Astomi

Обжимные фитинги



ООО «АСТОМИ»
Фитинги • Клапаны • Инжиниринг
mail@astomi.ru
www.astomi.ru

Contents

Муфта соединительная - TU 5



Муфта переходная - CU 6



Муфта понижающая - RU 7



Штуцер с внешней резьбой - MC 8



Штуцер под термопару - TMC 18



Штуцер с внутренней резьбой - FC 19



Муфта с монтажом на панель - BU 24

Муфта понижающая с монтажом на панель - BRU 25



Штуцер с внешней резьбой и монтажом на панель - BMC 26



Штуцер с внутренней резьбой и монтажом на панель - BFC 27



Уголок соединительный - UE 28

Уголок понижающий - URE 29

Уголок с внешней резьбой - ME 30

Уголок с внешней резьбой 45° - MV 32



Уголок позиционируемый с внешней резьбой - AME 33

Уголок позиционируемый с внешней резьбой 45° - AMV 34



Уголок с внутренней резьбой - FE 35



Тройник - UT 36



Тройник понижающий - RUT 38



Тройник с внешней резьбой снизу- MBT 40



Тройник с внешней резьбой сбоку - MRT 41



Тройник позиционирумый с внешней резьбой снизу - AMB 42



Тройник позиционируемый с внешней резьбой сбоку - AMR 43



Тройник с внутренней резьбой снизу - FBT 44



Тройник с внутренней резьбой сбоку - FRT 45



Крест - UC 46



Заглушка трубки - TC 47

Заглушка фитинга - TP 48

Адаптер - RD 49



Адаптер с креплением на панель - BR 51



Адаптер угловой - RDE 52

Соединитель - RPC 52

Соединитель понижающий - RPC 53



Соединитель с внешней резьбой - MAD 54



Соединитель с внутренней резьбой - FAD 58



Адаптер под приварку - WAD 61



Фитинг под приварку - WDC 61

Угловой фитинг под приварку - WDE 63

Фильтр с наружной резьбой - VP 64



Фланец лабораторный плоский - LFC 64



Фланец с выступом - FGA 65

Гайка - TN 66

Переднее обжимное кольцо - FF 66

Заднее обжимное кольцо - RF 66

Комплект гайка + кольца - NF 67

Корпус фитинга - TMN 67

Хроматографический фитинг прямой - CF 68



Хроматографический тройник - CFT 68



Инструкция по сборке

Для трубных фитингов размером до 1 дюйма/25 мм

Относится как к традиционным фитингам, так и к фитингам с усовершенствованной геометрией заднего кольца



Вставьте трубку в фитинг до упора;
вручную затяните гайку.



Отметьте у гайки положение «на 6 часов».



У обжимных фитингов диаметром 1/16, 1/8 и 3/16 дюйма, 2, 3 и 4 мм затяните гайку только на три четверти оборота до положения «на 3 часа».



У обжимных фитингов диаметром от 1/4 до 1 дюйма и от 6 до 25 мм затяните гайку на один оборот с четвертью, до положения метки «на 9 часов».

Обжимные фитинги диаметром более 1 дюйма/25 мм

1. Предварительно обожмите кольца на трубе с помощью гидравлического обжимного устройства со сменными насадками (MHSU).
2. Нанесите немного смазки на резьбу корпуса и заднюю поверхность заднего обжимного кольца.
3. Вставьте трубку с предварительно обжатыми кольцами в фитинг, чтобы переднее кольцо прилегло к корпусу фитинга; затяните гайку вручную.
4. Отметьте у гайки положение «на 6 часов».
5. Удерживая корпус фитинга неподвижно, затяните гайку на пол-оборота до положения «на 12 часов».

Сборка (все размеры)

Разбирать и собирать фитинги можно более 15 раз. Перед разборкой соединения необходимо сбросить давление в системе. Перед разборкой ненесите линию на гайке и корпусе фитинга. Используйте эти метки, чтобы затянуть гайку до прежнего положения.
Вставьте трубку с предварительно обжатыми кольцами в фитинг, чтобы переднее кольцо прилегло к корпусу фитинга. Удерживая корпус фитинга неподвижно, поверните гайку с помощью гаечного ключа до положения, отмеченного метками на фитинге и гайке, в котором находилось ранее затянутое соединение. В этот момент вы почувствуете значительное увеличение сопротивления. Слегка затяните гайку, примерно на 1/8 оборота.

Перед разборкой нанесите прямую линию на гайкуи корпус



При повторной установке доверните гайку примерно на 1/8 оборота



Муфта соединительная – TU



Дюймовая трубка

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)				
		L	C	D	F	E
1/16"	A-SS-TU-FT1	0.99 (25.1)	0.34 (8.6)	0.31 (7.9)	0.44 (11.1)	0.05 (1.3)
1/8"	A-SS-TU-FT2	1.40 (35.6)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.44 (11.1)	0.09 (2.3)
3/16"	A-SS-TU-FT3	1.47 (37.3)	0.54 (13.7)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	0.12 (3.0)
1/4"	A-SS-TU-FT4	1.61 (40.9)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)
5/16"	A-SS-TU-FT5	1.69 (42.9)	0.64 (16.2)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)	0.25 (6.4)
3/8"	A-SS-TU-FT6	1.77 (45.0)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.28 (7.1)
1/2"	A-SS-TU-FT8	2.02 (51.3)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.41 (10.4)
5/8"	A-SS-TU-FT10	2.05 (52.1)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	0.94 (23.9)	0.50 (12.7)
3/4"	A-SS-TU-FT12	2.11 (53.6)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	0.62 (15.7)
7/8"	A-SS-TU-FT14	2.17 (55.1)	1.02 (25.9)	1.25 (31.8)	1.37 (34.9)	0.72 (18.3)
1"	A-SS-TU-FT16	2.55 (64.8)	1.23 (31.2)	1.5 (38.1)	1.37 (34.9)	0.88 (22.4)
1 1/8"	A-SS-TU-FT18	2.55 (64.8)	1.23 (31.2)	1.75 (44.5)	1.63 (41.3)	0.97 (24.6)
1 1/4"	A-SS-TU-FT20	3.63 (92.2)	1.62 (41.1)	1.87 (47.6)	1.75 (44.5)	1.09 (27.7)
1 1/2"	A-SS-TU-FT24	4.25 (108.0)	1.97 (50.0)	2.25 (57.2)	2.13 (54.0)	1.34 (34.0)

Метрическая трубка

Внеш. Ø трубки (T), мм	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)				
		L	C	D	F	E
2	A-SS-TU-MT2	35.6 (1.40)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)	1.7 (0.07)
3	A-SS-TU-MT3	35.3 (1.39)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)	2.4 (0.09)
4	A-SS-TU-MT4	37.3 (1.47)	13.7 (0.54)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)	2.4 (0.09)
6	A-SS-TU-MT6	41.0 (1.61)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)	4.8 (0.19)
8	A-SS-TU-MT8	43.2 (1.70)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	15.0 (0.59)	6.4 (0.25)
10	A-SS-TU-MT10	46.2 (1.82)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)	7.9 (0.31)
12	A-SS-TU-MT12	51.2 (2.02)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	9.5 (0.37)
14	A-SS-TU-MT14	52.0 (2.05)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)	11.1 (0.44)
15	A-SS-TU-MT15	52.0 (2.05)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)	11.9 (0.47)
16	A-SS-TU-MT16	52.0 (2.05)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)	12.7 (0.50)
18	A-SS-TU-MT18	53.5 (2.11)	24.4 (0.96)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)	15.1 (0.59)
20	A-SS-TU-MT20	55.0 (2.17)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)	15.9 (0.63)
22	A-SS-TU-MT22	55.0 (2.17)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)	18.3 (0.72)
25	A-SS-TU-MT25	65.0 (2.56)	31.3 (1.23)	38.0 (1.50)	35.0 (1.38)	21.8 (0.86)
28	A-SS-TU-MT28	85.0 (3.35)	36.6 (1.44)	46.0 (1.81)	41.0 (1.61)	21.8 (0.86)
30	A-SS-TU-MT30	92.7 (3.65)	39.6 (1.56)	50.0 (1.97)	46.0 (1.81)	26.2 (1.03)
32	A-SS-TU-MT32	97.3 (3.83)	42.0 (1.65)	50.0 (1.97)	46.0 (1.81)	28.6 (1.13)
38	A-SS-TU-MT38	113.6 (4.47)	49.4 (1.94)	60.0 (2.36)	55.0 (2.17)	33.7 (1.33)

Муфта переходная – CU



От метрической к дюймовой трубе									
Внеш. Ø трубки (T), мм	Внеш. Ø трубки (Tx), дюймы	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	C	D	F	E	Cx	Dx
3	1/8"	A-SS-CU-MT3-FT2	35.2 (1.39)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)	2.4 (0.09)	12.7 (0.50)	11.1 (0.44)
4	1/8"	A-SS-CU-MT4-FT2	36.5 (1.44)	13.7 (0.54)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)	2.4 (0.09)	12.7 (0.50)	11.1 (0.44)
4	1/4"	A-SS-CU-MT4-FT4	39.4 (1.55)	13.7 (0.54)	12.0 (0.47)	14.0 (0.55)	2.4 (0.09)	15.2 (0.60)	14.3 (0.56)
6	1/8"	A-SS-CU-MT6-FT2	38.5 (1.52)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)	2.4 (0.09)	12.7 (0.50)	11.1 (0.44)
6	1/4"	A-SS-CU-MT6-FT4	41.0 (1.61)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)	4.8 (0.19)	15.2 (0.60)	14.3 (0.56)
6	5/16"	A-SS-CU-MT6-FT5	42.3 (1.67)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)	4.8 (0.19)	16.2 (0.64)	15.9 (0.63)
8	1/4"	A-SS-CU-MT8-FT4	42.3 (1.67)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	15.0 (0.59)	4.8 (0.19)	15.2 (0.60)	14.3 (0.56)
8	3/8"	A-SS-CU-MT8-FT6	44.3 (1.74)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	16.0 (0.63)	6.4 (0.25)	16.8 (0.66)	17.5 (0.69)
10	1/8"	A-SS-CU-MT10-FT2	41.8 (1.65)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)	2.4 (0.09)	12.7 (0.50)	11.1 (0.44)
10	1/4"	A-SS-CU-MT10-FT4	44.5 (1.75)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)	4.8 (0.19)	15.2 (0.60)	14.3 (0.56)
10	5/16"	A-SS-CU-MT10-FT5	45.1 (1.78)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)	6.4 (0.25)	16.2 (0.64)	15.9 (0.63)
10	3/8"	A-SS-CU-MT10-FT6	45.9 (1.81)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)	7.1 (0.28)	16.8 (0.66)	17.5 0.69)
12	5/16"	A-SS-CU-MT12-FT5	47.8 (1.88)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	6.4 (0.25)	16.2 (0.64)	15.9 (0.63)
12	3/8"	A-SS-CU-MT12-FT6	48.4 (1.91)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	7.1 (0.28)	16.8 (0.66)	17.5 (0.69)
12	1/2"	A-SS-CU-MT12-FT8	51.2 (2.02)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	9.5 (0.37)	22.9 (0.90)	22.2 (0.87)
15	1/2"	A-SS-CU-MT15-FT8	52.0 (2.05)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)	10.4 (0.41)	22.9 (0.90)	22.2 (0.87)
16	5/8"	A-SS-CU-MT16-FT10	52.0 (2.05)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)	12.7 (0.50)	24.4 (0.96)	25.4 (1.00)
18	3/4"	A-SS-CU-MT18-FT12	53.5 (2.11)	24.4 (0.96)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)	15.1 (0.59)	24.4 (0.96)	28.6 (1.13)
20	1/2"	A-SS-CU-MT20-FT8	55.0 (2.17)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)	10.4 (0.41)	22.9 (0.90)	22.2 (0.87)
20	1"	A-SS-CU-MT20-FT16	62.8 (2.47)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	35.0 (1.38)	15.9 (0.63)	31.2 (1.23)	38.1 (1.50)
25	1"	A-SS-CU-MT25-FT16	65.0 (2.56)	31.3 (1.23)	38.0 (1.50)	35.0 (1.38)	21.8 (0.86)	31.2 (1.23)	38.1 (1.50)
28	1"	A-SS-CU-MT28-FT16	79.6 (3.13)	36.6 (1.44)	46.0 (1.81)	41.0 (1.61)	21.8 (0.86)	31.2 (1.23)	38.1 (1.50)
30	1"	A-SS-CU-MT32-FT16	85.3 (3.35)	39.6 (1.56)	50.0 (1.97)	46.0 (1.81)	21.8 (0.86)	31.2 (1.23)	38.1 (1.50)
32	1"	A-SS-CU-MT32-FT16	86.5 (3.40)	42.0 (1.65)	50.0 (1.97)	46.0 (1.81)	21.8 (0.86)	31.2 (1.23)	38.1 (1.50)
38	1"	A-SS-CU-MT38-FT16	95.4 (3.76)	49.4 (1.94)	60.0 (2.36)	55.0 (2.17)	21.8 (0.86)	31.2 (1.23)	38.1 (1.50)

Муфта понижающая – RU



Дюймовая трубка

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Внеш. Ø трубки (Tx), дюймы	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	C	D	F	E	Cx	Gx
1/8"	1/16"	A-SS-RU-FT2-FT1	1.22 (31.0)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.44 (11.1)	0.05 (1.3)	0.34 (8.6)	0.31 (7.9)
3/16"	1/16"	A-SS-RU-FT3-FT1	1.27 (32.3)	0.54 (13.7)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.05 (1.3)	0.34 (8.6)	0.31 (7.9)
3/16"	1/8"	A-SS-RU-FT3-FT2	1.44 (36.6)	0.54 (13.7)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.09 (2.3)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)
1/4"	1/16"	A-SS-RU-FT4-FT1	1.35 (34.3)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.05 (1.3)	0.34 (8.6)	0.31 (7.9)
1/4"	1/8"	A-SS-RU-FT4-FT2	1.52 (38.6)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)
1/4"	3/16"	A-SS-RU-FT4-FT3	1.55 (39.4)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.12 (3.0)	0.54 (13.7)	0.50 (12.7)
5/16"	1/8"	A-SS-RU-FT5-FT2	1.56 (39.6)	0.64 (16.2)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)	0.09 (2.3)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)
5/16"	1/4"	A-SS-RU-FT5-FT4	1.66 (42.2)	0.64 (16.2)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)	0.19 (4.8)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)
3/8"	1/16"	A-SS-RU-FT6-FT1	1.44 (36.6)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.05 (1.3)	0.34 (8.6)	0.31 (7.9)
3/8"	1/8"	A-SS-RU-FT6-FT2	1.61 (40.9)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.09 (2.3)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)
3/8"	1/4"	A-SS-RU-FT6-FT4	1.70 (43.2)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.19 (4.8)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)
1/2"	1/4"	A-SS-RU-FT8-FT4	1.85 (47.0)	0.90 (22.8)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.19 (4.8)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)
1/2"	3/8"	A-SS-RU-FT8-FT6	1.91 (48.5)	0.90 (22.8)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.28 (7.1)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)
5/8"	3/8"	A-SS-RU-FT10-FT6	1.94 (49.3)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	0.94 (23.9)	0.28 (7.1)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)
5/8"	1/2"	A-SS-RU-FT10-FT8	2.05 (52.1)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	0.94 (23.9)	0.41 (10.4)	0.90 (22.8)	0.87 (22.2)
3/4"	1/4"	A-SS-RU-FT12-FT4	1.94 (49.3)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	0.19 (4.8)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)
3/4"	3/8"	A-SS-RU-FT12-FT6	2.00 (50.8)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	0.28 (7.1)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)
3/4"	1/2"	A-SS-RU-FT12-FT8	2.11 (53.6)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	0.41 (10.4)	0.90 (22.8)	0.87 (22.2)
1"	1/2"	A-SS-RU-FT16-FT8	2.38 (60.5)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	0.41 (10.4)	0.90 (22.8)	0.87 (22.2)
1"	3/4"	A-SS-RU-FT16-FT12	2.38 (60.5)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	0.62 (15.7)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)

Метрическая трубка

Внеш. Ø трубки (T), мм	Внеш. Ø трубки (Tx), мм	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	C	D	F	E	Cx	Gx
3	2	A-SS-RU-MT3-MT2	35.3 (1.39)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)	1.7 (0.07)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)
6	3	A-SS-RU-MT6-MT3	38.6 (1.52)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)	2.4 (0.09)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)
6	4	A-SS-RU-MT6-MT4	39.4 (1.55)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)	2.4 (0.09)	13.7 (0.54)	12.0 (0.47)
8	6	A-SS-RU-MT8-MT6	42.3 (1.67)	16.3 (0.64)	16.0 (0.63)	15.0 (0.59)	4.8 (0.19)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)
10	6	A-SS-RU-MT10-MT6	44.5 (1.75)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)	4.8 (0.19)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)
10	8	A-SS-RU-MT10-MT8	45.1 (1.78)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)	6.4 (0.25)	16.3 (0.64)	16.0 (0.63)
12	8	A-SS-RU-MT12-MT8	47.8 (1.88)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	6.4 (0.25)	16.3 (0.64)	16.0 (0.63)
12	10	A-SS-RU-MT12-MT10	48.7 (1.92)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	7.9 (0.31)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)
16	10	A-SS-RU-MT16-MT10	49.5 (1.95)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)	7.9 (0.31)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)
16	12	A-SS-RU-MT16-MT12	52.0 (2.05)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)	9.5 (0.37)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)
18	12	A-SS-RU-MT18-MT12	53.5 (2.11)	24.4 (0.96)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)	9.5 (0.37)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)
25	18	A-SS-RU-MT25-MT18	61.0 (2.40)	31.3 (1.23)	38.0 (1.50)	35.0 (1.38)	15.1 (0.59)	24.4 (0.96)	30.0 (1.18)
25	20	A-SS-RU-MT25-MT20	62.3 (2.45)	31.3 (1.23)	38.0 (1.50)	35.0 (1.38)	15.9 (0.63)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)
30	20	A-SS-RU-MT30-MT20	75.4 (2.97)	39.6 (1.56)	50.0 (1.97)	46.0 (1.81)	15.9 (0.63)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)
30	25	A-SS-RU-MT30-MT25	80.1 (3.15)	39.6 (1.56)	50.0 (1.97)	46.0 (1.81)	21.8 (0.86)	31.3 (1.23)	38.0 (1.50)
32	20	A-SS-RU-MT32-MT20	77.8 (3.06)	42.0 (1.65)	50.0 (1.97)	46.0 (1.81)	15.9 (0.63)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)
32	25	A-SS-RU-MT32-MT25	82.3 (3.24)	42.0 (1.65)	50.0 (1.97)	46.0 (1.81)	21.8 (0.86)	31.3 (1.23)	38.0 (1.50)
38	25	A-SS-RU-MT38-MT25	92.0 (3.62)	49.4 (1.94)	60.0 (2.36)	55.0 (2.17)	21.8 (0.86)	31.3 (1.23)	38.0 (1.50)
38	30	A-SS-RU-MT38-MT30	104.6 (4.12)	49.4 (1.94)	60.0 (2.36)	55.0 (2.17)	26.2 (1.03)	39.6 (1.56)	50.0 (1.97)

Штуцер с внешней резьбой – MC



От дюймовой трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					
			L	B	C	E	D	F
1/16"	1/16"	A-SS-MC-FT1-MN1	0.94 (23.9)	0.38 (9.7)	034 (8.6)	0.05 (1.3)	0.31 (7.9)	0.31 (7.9)
1/16"	1/8"	A-SS-MC-FT1-MN2	1.03 (26.2)	0.38 (9.7)	0.34 (8.6)	0.05 (1.3)	0.31 (7.9)	0.44 (11.1)
1/8"	1/16"	A-SS-MC-FT2-MN1	1.17 (29.7)	0.38 (9.7)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.44 (11.1)
1/8"	1/8"	A-SS-MC-FT2-MN2	1.20 (30.5)	0.38 (9.7)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.44 (11.1)
1/8"	1/4"	A-SS-MC-FT2-MN4	1.40 (35.6)	0.56 (14.2)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.56 (14.3)
3/16"	1/8"	A-SS-MC-FT3-MN2	1.23 (31.2)	0.38 (9.7)	0.54 (13.7)	0.12 (3.0)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)
3/16"	1/4"	A-SS-MC-FT3-MN4	1.43 (36.3)	0.56 (14.2)	0.54 (13.7)	0.12 (3.0)	0.50 (12.7)	0.56 (14.3)
1/4"	1/16"	A-SS-MC-FT4-MN1	1.29 (32.8)	0.38 (9.7)	0.60 (15.2)	0.12 (3.0)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)
1/4"	1/8"	A-SS-MC-FT4-MN2	1.29 (32.8)	0.38 (9.7)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)
1/4"	1/4"	A-SS-MC-FT4-MN4	1.49 (37.8)	0.56 (14.2)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)
1/4"	3/8"	A-SS-MC-FT4-MN6	1.51 (38.4)	0.56 (14.2)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.69 (17.5)
5/16"	1/8"	A-SS-MC-FT5-MN2	1.34 (34.0)	0.38 (9.7)	0.64 (16.3)	0.19 (4.8)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)
5/16"	1/4"	A-SS-MC-FT5-MN4	1.52 (38.6)	0.38 (9.7)	0.64 (163)	0.25 (6.4)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)
5/16"	3/8"	A-SS-MC-FT5-MN6	1.54 (39.1)	0.56 (14.2)	0.64 (16.3)	0.25 (6.4)	0.63 (15.9)	0.69 (17.5)
5/16"	1/2"	A-SS-MC-FT5-MN8	1.79 (45.5)	0.75 (19.1)	0.64 (16.3)	0.25 (6.4)	0.63 (15.9)	0.87 (22.2)
3/8"	1/8"	A-SS-MC-FT6-MN2	1.39 (35.3)	0.38 (9.7)	0.66 (16.8)	0.19 (4.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)
3/8"	1/4"	A-SS-MC-FT6-MN4	1.57 (39.9)	0.56 (14.2)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)
3/8"	3/8"	A-SS-MC-FT6-MN6	1.57 (39.9)	0.56 (14.2)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.69 (17.5)
3/8"	1/2"	A-SS-MC-FT6-MN8	1.82 (46.2)	0.75 (19.1)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.87 (22.2)
1/2"	1/8"	A-SS-MC-FT8-MN2	1.53 (38.9)	0.38 (9.7)	0.90 (22.9)	0.19 (4.8)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)
1/2"	1/4"	A-SS-MC-FT8-MN4	1.71 (43.4)	0.56 (14.2)	0.90 (22.9)	0.28 (7.1)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)
1/2"	3/8"	A-SS-MC-FT8-MN6	1.71 (43.4)	0.56 (14.2)	0.90 (22.9)	0.38 (9.7)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)
1/2"	1/2"	A-SS-MC-FT8-MN8	1.93 (49.0)	0.75 (19.1)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	0.87 (22.2)
1/2"	3/4"	A-SS-MC-FT8-MN12	1.99 (50.5)	0.75 (19.1)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	1.06 (27.0)
1/2"	1"	A-SS-MC-FT8-MN16	2.25 (57.2)	0.94 (23.9)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	1.37 (34.9)
5/8"	1/4"	A-SS-MC-FT10-MN4	1.74 (44.2)	0.56 (14.2)	0.96 (24.4)	0.28 (7.1)	1.00 (25.4)	0.94 (23.8)
5/8"	3/8"	A-SS-MC-FT10-MN6	1.74 (44.2)	0.56 (14.2)	0.96 (24.4)	0.38 (9.7)	1.00 (25.4)	0.94 (23.8)
5/8"	1/2"	A-SS-MC-FT10-MN8	1.93 (49.0)	0.75 (19.1)	0.96 (24.4)	0.47 (11.9)	1.00 (25.4)	0.94 (23.8)
5/8"	3/4"	A-SS-MC-FT10-MN12	1.99 (50.5)	0.75 (19.1)	0.96 (24.4)	0.50 (12.7)	1.00 (25.4)	1.06 (27.0)
3/4"	3/8"	A-SS-MC-FT12-MN6	1.99 (50.5)	0.56 (14.2)	0.96 (24.4)	0.41 (10.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)
3/4"	1/2"	A-SS-MC-FT12-MN8	2.25 (57.2)	0.75 (19.1)	0.96 (24.4)	0.47 (11.9)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)
3/4"	3/4"	A-SS-MC-FT12-MN12	1.99 (50.5)	0.75 (19.1)	0.96 (24.4)	0.62 (15.7)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)
3/4"	1"	A-SS-MC-FT12-MN16	2.25 (57.2)	0.94 (23.9)	0.96 (24.4)	0.62 (15.7)	1.13 (28.6)	1.37 (34.9)
7/8"	1/2"	A-SS-MC-FT14-MN8	2.26 (57.4)	0.75 (19.1)	1.02 (25.9)	0.47 (11.9)	1.25 (31.8)	1.19 (30.2)
7/8"	3/4"	A-SS-MC-FT14-MN12	2.45 (62.2)	0.75 (19.1)	1.02 (25.9)	0.62 (15.7)	1.25 (31.8)	1.19 (30.2)
7/8"	1"	A-SS-MC-FT14-MN16	2.45 (62.2)	0.94 (23.9)	1.02 (25.9)	0.72 (18.3)	1.25 (31.8)	1.37 (34.9)
1"	1/2"	A-SS-MC-FT16-MN8	3.04 (77.2)	0.75 (19.1)	1.23 (31.2)	0.47 (11.9)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)
1"	3/4"	A-SS-MC-FT16-MN12	3.04 (77.2)	0.75 (19.1)	1.23 (31.2)	0.62 (15.7)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)
1"	1"	A-SS-MC-FT16-MN16	3.50 (88.9)	0.94 (23.9)	1.23 (31.2)	0.88 (22.4)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)
1 1/8"	1"	A-SS-MC-FT18-MN16	2.45 (62.2)	0.94 (23.9)	1.23 (31.2)	0.88 (22.4)	1.81 (46.0)	1.63 (41.3)
1 1/4"	1"	A-SS-MC-FT20-MN16	3.04 (77.2)	0.94 (23.9)	1.62 (41.1)	0.88 (22.4)	1.87 (47.6)	1.75 (44.5)
1 1/4"	1 1/4"	A-SS-MC-FT20-MN20	3.04 (77.2)	0.94 (23.9)	1.62 (41.1)	1.09 (27.7)	1.87 (47.6)	1.75 (44.5)
1 1/2"	1 1/2"	A-SS-MC-FT24-MN24	3.50 (88.9)	1.03 (26.2)	1.97 (50.0)	134 (34.0)	2.25 (57.2)	2.13 (54.0)

Штуцер с внешней резьбой – MC



От метрической трубки к резьбе RT

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					
			L	B	C	E	D	F
1/8"	1/8"	A-SS-MC-FT2-RT2	1.20 (30.5)	0.38 (9.7)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.44 (11.1)
1/8"	1/4"	A-SS-MC-FT2-RT4	1.40 (35.6)	0.56 (14.2)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.56 (14.3)
1/4"	1/8"	A-SS-MC-FT4-RT2	1.29 (32.8)	0.38 (9.7)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)
1/4"	1/4"	A-SS-MC-FT4-RT4	1.49 (37.8)	0.56 (14.2)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)
1/4"	3/8"	A-SS-MC-FT4-RT6	1.51 (38.4)	0.56 (14.2)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.69 (17.5)
1/4"	1/2"	A-SS-MC-FT4-RT8	1.76 (44.7)	0.75 (19.1)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.87 (22.2)
5/16"	1/8"	A-SS-MC-FT5-RT2	1.34 (34.0)	0.38 (9.7)	0.64 (16.3)	0.19 (4.8)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)
5/16"	1/4"	A-SS-MC-FT5-RT4	1.52 (38.6)	0.56 (14.2)	0.64 (16.3)	0.25 (6.4)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)
3/8"	1/8"	A-SS-MC-FT6-RT2	1.39 (353)	0.38 (9.7)	0.66 (16.8)	0.19 (4.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)
3/8"	1/4"	A-SS-MC-FT6-RT4	1.57 (39.9)	0.56 (14.2)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)
3/8"	3/8"	A-SS-MC-FT6-RT6	1.57 (39.9)	0.56 (14.2)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.69 (17.5)
3/8"	1/2"	A-SS-MC-FT6-RT8 -	1.82 (46.2)	0.75 (19.1)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.87 (22.2)
3/8"	3/4"	A-SS-MC-FT6-RT12	1.88 (47.8)	0.75 (19.1)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	1.06 (27.0)
1/2"	1/4"	A-SS-MC-FT3-RT4	1.71 (43.4)	0.56 (14.2)	0.90 (22.9)	0.28 (7.1)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)
1/2"	3/8"	A-SS-MC-FT3-RT6	1.71 (43.4)	0.56 (14.2)	0.90 (22.9)	0.38 (9.7)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)
1/2"	1/2"	A-SS-MC-FT3-RT8	1.93 (49.0)	0.75 (19.1)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	0.87 (22.2)
1/2"	3/4"	A-SS-MC-FT3-RT12	1.99 (50.5)	0.75 (19.1)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	1.06 (27.0)
5/8"	1/2"	A-SS-MC-FT10-RT8	1.93 (49.0)	0.75 (19.1)	0.96 (24.4)	0.47 (11.9)	1.00 (25.4)	0.94 (23.8)
3/4"	3/4"	A-SS-MC-FT12-RT12	1.99 (50.5)	0.75 (19.1)	0.96 (24.4)	0.62 (15.7)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)
3/4"	1"	A-SS-MC-FT12-RT16	2.25 (57.2)	0.94 (23.9)	0.96 (24.4)	0.62 (15.7)	1.13 (28.6)	1.37 (34.9)
1"	3/4"	A-SS-MC-FT16-RT12	2.26 (57.4)	0.75 (19.1)	1.23 (31.2)	0.62 (15.7)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)
1"	1"	A-SS-MC-FT16-RT16	2.45 (62.2)	0.94 (23.9)	1.23 (31.2)	0.88 (22.4)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)
1 1/8"	1"	A-SS-MC-FT18-RT16	2.45 (62.2)	0.94 (23.9)	1.23 (31.2)	0.88 (22.4)	1.81 (46.0)	1.63 (41.3)
1 1/4"	1"	A-SS-MC-FT20-RT16	3.04 (77.2)	0.94 (23.9)	1.62 (41.1)	0.88 (22.4)	1.87 (47.6)	1.75 (44.5)
1 1/4"	1 1/4"	A-SS-MC-FT20-RT20	3.04 (77.2)	0.94 (23.9)	1.62 (41.1)	1.09 (27.7)	1.87 (47.6)	1.75 (44.5)
1 1/2"	1 1/2"	A-SS-MC-FT24-RT24	3.50 (88.9)	1.03 (26.2)	1.97 (50.0)	134 (34.0)	2.25 (57.2)	2.13 (54.0)

Штуцер с внешней резьбой – MC



От дюймовой трубы к параллельной резьбе ISO

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы RS	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)						
			L	B	C	E	D	F	G
1/8"	1/8"	A-SS-MC-FT2-RS2	1.18 (30.0)	0.28 (7.1)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.56 (14.3)	0.54 (13.7)
1/8"	1/4"	A-SS-MC-FT2-RS4	1.39 (35.3)	0.44 (11.2)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.75 (19.1)	0.71 (18.0)
1/8"	3/8"	A-SS-MC-FT2-RS6	1.43 (36.3)	0.44 (11.2)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.87 (22.2)	0.86 (21.8)
1/4"	1/8"	A-SS-MC-FT4-RS2	1.27 (32.3)	0.28 (7.1)	0.60 (15.2)	0.16 (4.0)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)	0.54 (13.7)
1/4"	1/4"	A-SS-MC-FT4-RS4	1.48 (37.6)	0.44 (11.2)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.75 (19.1)	0.71 (18.0)
1/4"	3/8"	A-SS-MC-FT4-RS6	1.53 (38.9)	0.44 (11.2)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.87 (22.2)	0.86 (21.8)
1/4"	1/2"	A-SS-MC-FT4-RS8	1.76 (44.7)	0.56 (14.2)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	1.06 (27.0)	1.02 (25.9)
3/8"	1/8"	A-SS-MC-FT6-RS2	1.49 (37.8)	0.28 (7.1)	0.66 (16.8)	0.16 (4.0)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.54 (13.7)
3/8"	1/4"	A-SS-MC-FT6-RS4	1.54 (39.1)	0.44 (11.2)	0.66 (16.8)	0.23 (5.9)	0.69 (17.5)	0.75 (19.1)	0.71 (18.0)
3/8"	3/8"	A-SS-MC-FT6-RS6	1.59 (40.4)	0.44 (11.2)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.87 (22.2)	0.86 (21.8)
3/8"	1/2"	A-SS-MC-FT6-RS8	1.82 (46.2)	0.56 (14.2)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	1.06 (27.0)	1.02 (25.9)
1/2"	1/4"	A-SS-MC-FT8-RS4	1.68 (42.7)	0.44 (11.2)	0.90 (22.9)	0.23 (5.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.71 (18.0)
1/2"	3/8"	A-SS-MC-FT8-RS6	1.70 (43.2)	0.44 (11.2)	0.90 (22.9)	0.31 (7.9)	0.87 (22.2)	0.87 (22.2)	0.86 (21.8)
1/2"	1/2"	A-SS-MC-FT8-RS8	1.93 (49.0)	0.56 (14.2)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	1.06 (27.0)	1.02 (25.9)
3/4"	1/2"	A-SS-MC-FT12-RS8	1.93 (49.0)	0.56 (14.2)	0.96 (24.4)	0.47 (11.9)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	1.02 (25.9)
3/4"	3/4"	A-SS-MC-FT12-RS12	2.08 (52.9)	0.62 (15.7)	0.96 (24.4)	0.62 (15.7)	1.13 (28.6)	1.31 (33.3)	1.26 (32.0)
1"	1/2"	A-SS-MC-FT16-RS8	2.19 (55.5)	0.56 (14.2)	1.23 (31.2)	0.47 (11.9)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	1.02 (25.9)
1"	3/4"	A-SS-MC-FT16-RS12	2.27 (57.7)	0.62 (15.7)	1.23 (31.2)	0.63 (16.0)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	1.26 (32.0)
1"	1"	A-SS-MC-FT16-RS16	2.36 (59.9)	0.72 (18.3)	1.23 (31.2)	0.78 (19.8)	1.50 (38.1)	1.63 (41.3)	1.54 (39.1)



От дюймовой трубы к параллельной резьбе ISO

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы RP	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)						
			L	B	C	E	D	F	G
1/8"	1/8"	A-SS-MC-FT2-RP2	1.18 (30.0)	0.28 (7.1)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.56 (14.3)	0.54 (13.8)
1/8"	1/4"	A-SS-MC-FT2-RP4	1.39 (35.3)	0.44 (11.2)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.75 (19.1)	0.70 (17.8)
1/4"	1/8"	A-SS-MC-FT4-RP2	1.27 (32.3)	0.28 (7.1)	0.60 (15.2)	0.16 (4.1)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)	0.54 (13.8)
1/4"	1/4"	A-SS-MC-FT4-RP4	1.48 (37.6)	0.44 (11.2)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.75 (19.1)	0.70 (17.8)
1/2"	3/8"	A-SS-MC-FT8-RP6	1.59 (40.4)	0.44 (11.2)	0.90 (22.9)	0.31 (7.9)	0.87 (22.2)	0.87 (22.2)	0.86 (21.8)
1/2"	1/2"	A-SS-MC-FT8-RP8	1.93 (49.0)	0.56 (14.2)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	1.06 (27.0)	1.02 (25.9)
3/4"	1/2"	A-SS-MC-FT12-RP8	1.93 (49.0)	0.56 (14.2)	0.96 (24.4)	0.47 (11.9)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	1.02 (25.9)
3/4"	3/4"	A-SS-MC-FT12-RP12	2.08 (52.9)	0.62 (15.7)	0.96 (24.4)	0.62 (15.7)	1.13 (28.6)	1.31 (33.3)	1.26 (32.0)
1"	1"	A-SS-MC-FT16-RP16	2.36 (59.9)	0.72 (18.3)	1.23 (31.2)	0.78 (19.8)	1.50 (38.1)	1.63 (41.3)	1.53 (38.8)

Штуцер с внешней резьбой – MC



От дюймовой трубки к резьбе SAE/MS								
Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы SAE/MS	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					
			L	B	C	E	D	F
1/16"	5/16-24	A-SS-MC-FT1-ST5	0.92 (23.4)	030 (7.6)	0.34 (8.6)	0.05 (1.3)	0.31 (7.9)	0.44 (11.1)
1/8"	5/16-24	A-SS-MC-FT2-ST5	1.18 (30.0)	030 (7.6)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.44 (11.1)
1/8"	7/16-20	A-SS-MC-FT2-ST7	1.24 (31.5)	036 (9.1)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.56 (14.3)
1/8"	9/16-18	A-SS-MC-FT2-ST9	1.31 (333)	039 (9.9)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.69 (17.5)
3/16"	3/8-24	A-SS-MC-FT3-ST6	1.20 (30.5)	030 (7.6)	0.54 (13.7)	0.12 (3.0)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)
1/4"	5/16-24	A-SS-MC-FT4-ST5	1.27 (323)	030 (7.6)	0.60 (15.2)	0.09 (2.3)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)
1/4"	7/16-20	A-SS-MC-FT4-ST7	1.34 (34.0)	036 (9.1)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)
1/4"	9/16-18	A-SS-MC-FT4-ST9	1.40 (35.6)	039 (9.9)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.69 (17.5)
1/4"	3/4-16	A-SS-MC-FT4-ST12	1.48 (37.6)	0.44 (11.2)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.87 (22.2)
1/4"	7/8-14	A-SS-MC-FT4-ST14	1.60 (40.6)	0.50 (12.7)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	1.00 (25.4)
5/16"	1/2-20	A-SS-MC-FT5-ST8	137 (34.8)	036 (9.1)	0.64 (163)	0.25 (6.4)	0.63 (15.9)	0.63 (15.9)
3/8"	7/16-20	A-SS-MC-FT6-ST7	1.40 (35.6)	0.36 (9.1)	0.66 (16.8)	0.20 (5.1)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)
3/8"	9/16-18	A-SS-MC-FT6-ST9	1.46 (37.1)	039 (9.9)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.69 (17.5)
3/8"	3/4-16	A-SS-MC-FT6-ST12	1.54 (39.1)	0.44 (11.2)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.87 (22.2)
3/8"	7/8-14	A-SS-MC-FT6-ST14	1.66 (42.2)	0.50 (12.7)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	1.00 (25.4)
1/2"	9/16-18	A-SS-MC-FT8-ST9	1.54 (39.1)	039 (9.9)	0.90 (22.9)	0.28 (7.1)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)
1/2"	3/4-16	A-SS-MC-FT8-ST12	1.65 (41.9)	0.44 (11.2)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	0.87 (22.2)
1/2"	7/8-14	A-SS-MC-FT8-ST14	1.77 (45.0)	0.50 (12.7)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	1.00 (25.4)
1/2"	1 1/16-12	A-SS-MC-FT8-ST17	1.93 (49.0)	0.59 (15.0)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	1.25 (31.8)
5/8"	3/4-16	A-SS-MC-FT10-ST12	1.65 (41.9)	0.44 (11.2)	0.96 (24.4)	0.42 (10.7)	1.00 (25.4)	0.94 (23.8)
5/8"	7/8-14	A-SS-MC-FT10-ST14	1.78 (45.2)	0.50 (12.7)	0.96 (24.4)	0.50 (12.7)	1.00 (25.4)	1.00 (25.4)
3/4"	3/4-16	A-SS-MC-FT12-ST12	1.81 (46.0)	0.44 (11.2)	0.96 (24.4)	0.42 (10.7)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)
3/4"	1 1/16-12	A-SS-MC-FT12-ST17	1.93 (49.0)	0.59 (15.0)	0.96 (24.4)	0.62 (15.7)	1.13 (28.6)	1.25 (31.8)
3/4"	1 5/16-12	A-SS-MC-FT12-ST21	1.96 (49.8)	0.59 (15.0)	0.96 (24.4)	0.63 (16.0)	1.13 (28.6)	1.50 (38.1)
7/8"	1 3/16-12	A-SS-MC-FT14-ST19	1.93 (49.0)	0.59 (15.0)	1.02 (25.9)	0.72 (18.3)	1.25 (31.8)	1.37 (34.9)
1"	1 1/16-12	A-SS-MC-FT16-ST17	2.10 (533)	0.59 (15.0)	1.23 (31.2)	0.54 (13.8)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)
1"	1 5/16-12	A-SS-MC-FT16-ST21	2.14 (54.4)	0.59 (15.0)	1.23 (31.2)	0.88 (22.4)	1.50 (38.1)	1.50 (38.1)
1 1/4"	1 5/8-12	A-SS-MC-FT20-ST26	2.69 (683)	0.59 (15.0)	1.62 (41.1)	1.09 (27.7)	1.87 (47.6)	1.87 (47.6)
1 1/2"	1 7/8-12	A-SS-MC-FT24-ST30	3.06 (77.7)	0.59 (15.0)	1.97 (50.0)	1.34 (34.0)	2.25 (57.2)	2.13 (54.0)

Штуцер с внешней резьбой – MC



От дюймовой трубки к развальцованной под 37°

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Ø развальц. трубки	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					
			L	B	C	E	D	F
1/16"	1/8"	A-SS-MC-FT1-AN2	1.07 (27.2)	0.45 (11.4)	0.34 (8.6)	0.05 (1.3)	0.31 (7.9)	0.44 (11.1)
1/8"	1/8"	A-SS-MC-FT2-AN2	1.27 (32.3)	0.45 (11.4)	0.50 (12.7)	0.06 (1.5)	0.44 (11.1)	0.44 (11.1)
1/8"	1/4"	A-SS-MC-FT2-AN4	138 (35.1)	0.55 (14.0)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.50 (12.7)
3/16"	3/16"	A-SS-MC-FT3-AN3	132 (33.5)	0.48 (12.2)	0.54 (13.7)	0.09 (2.3)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)
1/4"	1/4"	A-SS-MC-FT4-AN4	1.48 (37.6)	0.55 (14.0)	0.60 (15.2)	0.17 (4.3)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)
5/16"	5/16"	A-SS-MC-FT5-AN5	1.51 (38.4)	0.55 (14.0)	0.64 (16.2)	0.23 (5.8)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)
3/8"	1/4"	A-SS-MC-FT6-AN4	1.56 (39.6)	0.55 (14.0)	0.66 (16.8)	0.17 (4.3)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)
3/8"	3/8"	A-SS-MC-FT6-AN6	1.56 (39.6)	0.56 (14.1)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)
1/2"	1/2"	A-SS-MC-FT8-AN8	1.81 (46.0)	0.66 (16.7)	0.90 (22.8)	039 (9.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)
5/8"	5/8"	A-SS-MC-FT10-AN10	1.93 (49.0)	0.76 (193)	0.96 (24.5)	0.48 (12.3)	1.00 (25.4)	0.94 (23.8)
3/4"	3/4"	A-SS-MC-FT12-AN12	2.10 (53.3)	0.86 (21.9)	0.96 (24.4)	0.61 (15.5)	1.13 (28.6)	1.13 (28.6)
1"	1"	A-SS-MC-FT16-AN16	2.42 (61.5)	0.91 (23.1)	1.23 (31.2)	0.84 (213)	1.50 (38.1)	137 (34.9)



От дюймовой трубки к резьбе SAE/MS

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы SAE/MS	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)						
			L	B	C	E	D	F	G
1/16"	5/16-24	A-SS-MC-FT1-OS5	1.05 (26.7)	0.34 (8.6)	0.34 (8.6)	0.05 (1.3)	0.31 (7.9)	0.56 (14.3)	0.55 (14.0)
1/8"	5/16-24	A-SS-MC-FT2-OS5	1.29 (32.8)	0.34 (8.6)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.56 (14.3)	0.55 (14.0)
3/16"	3/8-24	A-SS-MC-FT3-OS6	1.35 (34.3)	0.38 (9.7)	0.54 (13.7)	0.12 (3.0)	0.50 (12.7)	0.63 (15.9)	0.62 (15.7)
1/4"	7/16-20	A-SS-MC-FT4-OS7	1.51 (38.4)	0.41 (10.4)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.75 (19.1)	0.74 (18.8)
5/16"	1/2-20	A-SS-MC-FT5-OS8	1.60 (40.6)	0.44 (11.2)	0.64 (16.3)	0.25 (6.4)	0.63 (15.9)	0.87 (22.2)	0.86 (21.8)
3/8"	9/16-18	A-SS-MC-FT6-OS9	1.67 (42.4)	0.47 (11.9)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.94 (23.8)	0.93 (23.6)
1/2"	3/4-16	A-SS-MC-FT8-OS12	1.81 (46.0)	0.47 (11.9)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	1.13 (28.6)	1.12 (28.4)
3/4"	1 1/16-12	A-SS-MC-FT12-OS17	2.06 (52.3)	0.56 (14.2)	0.96 (24.4)	0.62 (15.7)	1.13 (28.6)	1.50 (38.1)	1.49 (37.8)
1"	1 5/16-12	A-SS-MC-FT16-OS21	2.29 (58.2)	0.56 (14.2)	1.23 (31.2)	0.88 (22.4)	1.50 (38.1)	1.75 (44.5)	1.74 (44.2)

Штуцер с внешней резьбой – MC



От дюймовой трубки к метрической резьбе

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) метрич. резьбы	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)						
			L	B	C	E	D	F	G
1/8"	M14×1.5	A-SS-MC-FT2-MS14	1.44 (36.7)	0.47 (12.0)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.75 (19.1)	0.75 (19.0)
1/8"	M16×1.5	A-SS-MC-FT2-MS16	1.48 (37.5)	0.47 (12.0)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.87 (22.2)	0.83 (21.0)
1/8"	M18×1.5	A-SS-MC-FT2-MS18	1.52 (38.5)	0.47 (12.0)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.94 (23.8)	0.91 (23.0)
1/8"	M20×1.5	A-SS-MC-FT2-MS20	1.62 (41.1)	0.55 (14.0)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	1.00 (25.4)	0.98 (25.0)
1/4"	M14×1.5	A-SS-MC-FT4-MS14	1.50 (38.0)	0.47 (12.0)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.75 (19.1)	0.75 (19.0)
1/4"	M16×1.5	A-SS-MC-FT4-MS16	1.57 (39.9)	0.47 (12.0)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.87 (22.2)	0.83 (21.0)
1/4"	M18×1.5	A-SS-MC-FT4-MS18	1.61 (40.8)	0.47 (12.0)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.94 (23.8)	0.91 (23.0)
1/4"	M20×1.5	A-SS-MC-FT4-MS20	1.72 (43.6)	0.55 (14.0)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	1.00 (25.4)	0.98 (25.0)
3/8"	M14×1.5	A-SS-MC-FT6-MS14	1.63 (41.3)	0.47 (12.0)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.75 (19.1)	0.75 (19.0)
3/8"	M16×1.5	A-SS-MC-FT6-MS16	1.63 (41.3)	0.47 (12.0)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.87 (22.2)	0.83 (21.0)
3/8"	M18×1.5	A-SS-MC-FT6-MS18	1.65 (41.8)	0.47 (12.0)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.94 (23.8)	0.91 (23.0)
3/8"	M20×1.5	A-SS-MC-FT6-MS20	1.78 (45.1)	0.55 (14.0)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	1.00 (25.4)	0.98 (25.0)
1/2"	M16×1.5	A-SS-MC-FT8-MS16	1.73 (44.0)	0.47 (12.0)	0.90 (22.8)	0.35 (9.0)	0.87 (22.2)	0.87 (22.2)	0.83 (21.0)
1/2"	M18×1.5	A-SS-MC-FT8-MS18	1.73 (44.0)	0.47 (12.0)	0.90 (22.9)	0.39 (10.0)	0.87 (22.2)	0.94 (23.8)	0.91 (23.0)
1/2"	M20×1.5	A-SS-MC-FT8-MS20	1.89 (47.9)	0.55 (14.0)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	1.00 (25.4)	0.98 (25.0)
1/2"	M22×1.5	A-SS-MC-FT8-MS22	1.91 (48.5)	0.55 (14.0)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	1.06 (27.0)	1.06 (27.0)

Штуцер с внешней резьбой – MC



От метрической трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)					
			L	B	C	E	D	F
2	1/8"	A-SS-MC-MT2-MN2	30.5 (1.20)	9.7 (0.38)	12.9 (0.51)	1.7 (0.07)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)
3	1/8"	A-SS-MC-MT3-MN2	30.5 (1.20)	9.7 (0.38)	12.9 (0.51)	2.4 (0.09)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)
3	1/4"	A-SS-MC-MT3-MN4	35.6 (1.40)	14.2 (0.56)	12.9 (0.51)	2.4 (0.09)	12.0 (0.47)	14.0 (0.55)
4	1/8"	A-SS-MC-MT4-MN2	31.2 (1.23)	9.7 (0.38)	13.7 (0.54)	2.4 (0.09)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)
4	1/4"	A-SS-MC-MT4-MN4	36.3 (1.43)	14.2 (0.56)	13.7 (0.54)	2.4 (0.09)	12.0 (0.47)	14.0 (0.55)
6	1/8"	A-SS-MC-MT6-MN2	32.8 (1.29)	9.7 (0.38)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)
6	1/4"	A-SS-MC-MT6-MN4	37.9 (1.49)	14.2 (0.56)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)
6	3/8"	A-SS-MC-MT6-MN6	38.4 (1.51)	14.2 (0.56)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	18.0 (0.71)
8	1/8"	A-SS-MC-MT8-MN2	34.2 (1.35)	9.7 (0.38)	16.2 (0.64)	4.8 (0.19)	16.0 (0.63)	15.0 (0.59)
8	1/4"	A-SS-MC-MT8-MN4	38.7 (1.52)	14.2 (0.56)	16.2 (0.64)	6.4 (0.25)	16.0 (0.63)	15.0 (0.59)
8	3/8"	A-SS-MC-MT8-MN6	393 (1.55)	14.2 (0.56)	16.2 (0.64)	6.4 (0.25)	16.0 (0.63)	18.0 (0.71)
10	1/4"	A-SS-MC-MT10-MN4	40.9 (1.61)	14.2 (0.56)	17.2 (0.68)	7.1 (0.28)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)
10	3/8"	A-SS-MC-MT10-MN6	40.9 (1.61)	14.2 (0.56)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)
10	1/2"	A-SS-MC-MT10-MN8	46.5 (1.83)	19.1 (0.75)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	19.0 (0.75)	22.0 (0.87)
12	1/4"	A-SS-MC-MT12-MN4	43.4 (1.71)	14.2 (0.56)	22.8 (0.90)	7.1 (0.28)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)
12	3/8"	A-SS-MC-MT12-MN6	43.4 (1.71)	14.2 (0.56)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)
12	1/2"	A-SS-MC-MT12-MN8	49.0 (1.93)	19.1 (0.75)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)
12	3/4"	A-SS-MC-MT12-MN12	50.5 (1.99)	19.1 (0.75)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	27.0 (1.06)
14	1/8"	A-SS-MC-MT14-MN2	38.8 (1.53)	9.7 (0.38)	24.4 (0.96)	4.8 (0.19)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)
14	1/4"	A-SS-MC-MT14-MN4	44.1 (1.74)	14.2 (0.56)	24.4 (0.96)	7.1 (0.28)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)
14	3/8"	A-SS-MC-MT14-MN6	44.1 (1.74)	14.2 (0.56)	24.4 (0.96)	9.5 (0.37)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)
14	1/2"	A-SS-MC-MT14-MN8	49.0 (1.93)	19.1 (0.75)	24.4 (0.96)	11.1 (0.44)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)
14	3/4"	A-SS-MC-MT14-MN12	50.5 (1.99)	19.1 (0.75)	24.4 (0.96)	11.1 (0.44)	25.0 (0.98)	27.0 (1.06)
15	1/2"	A-SS-MC-MT15-MN8	49.0 (1.93)	19.1 (0.75)	24.4 (0.96)	11.9 (0.47)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)
15	3/4"	A-SS-MC-MT15-MN12	50.5 (1.99)	19.1 (0.75)	24.4 (0.96)	11.9 (0.47)	25.0 (0.98)	27.0 (1.06)
16	1/4"	A-SS-MC-MT16-MN4	44.1 (1.74)	14.2 (0.56)	24.4 (0.96)	7.1 (0.28)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)
16	3/8"	A-SS-MC-MT16-MN6	44.1 (1.74)	14.2 (0.56)	24.4 (0.96)	9.5 (0.37)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)
16	1/2"	A-SS-MC-MT16-MN8	49.0 (1.93)	19.1 (0.75)	24.4 (0.96)	11.9 (0.47)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)
16	3/4"	A-SS-MC-MT16-MN12	50.5 (1.99)	19.1 (0.75)	24.4 (0.96)	12.7 (0.5)	25.0 (0.98)	27.0 (1.06)
18	3/8"	A-SS-MC-MT18-MN6	45.6 (1.80)	14.2 (0.56)	24.4 (0.96)	9.5 (0.37)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)
18	1/2"	A-SS-MC-MT18-MN8	50.5 (1.99)	19.1 (0.75)	24.4 (0.96)	11.9 (0.47)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)
18	3/4"	A-SS-MC-MT18-MN12	50.5 (1.99)	19.1 (0.75)	24.4 (0.96)	15.1 (0.59)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)
20	1/2"	A-SS-MC-MT20-MN8	52.3 (2.06)	19.1 (0.75)	26.0 (1.02)	11.9 (0.47)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)
20	3/4"	A-SS-MC-MT20-MN12	52.3 (2.06)	19.1 (0.75)	26.0 (1.02)	15.9 (0.63)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)
20	1"	A-SS-MC-MT20-MN16	57.1 (2.25)	23.9 (0.94)	26.0 (1.02)	15.9 (0.63)	32.0 (1.26)	35.0 (1.38)
22	1/2"	A-SS-MC-MT22-MN8	52.3 (2.06)	19.1 (0.75)	26.0 (1.02)	11.9 (0.47)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)
22	3/4"	A-SS-MC-MT22-MN12	523 (2.06)	19.1 (0.75)	26.0 (1.02)	15.9 (0.63)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)
22	1"	A-SS-MC-MT22-MN16	57.1 (2.25)	23.9 (0.94)	26.0 (1.02)	18.3 (0.72)	32.0 (1.26)	35.0 (1.38)
25	1/2"	A-SS-MC-MT25-MN8	57.5 (2.26)	19.1 (0.75)	31.3 (1.23)	11.9 (0.47)	38.0 (1.50)	35.0 (1.38)
25	3/4"	A-SS-MC-MT25-MN12	57.5 (2.26)	19.1 (0.75)	31.3 (1.23)	15.9 (0.63)	38.0 (1.50)	35.0 (1.38)
25	1"	A-SS-MC-MT25-MN16	62.3 (2.45)	23.9 (0.94)	31.3 (1.23)	21.8 (0.86)	38.0 (1.50)	35.0 (1.38)
28	1"	A-SS-MC-MT28-MN16	72.4 (2.85)	23.9 (0.94)	36.6 (1.44)	21.8 (0.86)	46.0 (1.81)	41.0 (1.61)
28	1 1/4"	A-SS-MC-MT28-MN20	73.1 (2.88)	23.9 (0.94)	36.6 (1.44)	21.8 (0.86)	46.0 (1.81)	46.0 (1.81)
30	1 1/4"	A-SS-MC-MT30-MN20	77.2 (3.04)	23.9 (0.94)	39.6 (1.56)	26.2 (1.03)	50.0 (1.97)	46.0 (1.81)
32	1 1/4"	A-SS-MC-MT32-MN20	79.6 (3.13)	23.9 (0.94)	42.0 (1.65)	28.6 (1.13)	50.0 (1.97)	46.0 (1.81)
38	1 1/2"	A-SS-MC-MT38-MN24	91.6 (3.61)	26.2 (1.03)	49.4 (1.94)	33.7 (1.33)	60.0 (2.36)	55.0 (2.17)

Штуцер с внешней резьбой – MC



От метрической трубки к резьбе RT

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)					
			L	B	C	E	D	F
2	1/8"	A-SS-MC-MT2-RT2	30.5 (1.20)	9.7 (0.38)	12.9 (0.51)	1.7 (0.07)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)
3	1/8"	A-SS-MC-MT3-RT2	30.5 (1.20)	9.7 (0.38)	12.9 (0.51)	2.4 (0.09)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)
3	1/4"	A-SS-MC-MT3-RT4	35.6 (1.40)	14.2 (0.56)	12.9 (0.51)	2.4 (0.09)	12.0 (0.47)	14.0 (0.55)
4	1/8"	A-SS-MC-MT4-RT2	31.2 (1.23)	9.7 (0.38)	13.7 (0.54)	2.4 (0.09)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)
4	1/4"	A-SS-MC-MT4-RT4	36.3 (1.43)	14.2 (0.56)	13.7 (0.54)	2.4 (0.09)	12.0 (0.47)	14.0 (0.55)
6	1/8"	A-SS-MC-MT6-R72	32.8 (1.29)	9.7 (0.38)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)
6	1/4"	A-SS-MC-MT6-RT4	37.9 (1.49)	14.2 (0.56)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)
6	3/8"	A-SS-MC-MT6-RT6	38.4 (1.51)	14.2 (0.56)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	18.0 (0.71)
8	1/8"	A-SS-MC-MT8-RT2	34.2 (1.35)	9.7 (0.38)	16.2 (0.64)	4.8 (0.19)	16.0 (0.63)	15.0 (0.59)
8	1/4"	A-SS-MC-MT8-RT4	38.7 (1.52)	14.2 (0.56)	16.2 (0.64)	6.4 (0.25)	16.0 (0.63)	15.0 (0.59)
8	3/8"	A-SS-MC-MT8-RT6	39.2 (1.54)	14.2 (0.56)	16.2 (0.64)	6.4 (0.25)	16.0 (0.63)	18.0 (0.71)
10	1/4"	A-SS-MC-MT10-RT4	40.9 (1.61)	14.2 (0.56)	17.2 (0.68)	7.1 (0.28)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)
10	3/8"	A-SS-MC-MT10-RT6	40.9 (1.61)	14.2 (0.56)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)
10	1/2"	A-SS-MC-MT10-RT8	46.5 (1.83)	19.1 (0.75)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	19.0 (0.75)	22.0 (0.87)
12	1/4"	A-SS-MC-MT12-RT4	43.4 (1.71)	14.2 (0.56)	22.8 (0.90)	7.1 (0.28)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)
12	3/8"	A-SS-MC-MT12-RT6	43.4 (1.71)	14.2 (0.56)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)
12	1/2"	A-SS-MC-MT12-RT8	49.0 (1.93)	19.1 (0.75)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)
12	3/4"	A-SS-MC-MT12-RT12	50.5 (1.99)	19.1 (0.75)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	27.0 (1.06)
14	1/4"	A-SS-MC-MT14-RT4	44.1 (1.74)	14.2 (0.56)	22.4 (0.88)	7.1 (0.28)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)
14	3/8"	A-SS-MC-MT14-RT6	44.1 (1.74)	14.2 (0.56)	22.4 (0.88)	7.9 (0.31)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)
14	1/2"	A-SS-MC-MT14-RT8	49.0 (1.93)	19.1 (0.75)	22.4 (0.88)	11.1 (0.44)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)
14	3/4"	A-SS-MC-MT14-RT12	50.5 (1.99)	19.1 (0.75)	22.4 (0.88)	11.1 (0.44)	25.0 (0.98)	27.0 (1.06)
15	1/2"	A-SS-MC-MT15-RT8	49.0 (1.93)	19.1 (0.75)	22.4 (0.88)	11.9 (0.47)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)
16	1/4"	A-SS-MC-MT16-RT4	44.1 (1.74)	14.2 (0.56)	22.4 (0.88)	7.1 (0.28)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)
16	3/8"	A-SS-MC-MT16-RT6	44.1 (1.74)	14.2 (0.56)	22.4 (0.88)	9.5 (0.37)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)
16	1/2"	A-SS-MC-MT16-RT8	49.0 (1.93)	19.1 (0.75)	22.4 (0.88)	11.9 (0.47)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)
16	3/4"	A-SS-MC-MT16-RT12	50.5 (1.99)	19.1 (0.75)	22.4 (0.88)	12.7 (0.5)	25.0 (0.98)	27.0 (1.06)
18	1/2"	A-SS-MC-MT18-RT8	50.5 (1.99)	19.1 (0.75)	22.4 (0.88)	11.9 (0.47)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)
18	3/4"	A-SS-MC-MT18-RT12	50.5 (1.99)	19.1 (0.75)	22.4 (0.88)	15.1 (0.59)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)
20	1/2"	A-SS-MC-MT20-RT8	52.3 (2.06)	19.1 (0.75)	26.0 (1.02)	11.9 (0.47)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)
20	3/4"	A-SS-MC-MT20-RT12	52.3 (2.06)	19.1 (0.75)	26.0 (1.02)	15.9 (0.63)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)
22	3/4"	A-SS-MC-MT22-RT12	52.3 (2.06)	19.1 (0.75)	26.0 (1.02)	15.9 (0.63)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)
22	1"	A-SS-MC-MT22-RT16	57.1 (2.25)	23.9 (0.94)	26.0 (1.02)	18.3 (0.72)	32.0 (1.26)	35.0 (138)
25	1/2"	A-SS-MC-MT25-RT8	57.5 (2.26)	19.1 (0.75)	31.3 (1.23)	11.9 (0.47)	38.0 (1.50)	35.0 (1.38)
25	3/4"	A-SS-MC-MT25-RT12	57.5 (2.26)	19.1 (0.75)	31.3 (1.23)	15.9 (0.63)	38.0 (1.50)	35.0 (1.38)
25	1"	A-SS-MC-MT25-RT16	62.3 (2.45)	23.9 (0.94)	31.3 (1.23)	21.8 (0.86)	38.0 (1.50)	35.0 (1.38)
28	1"	A-SS-MC-MT28-RT16	72.4 (2.85)	23.9 (0.94)	36.6 (1.44)	21.8 (0.86)	46.0 (1.81)	41.0 (1.61)
28	1 1/4"	A-SS-MC-MT28-RT20	73.1 (2.88)	23.9 (0.94)	36.6 (1.44)	21.8 (0.86)	46.0 (1.81)	46.0 (1.81)
30	1 1/4"	A-SS-MC-MT30-RT20	77.2 (3.04)	23.9 (0.94)	39.6 (1.56)	26.2 (1.03)	50.0 (1.97)	46.0 (1.81)
32	1 1/4"	A-SS-MC-MT32-RT20	79.6 (3.13)	23.9 (0.94)	42.0 (1.65)	28.6 (1.13)	50.0 (1.97)	46.0 (1.81)
38	1 1/2"	A-SS-MC-MT38-RT24	91.6 (3.61)	26.2 (1.03)	49.4 (1.94)	33.7 (1.33)	60.0 (2.36)	55.0 (2.17)

Штуцер с внешней резьбой – MC



От метрической трубки к параллельной резьбе ISO

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) резьбы RS	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	B	C	E	D	F	G
2	1/8"	A-SS-MC-MT2-RS2	30.0 (1.18)	7.1 (0.28)	12.9 (0.51)	1.7 (0.07)	12.0 (0.47)	14.0 (0.55)	13.7 (0.54)
3	1/8"	A-SS-MC-MT3-RS2	30.0 (1.18)	7.1 (0.28)	12.9 (0.51)	2.4 (0.09)	12.0 (0.47)	14.0 (0.55)	13.7 (0.54)
3	1/4"	A-SS-MC-MT3-RS4	35.3 (1.39)	11.2 (0.44)	12.9 (0.51)	2.4 (0.09)	12.0 (0.47)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)
4	1/8"	A-SS-MC-MT4-RS2	30.7 (1.21)	7.1 (0.28)	13.7 (0.54)	2.4 (0.09)	12.0 (0.47)	14.0 (0.55)	13.7 (0.54)
4	1/4"	A-SS-MC-MT4-RS4	36.0 (1.42)	11.2 (0.44)	13.7 (0.54)	2.4 (0.09)	12.0 (0.47)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)
6	1/8"	A-SS-MC-MT6-RS2	32.3 (1.27)	7.1 (0.28)	15.3 (0.60)	4.0 (0.16)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)	13.7 (0.54)
6	1/4"	A-SS-MC-MT6-RS4	37.6 (1.48)	11.2 (0.44)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)
6	3/8"	A-SS-MC-MT6-RS6	38.9 (1.53)	11.2 (0.44)	153 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	22.0 (0.87)	21.6 (0.85)
8	1/8"	A-SS-MC-MT8-RS2	33.2 (1.31)	7.1 (0.28)	16.2 (0.64)	4.0 (0.16)	16.0 (0.63)	15.0 (0.59)	14.5 (0.57)
8	1/4"	A-SS-MC-MT8-RS4	38.5 (1.52)	11.2 (0.44)	16.2 (0.64)	6.4 (0.25)	16.0 (0.63)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)
8	3/8"	A-SS-MC-MT8-RS6	39.8 (1.57)	11.2 (0.44)	16.2 (0.64)	6.4 (0.25)	16.0 (0.63)	22.0 (0.87)	21.6 (0.85)
10	1/4"	A-SS-MC-MT10-RS4	39.4 (1.55)	11.2 (0.44)	17.2 (0.68)	5.9 (0.23)	19.0 (0.75)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)
10	3/8"	A-SS-MC-MT10-RS6	40.6 (1.60)	11.2 (0.44)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	19.0 (0.75)	22.0 (0.87)	21.6 (0.85)
10	1/2"	A-SS-MC-MT10-RS8	46.5 (1.83)	14.2 (0.56)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	19.0 (0.75)	27.0 (1.06)	25.9 (1.02)
12	1/4"	A-SS-MC-MT12-RS4	42.6 (1.68)	11.2 (0.44)	22.8 (0.90)	5.9 (0.23)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	21.6 (0.85)
12	3/8"	A-SS-MC-MT12-RS6	43.1 (1.70)	11.2 (0.44)	22.8 (0.90)	7.9 (0.31)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	21.6 (0.85)
12	1/2"	A-SS-MC-MT12-RS8	49.0 (1.93)	14.2 (0.56)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	27.0 (1.06)	25.9 (1.02)
12	3/4"	A-SS-MC-MT12-RS12	52.8 (2.08)	15.7 (0.62)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	35.0 (1.38)	32.0 (1.26)
14	3/8"	A-SS-MC-MT14-RS6	43.9 (1.73)	11.2 (0.44)	24.4 (0.96)	7.9 (0.31)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)	21.6 (0.85)
14	1/2"	A-SS-MC-MT14-RS8	49.0 (1.93)	14.2 (0.56)	24.4 (0.96)	11.1 (0.44)	25.0 (0.98)	27.0 (1.06)	25.9 (1.02)
14	3/4"	A-SS-MC-MT14-RS12	52.8 (2.08)	15.7 (0.62)	24.4 (0.96)	11.1 (0.44)	25.0 (0.98)	35.0 (1.38)	32.0 (1.26)
15	3/8"	A-SS-MC-MT15-RS6	43.9 (1.73)	11.2 (0.44)	24.4 (0.96)	7.9 (0.31)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)	21.6 (0.85)
15	1/2"	A-SS-MC-MT15-RS8	49.0 (1.93)	14.2 (0.56)	24.4 (0.96)	11.9 (0.47)	25.0 (0.98)	27.0 (1.06)	25.9 (1.02)
15	3/4"	A-SS-MC-MT15-RS12	52.8 (2.08)	15.7 (0.62)	24.4 (0.96)	11.9 (0.47)	25.0 (0.98)	35.0 (1.38)	32.0 (1.26)
16	3/8"	A-SS-MC-MT16-RS6	43.9 (1.73)	11.2 (0.44)	24.4 (0.96)	7.9 (0.31)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)	21.6 (0.85)
16	1/2"	A-SS-MC-MT16-RS8	49.0 (1.93)	14.2 (0.56)	24.4 (0.96)	11.9 (0.47)	25.0 (0.98)	27.0 (1.06)	25.9 (1.02)
18	1/2"	A-SS-MC-MT18-RS8	49.0 (1.93)	14.2 (0.56)	24.4 (0.96)	11.9 (0.47)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)	25.9 (1.02)
18	3/4"	A-SS-MC-MT18-RS12	52.8 (2.08)	15.7 (0.62)	24.4 (0.96)	15.1 (0.59)	30.0 (1.18)	35.0 (1.38)	32.0 (1.26)
20	1/2"	A-SS-MC-MT20-RS8	50.5 (1.99)	14.2 (0.56)	26.0 (1.02)	11.9 (0.47)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)	25.9 (1.02)
20	3/4"	A-SS-MC-MT20-RS12	52.8 (2.08)	15.7 (0.62)	26.0 (1.02)	15.9 (0.63)	32.0 (1.26)	35.0 (1.38)	32.0 (1.26)
22	3/4"	A-SS-MC-MT22-RS12	52.8 (2.08)	15.7 (0.62)	26.0 (1.02)	15.9 (0.63)	32.0 (1.26)	35.0 (1.38)	32.0 (1.26)
22	1"	A-SS-MC-MT22-RS16	55.3 (2.18)	18.3 (0.72)	26.0 (1.02)	18.3 (0.72)	32.0 (1.26)	41.0 (1.61)	39.1 (1.54)
25	3/4"	A-SS-MC-MT25-RS12	57.5 (2.26)	15.7 (0.62)	31.3 (1.23)	15.9 (0.63)	38.0 (1.50)	35.0 (1.38)	32.0 (1.26)
25	1"	A-SS-MC-MT25-RS16	60.1 (2.37)	18.3 (0.72)	31.3 (1.23)	19.8 (0.78)	38.0 (1.50)	41.0 (1.61)	39.1 (1.54)
28	1"	A-SS-MC-MT28-RS16	70.1 (2.76)	18.3 (0.72)	36.6 (1.44)	19.8 (0.78)	46.0 (1.81)	41.0 (1.61)	39.1 (1.54)
28	1 1/4"	A-SS-MC-MT28-RS20	73.9 (2.91)	19.8 (0.78)	36.6 (1.44)	21.8 (0.86)	46.0 (1.81)	50.0 (1.97)	49.0 (1.93)
30	1 1/4"	A-SS-MC-MT30-RS20	76.5 (3.01)	19.8 (0.78)	39.6 (1.56)	25.0 (0.98)	50.0 (1.97)	50.0 (1.97)	49.0 (1.93)
32	1 1/4"	A-SS-MC-MT32-RS20	78.9 (3.11)	19.8 (0.78)	42.0 (1.65)	25.0 (0.98)	50.0 (1.97)	50.0 (1.97)	49.0 (1.93)
38	1 1/2"	A-SS-MC-MT38-RS24	90.8 (3.57)	22.1 (0.87)	49.4 (1.94)	31.8 (1.25)	60.0 (2.36)	55.0 (2.17)	54.7 (2.15)

Штуцер с внешней резьбой – MC



От метрической трубки к параллельной резьбе ISO

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) резьбы RP	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	B	C	E	D	F	G
3	1/8"	A-SS-MC-MT3-RP2	30.0 (1.18)	7.1 (0.28)	12.9 (0.51)	2.4 (0.09)	12.0 (0.47)	14.0 (0.55)	13.8 (0.54)
4	1/8"	A-SS-MC-MT4-RP2	30.7 (1.21)	7.1 (0.28)	13.7 (0.54)	2.4 (0.09)	12.0 (0.47)	14.0 (0.55)	13.8 (0.54)
6	1/4"	A-SS-MC-MT6-RP4	37.6 (1.48)	11.2 (0.44)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)
8	1/4"	A-SS-MC-MT8-RP4	38.5 (1.52)	11.2 (0.44)	16.2 (0.64)	5.9 (0.23)	16.0 (0.63)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)
10	3/8"	A-SS-MC-MT10-RP6	40.6 (1.60)	11.2 (0.44)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	19.0 (0.75)	22.0 (0.87)	21.8 (0.86)
12	3/8"	A-SS-MC-MT12-RP6	43.1 (1.70)	11.2 (0.44)	22.8 (0.90)	7.9 (0.31)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	21.8 (0.86)
12	1/2"	A-SS-MC-MT12-RP8	49.0 (1.93)	14.2 (0.56)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	27.0 (1.06)	26.0 (1.02)
15	1/2"	A-SS-MC-MT15-RP8	49.0 (1.93)	14.2 (0.56)	24.4 (0.96)	11.9 (0.47)	25.0 (0.98)	27.0 (1.06)	26.0 (1.02)
16	1/2"	A-SS-MC-MT16-RP8	49.0 (1.93)	14.2 (0.56)	24.4 (0.96)	11.9 (0.47)	25.0 (0.98)	27.0 (1.06)	26.0 (1.02)
18	1/2"	A-SS-MC-MT18-RP8	49.0 (1.93)	14.2 (0.56)	24.4 (0.96)	11.9 (0.47)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)	26.0 (1.02)
20	3/4"	A-SS-MC-MT20-RP12	52.8 (2.08)	15.7 (0.62)	26.0 (1.02)	15.9 (0.63)	32.0 (1.26)	35.0 (138)	32.0 (1.26)
22	3/4"	A-SS-MC-MT22-RP12	52.8 (2.08)	15.7 (0.62)	26.0 (1.02)	15.9 (0.63)	32.0 (1.26)	35.0 (1.38)	32.0 (1.26)
25	1"	A-SS-MC-MT25-RP16	60.1 (2.37)	18.3 (0.72)	31.3 (1.23)	19.8 (0.78)	38.0 (1.50)	41.0 (1.61)	39.0 (1.54)
28	1"	A-SS-MC-MT28-RP16	70.1 (2.76)	18.3 (0.72)	36.6 (1.44)	19.8 (0.78)	46.0 (1.81)	41.0 (1.61)	39.0 (1.54)
28	1 1/4"	A-SS-MC-MT28-RP20	73.9 (2.91)	19.8 (0.78)	36.6 (1.44)	21.8 (0.86)	46.0 (1.81)	50.0 (1.97)	49.0 (1.93)
30	1 1/4"	A-SS-MC-MT30-RP20	76.5 (3.01)	19.8 (0.78)	39.6 (1.56)	26.2 (1.03)	50.0 (1.97)	50.0 (1.97)	49.0 (1.93)
32	1 1/4"	A-SS-MC-MT32-RP20	78.9 (3.11)	19.8 (0.78)	42.0 (1.65)	28.6 (1.13)	50.0 (1.97)	50.0 (1.97)	49.0 (1.93)
38	1 1/2"	A-SS-MC-MT38-RP24	89.3 (3.52)	20.6 (0.81)	49.4 (1.94)	31.8 (1.25)	60.0 (2.36)	55.0 (2.17)	54.7 (2.15)



От метрической трубки к метрической резьбе

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) метрич. резьбы	Номер для заказа	Dimension, mm(in.)						
			L	B	C	E	D	F	G
6	M8x 1	A-SS-MC-MT6-MS8	33.3 (1.31)	8.0 (0.31)	153 (0.60)	3.0 (0.12)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)	12.0 (0.47)
6	M10x 1	A-SS-MC-MT6-MS10	33.3 (1.31)	8.0 (0.31)	15.3 (0.60)	4.0 (0.16)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)
8	M10x 1	A-SS-MC-MT8-MS10	34.1 (1.34)	8.0 (031)	16.2 (0.64)	5.0 (0.20)	16.0 (0.63)	15.0 (0.59)	14.0 (0.55)
8	M12x 1.5	A-SS-MC-MT8-MS12	40.4 (1.59)	12.0 (0.47)	16.2 (0.64)	6.0 (0.24)	16.0 (0.63)	18.0 (0.71)	17.0 (0.67)
10	M12x 1.5	A-SS-MC-MT10-MS12	40.7 (1.60)	12.0 (0.47)	17.2 (0.68)	6.0 (0.24)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)	17.0 (0.67)
10	M14x 1.5	A-SS-MC-MT10-MS14	41.5 (1.63)	12.0 (0.47)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	19.0 (0.75)	19.0 (0.75)	19.0 (0.75)
12	M16x 1.5	A-SS-MC-MT12-MS16	45.5 (1.79)	12.0 (0.47)	22.8 (0.90)	9.0 (0.35)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	21.0 (0.83)
12	M20x 1.5	A-SS-MC-MT12-MS20	48.0 (1.89)	14.0 (0.55)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	25.0 (0.98)	25.0 (0.98)
14	M20x 1.5	A-SS-MC-MT14-MS20	48.0 (1.89)	14.0 (0.55)	24.4 (0.96)	11.1 (0.44)	25.0 (0.98)	25.0 (0.98)	25.0 (0.98)
16	M20x 1.5	A-SS-MC-MT16-MS20	48.0 (1.89)	14.0 (0.55)	24.4 (0.96)	12.0 (0.47)	25.0 (0.98)	25.0 (0.98)	25.0 (0.98)
18	M20x 1.5	A-SS-MC-MT18-MS20	48.5 (1.91)	14.0 (0.55)	24.4 (0.96)	12.0 (0.47)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)	25.0 (0.98)
20	M20x 1.5	A-SS-MC-MT20-MS20	50.0 (1.97)	14.0 (0.55)	26.0 (1.02)	12.0 (0.47)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)	25.0 (0.98)
22	M24x 1.5	A-SS-MC-MT22-MS24	50.5 (1.99)	14.0 (0.55)	26.0 (1.02)	15.0 (0.59)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)	32.0 (1.26)
25	M27x2	A-SS-MC-MT25-MS27	57.5 (2.26)	16.0 (0.63)	31.3 (1.23)	16.8 (0.66)	38.0 (1.50)	35.0 (138)	32.0 (1.26)

Штуцер под термопару – TMC



От дюймовой трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
			L	B	C	D
1/16"	1/16"	A-SS-TMC-FT1-MN1	0.94 (23.9)	0.38 (9.7)	0.31 (7.9)	0.31 (7.9)
1/16"	1/8"	A-SS-TMC-FT1-MN2	1.03 (26.2)	0.38 (9.7)	0.31 (7.9)	0.44 (11.1)
1/8"	1/16"	A-SS-TMC-FT2-MN1	1.17 (29.7)	0.38 (9.7)	0.44 (11.1)	0.44 (11.1)
1/8"	1/8"	A-SS-TMC-FT2-MN2	1.20 (30.5)	0.38 (9.7)	0.44 (11.1)	0.44 (11.1)
1/8"	1/4"	A-SS-TMC-FT2-MN4	1.40 (35.6)	0.56 (14.2)	0.44 (11.1)	0.56 (14.3)
3/16"	1/8"	A-SS-TMC-FT3-MN2	1.23 (31.2)	0.38 (9.7)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)
3/16"	1/4"	A-SS-TMC-FT3-MN4	1.43 (36.3)	0.56 (14.2)	0.50 (12.7)	0.56 (14.3)
1/4"	1/8"	A-SS-TMC-FT4-MN2	1.29 (32.8)	0.38 (9.7)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)
1/4"	1/4"	A-SS-TMC-FT4-MN4	1.49 (37.8)	0.56 (14.2)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)
1/4"	3/8"	A-SS-TMC-FT4-MN6	1.51 (38.4)	0.56 (14.2)	0.56 (14.3)	0.69 (17.5)
1/4"	1/2"	A-SS-TMC-FT4-MN8	1.76 (44.7)	0.75 (19.1)	0.56 (14.3)	0.87 (22.2)
5/16"	1/4"	A-SS-TMC-FT5-MN4	1.52 (38.6)	0.56 (14.2)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)
3/8"	1/4"	A-SS-TMC-FT6-MN4	1.57 (39.9)	0.56 (14.2)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)
3/8"	3/8"	A-SS-TMC-FT6-MN6	1.57 (39.9)	0.56 (14.2)	0.69 (17.5)	0.69 (17.5)
3/8"	1/2"	A-SS-TMC-FT6-MN8	1.82 (46.2)	0.75 (19.1)	0.69 (17.5)	0.87 (22.2)
1/2"	1/2"	A-SS-TMC-FT8-MN8	1.93 (49.0)	0.75 (19.1)	0.87 (22.2)	0.87 (22.2)
1/2"	3/4"	A-SS-TMC-FT8-MN12	1.99 (50.5)	0.75 (19.1)	0.87 (22.2)	1.06 (27.0)
5/8"	3/4"	A-SS-TMC-FT10-MN12	1.99 (50.5)	0.75 (19.1)	1.00 (25.4)	1.06 (27.0)
3/4"	3/4"	A-SS-TMC-FT12-MN12	1.99 (50.5)	0.75 (19.1)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)
1"	1"	A-SS-TMC-FT16-MN16	2.45 (62.2)	0.94 (23.9)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)

От метрической трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)			
			L	B	C	D
2	1/8"	A-SS-TMC-MT2-MN2	30.5 (1.20)	9.7 (0.38)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)
3	1/8"	A-SS-TMC-MT3-MN2	30.5 (1.20)	9.7 (0.38)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)
3	1/4"	A-SS-TMC-MT3-MN4	35.6 (1.40)	14.2 (0.56)	12.0 (0.47)	14.0 (0.55)
4	1/8"	A-SS-TMC-MT4-MN2	31.2 (1.23)	9.7 (0.38)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)
4	1/4"	A-SS-TMC-MT4-MN4	36.3 (1.43)	14.2 (0.56)	12.0 (0.47)	14.0 (0.55)
6	1/8"	A-SS-TMC-MT6-MN2	32.8 (1.29)	9.7 (0.38)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)
6	1/4"	A-SS-TMC-MT6-MN4	37.9 (1.49)	14.2 (0.56)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)
8	1/4"	A-SS-TMC-MT8-MN4	38.7 (1.52)	14.2 (0.56)	16.0 (0.63)	15.0 (0.59)
8	3/8"	A-SS-TMC-MT8-MN6	39.3 (1.55)	14.2 (0.56)	16.0 (0.63)	18.0 (0.71)
10	3/8"	A-SS-TMC-MT10-MN6	40.9 (1.61)	14.2 (0.56)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)
10	1/2"	A-SS-TMC-MT10-MN8	46.5 (1.83)	19.1 (0.75)	19.0 (0.75)	22.0 (0.87)
12	3/8"	A-SS-TMC-MT12-MN6	43.4 (1.71)	14.2 (0.56)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)
12	1/2"	A-SS-TMC-MT12-MN8	49.0 (1.93)	19.1 (0.75)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)
12	3/4"	A-SS-TMC-MT12-MN12	50.5 (1.99)	19.1 (0.75)	22.0 (0.87)	27.0 (1.06)
14	1/2"	A-SS-TMC-MT14-MN8	49.0 (1.93)	19.1 (0.75)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)
14	3/4"	A-SS-TMC-MT14-MN12	50.5 (1.99)	19.1 (0.75)	25.0 (0.98)	27.0 (1.06)
15	1/2"	A-SS-TMC-MT15-MN8	49.0 (1.93)	19.1 (0.75)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)

Штуцер с внутренней резьбой – FC



От дюймовой трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)					
			L	B	C	E	D	F
1/16"	1/16"	A-SS-FC-FT1-FN1	0.93 (23.6)	0.39 (9.9)	0.34 (8.6)	0.05 (1.3)	0.31 (7.9)	0.44 (11.1)
1/16"	1/8"	A-SS-FC-FT1-FN2	0.96 (24.4)	0.41 (10.4)	0.34 (8.6)	0.05 (1.3)	0.31 (7.9)	0.56 (14.3)
1/8"	1/8"	A-SS-FC-FT2-FN2	1.13 (28.7)	0.41 (10.4)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.56 (14.3)
1/8"	1/4"	A-SS-FC-FT2-FN4	1.32 (33.5)	0.59 (15.0)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.75 (19.1)
3/16"	1/8"	A-SS-FC-FT3-FN2	1.17 (29.7)	0.41 (10.4)	0.54 (13.7)	0.12 (3.0)	0.50 (12.7)	0.56 (14.3)
1/4"	1/8"	A-SS-FC-FT4-FN2	1.23 (31.2)	0.41 (10.4)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)
1/4"	1/4"	A-SS-FC-FT4-FN4	1.41 (35.8)	0.59 (15.0)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.75 (19.1)
1/4"	3/8"	A-SS-FC-FT4-FN6	1.48 (37.6)	0.59 (15.0)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.87 (22.2)
5/16"	1/8"	A-SS-FC-FT5-FN2	1.26 (32.0)	0.41 (10.4)	0.64 (16.3)	16.3 (6.4)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)
5/16"	1/4"	A-SS-FC-FT5-FN4	1.45 (36.8)	0.59 (15.0)	0.64 (16.3)	0.25 (6.4)	0.63 (15.9)	0.75 (19.1)
3/8"	1/8"	A-SS-FC-FT6-FN2	1.29 (32.8)	0.41 (10.4)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)
3/8"	1/4"	A-SS-FC-FT6-FN4	1.48 (37.6)	0.59 (15.0)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.75 (19.1)
3/8"	3/8"	A-SS-FC-FT6-FN6	1.54 (39.1)	0.59 (15.0)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.87 (22.0)
3/8"	1/2"	A-SS-FC-FT6-FN8	1.73 (43.9)	0.78 (19.8)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	1.06 (27.0)
1/2"	1/4"	A-SS-FC-FT8-FN4	1.59 (40.4)	0.59 (15.0)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)
1/2"	3/8"	A-SS-FC-FT8-FN6	1.65 (41.9)	0.59 (15.0)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	0.87 (22.2)
1/2"	1/2"	A-SS-FC-FT8-FN8	1.84 (46.7)	0.78 (19.8)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	1.06 (27.0)
1/2"	3/4"	A-SS-FC-FT8-FN12	1.90 (48.3)	0.81 (20.6)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	1.31 (33.3)
5/8"	1/2"	A-SS-FC-FT10-FN8	1.84 (46.7)	0.78 (19.8)	0.96 (24.4)	0.50 (12.7)	1.00 (25.4)	1.06 (27.0)
3/4"	1/2"	A-SS-FC-FT12-FN8	1.84 (46.7)	0.78 (19.8)	0.96 (24.4)	0.62 (15.7)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)
3/4"	3/4"	A-SS-FC-FT12-FN12	1.90 (48.3)	0.81 (20.6)	0.96 (24.4)	0.62 (15.7)	1.13 (28.6)	1.31 (33.3)
7/8"	3/4"	A-SS-FC-FT14-FN12	1.96 (49.8)	0.81 (20.6)	1.02 (25.9)	0.72 (18.3)	1.25 (31.8)	1.31 (33.3)
1"	3/4"	A-SS-FC-FT16-FN12	2.10 (53.3)	0.81 (20.6)	1.23 (31.2)	0.88 (22.4)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)
1"	1"	A-SS-FC-FT16-FN16	2.45 (62.2)	1.00 (25.4)	1.23 (31.2)	0.88 (22.4)	1.50 (38.1)	1.63 (41.3)
1 1/4"	1 1/4"	A-SS-FC-FT20-FN20	2.94 (74.7)	1.00 (25.4)	1.62 (41.1)	1.09 (27.7)	1.87 (47.6)	2.13 (54.0)
1 1/2"	1 1/2"	A-SS-FC-FT24-FN24	3.30 (83.8)	1.09 (27.7)	1.97 (50.0)	1.43 (36.3)	2.25 (57.2)	2.37 (60.3)

От метрической трубки к резьбе RT

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)					
			L	B	C	E	D	F
1/4"	1/8"	A-SS-FC-FT4-FR2	1.23 (31.2)	0.41 (10.4)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)
1/4"	1/4"	A-SS-FC-FT4-FR4	1.41 (35.8)	0.59 (15.0)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.75 (19.1)
1/4"	3/8"	A-SS-FC-FT4-FR6	1.48 (37.6)	0.59 (15.0)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.87 (22.2)
1/4"	1/2"	A-SS-FC-FT4-FR8	1.67 (42.4)	0.78 (19.8)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	1.06 (27.0)
3/8"	1/4"	A-SS-FC-FT6-FR4	1.48 (37.6)	0.59 (15.0)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.75 (19.1)
3/8"	3/8"	A-SS-FC-FT6-FR6	1.54 (39.1)	0.59 (15.0)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.87 (22.2)
3/8"	1/2"	A-SS-FC-FT6-FR8	1.73 (43.9)	0.78 (19.8)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	1.06 (27.0)
1/2"	1/4"	A-SS-FC-FT8-FR4	1.59 (40.4)	0.59 (15.0)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)
1/2"	3/8"	A-SS-FC-FT8-FR6	1.65 (41.9)	0.59 (15.0)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	0.87 (22.2)
1/2"	1/2"	A-SS-FC-FT8-FR8	1.84 (46.7	0.78 (19.8)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	1.06 (27.0)

Штуцер с внутренней резьбой – FC



От дюймовой трубы к параллельной резьбе ISO

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы RG	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)					
			L	B	C	E	D	F
1/8"	1/4"	A-SS-FC-FT2-FG4	1.39 (35.3)	0.51 (12.9)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.75 (19.1)
1/8"	3/8"	A-SS-FC-FT2-FG6	1.52 (38.7)	0.56 (14.2)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.94 (23.8)
1/4"	1/4"	A-SS-FC-FT4-FG4	1.48 (37.6)	0.51 (12.9)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.75 (19.1)
1/4"	3/8"	A-SS-FC-FT4-FG6	1.48 (37.6)	0.56 (14.2)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.94 (23.8)
1/4"	1/2"	A-SS-FC-FT4-FG8	1.71 (43.4)	0.74 (18.8)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	1.06 (27.0)
5/16"	1/4"	A-SS-FC-FT5-FG4	1.51 (38.4)	0.51 (12.9)	0.64 (16.3)	0.22 (5.6)	0.63 (15.9)	0.75 (19.1)
5/16"	3/8"	A-SS-FC-FT5-FG6	1.54 (39.2)	0.56 (14.2)	0.64 (16.3)	0.25 (6.4)	0.63 (15.9)	0.94 (23.8)
5/16"	1/2"	A-SS-FC-FT5-FG8	1.61 (40.9)	0.74 (18.8)	0.64 (16.3)	0.28 (7.1)	0.63 (15.9)	1.06 (27.0)
3/8"	1/4"	A-SS-FC-FT6-FG4	1.54 (39.1)	0.51 (12.9)	0.66 (16.8)	0.22 (5.6)	0.69 (17.5)	0.75 (19.1)
3/8"	3/8"	A-SS-FC-FT6-FG6	1.52 (38.6)	0.56 (14.2)	0.66 (16.8)	0.21 (5.4)	0.69 (17.5)	0.94 (23.8)
3/8"	1/2"	A-SS-FC-FT6-FG8	1.65 (41.9)	0.74 (18.8)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	1.06 (27.0)
1/2"	1/4"	A-SS-FC-FT8-FG4	1.65 (41.9)	0.51 (12.9)	0.90 (22.9)	0.22 (5.6)	0.87 (22.2)	0.87 (22.2)
1/2"	3/8"	A-SS-FC-FT8-FG6	1.75 (44.5)	0.56 (14.2)	0.90 (22.9)	0.25 (6.4)	0.87 (22.2)	0.94 (23.8)
1/2"	1/2"	A-SS-FC-FT8-FG8	1.90 (48.3)	0.74 (18.8)	0.90 (22.9)	0.28 (7.1)	0.87 (22.2)	1.06 (27.0)



От дюймовой трубки к метрической резьбе

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы RG	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)					
			L	B	C	E	D	F
1/8"	M14 x 1.5	A-SS-FC-FT2-FM14	1.27 (32.3)	0.51 (13.0)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.75 (19.1)
1/8"	M16 x 1.5	A-SS-FC-FT2-FM16	1.31 (33.3)	0.55 (14.0)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.87 (22.2)
1/8"	M18 x 1.5	A-SS-FC-FT2-FM18	1.35 (34.3)	0.59 (15.0)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	1.00 (25.4)
1/4"	M16 x 1.5	A-SS-FC-FT4-FM16	1.41 (35.8)	0.55 (14.0)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.87 (22.2)
1/4"	M18 x 1.5	A-SS-FC-FT4-FM18	1.45 (36.8)	0.59 (15.0)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	1.00 (25.4)
1/4"	M20 x 1.5	A-SS-FC-FT4-FM20	1.49 (37.8)	0.63 (16.0)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	1.06 (27.0)
3/8"	M14 x 1.5	A-SS-FC-FT6-FM14	1.46 (37.1)	0.51 (13.0)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.75 (19.1)
3/8"	M16 x 1.5	A-SS-FC-FT6-FM16	1.48 (37.5)	0.55 (14.0)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.87 (22.2)
3/8"	M18 x 1.5	A-SS-FC-FT6-FM18	1.52 (38.5)	0.59 (15.0)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	1.00 (25.4)
3/8"	M20 x 1.5	A-SS-FC-FT6-FM20	1.56 (39.5)	0.63 (16.0)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	1.06 (27.0)
1/2"	M16 x 1.5	A-SS-FC-FT8-FM16	1.63 (41.4)	0.55 (14.0)	0.90 (22.9)	0.33 (8.4)	0.87 (22.2)	0.87 (22.2)
1/2"	M18 x 1.5	A-SS-FC-FT8-FM18	1.67 (42.4)	0.59 (15.0)	0.90 (22.9)	0.38 (9.6)	0.87 (22.2)	1.00 (25.4)
1/2"	M20 x 1.5	A-SS-FC-FT8-FM20	1.71 (43.4)	0.63 (16.0)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	1.06 (27.0)
1/2"	M22 x 1.5	A-SS-FC-FT8-FM22	1.75 (44.4)	0.67 (17.0)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	1.06 (27.0)

Штуцер с внутренней резьбой – FC



От метрической трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)					
			L	B	C	E	D	F
3	1/8"	A-SS-FC-MT3-FN2	28.7 (1.13)	10.4 (0.41)	12.9 (0.51)	2.4 (0.09)	12.0 (0.47)	14.0 (0.55)
3	1/4"	A-SS-FC-MT3-FN4	33.5 (1.32)	15.0 (0.59)	12.9 (0.51)	2.4 (0.09)	12.0 (0.47)	19.0 (0.75)
4	1/8"	A-SS-FC-MT4-FN2	29.7 (1.17)	10.4 (0.41)	13.7 (0.54)	2.4 (0.09)	12.0 (0.47)	14.0 (0.55)
6	1/8"	A-SS-FC-MT6-FN2	31.3 (1.23)	10.4 (0.41)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)
6	1/4"	A-SS-FC-MT6-FN4	35.8 (1.41)	15.0 (0.59)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	19.0 (0.75)
6	3/8"	A-SS-FC-MT6-FN6	37.7 (1.48)	15.0 (0.59)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	22.0 (0.87)
6	1/2"	A-SS-FC-MT6-FN8	42.5 (1.67)	19.8 (0.78)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	27.0 (1.06)
8	1/8"	A-SS-FC-MT8-FN2	32.1 (1.26)	10.4 (0.41)	16.2 (0.64)	4.8 (0.19)	16.0 (0.63)	15.0 (0.59)
8	1/4"	A-SS-FC-MT8-FN4	37.0 (1.46)	15.0 (0.59)	16.2 (0.64)	6.4 (0.25)	16.0 (0.63)	19.0 (0.75)
8	3/8"	A-SS-FC-MT8-FN6	38.5 (1.52)	15.0 (0.59)	16.2 (0.64)	6.4 (0.25)	16.0 (0.63)	22.0 (0.87)
8	1/2"	A-SS-FC-MT8-FN8	43.3 (1.70)	19.8 (0.78)	16.2 (0.64)	6.4 (0.25)	16.0 (0.63)	27.0 (1.06)
10	1/8"	A-SS-FC-MT10-FN2	33.0 (1.30)	10.4 (0.41)	17.2 (0.68)	4.8 (0.19)	19.0 (0.75)	15.0 (0.59)
10	1/4"	A-SS-FC-MT10-FN4	37.8 (1.49)	15.0 (0.59)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	19.0 (0.75)	19.0 (0.75)
10	3/8"	A-SS-FC-MT10-FN6	39.4 (1.55)	15.0 (0.59)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	19.0 (0.75)	22.0 (0.87)
10	1/2"	A-SS-FC-MT10-FN8	44.2 (1.74)	19.8 (0.78)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	19.0 (0.75)	27.0 (1.06)
12	1/4"	A-SS-FC-MT12-FN4	40.3 (1.59)	15.0 (0.59)	22.8 (0.90)	7.9 (0.31)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)
12	3/8"	A-SS-FC-MT12-FN6	41.9 (1.65)	15.0 (0.59)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)
12	1/2"	A-SS-FC-MT12-FN8	46.7 (1.84)	19.8 (0.78)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	27.0 (1.06)
12	3/4"	A-SS-FC-MT12-FN12	49.7 (1.96)	20.6 (0.81)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	35.0 (1.38)
14	3/4"	A-SS-FC-MT14-FN12	49.7 (1.96)	20.6 (0.81)	24.4 (0.96)	11.1 (0.44)	25.0 (0.98)	35.0 (1.38)
15	1/2"	A-SS-FC-MT15-FN8	46.7 (1.84)	19.8 (0.78)	24.4 (0.96)	11.9 (0.47)	25.0 (0.98)	27.0 (1.06)
16	3/8"	A-SS-FC-MT16-FN6	41.9 (1.65)	15.0 (0.59)	24.4 (0.96)	9.5 (0.37)	25.0 (0.98)	27.0 (1.06)
16	1/2"	A-SS-FC-MT16-FN8	46.9 (1.85)	19.8 (0.78)	24.4 (0.96)	11.9 (0.47)	25.0 (0.98)	27.0 (1.06)
20	1/2"	A-SS-FC-MT20-FN8	47.9 (1.89)	19.8 (0.78)	26.0 (1.02)	11.9 (0.47)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)
20	3/4"	A-SS-FC-MT20-FN12	49.7 (1.96)	20.6 (0.81)	26.0 (1.02)	15.9 (0.63)	32.0 (1.26)	35.0 (1.38)
22	3/4"	A-SS-FC-MT22-FN12	49.7 (1.96)	20.6 (0.81)	26.0 (1.02)	15.9 (0.63)	32.0 (1.26)	35.0 (1.38)
22	1"	A-SS-FC-MT22-FN16	57.9 (2.28)	25.4 (1.00)	26.0 (1.02)	18.3 (0.72)	32.0 (1.26)	41.0 (1.61)
25	3/4"	A-SS-FC-MT25-FN12	53.4 (2.10)	20.6 (0.81)	31.3 (1.23)	15.9 (0.63)	38.0 (1.50)	35.0 (1.38)
25	1"	A-SS-FC-MT25-FN16	62.3 (2.45)	25.4 (1.00)	31.3 (1.23)	21.8 (0.86)	38.0 (1.50)	41.0 (1.61)

Штуцер с внутренней резьбой – FC



От метрической трубки к резьбе RT

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)					
			L	B	C	E	D	F
3	1/8"	A-SS-FC-MT3-FR2	28.7 (1.13)	10.4 (0.41)	12.9 (0.51)	2.4 (0.09)	12.0 (0.47)	14.0 (0.55)
6	1/8"	A-SS-FC-MT6-FR2	31.3 (1.23)	10.4 (0.41)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)
6	1/4"	A-SS-FC-MT6-FR4	35.8 (1.41)	15.0 (0.59)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	19.0 (0.75)
6	3/8"	A-SS-FC-MT6-FR6	36.9 (1.45)	15.0 (0.59)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	22.0 (0.87)
6	1/2"	A-SS-FC-MT6-FR8	42.5 (1.67)	19.8 (0.78)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	27.0 (1.06)
8	1/8"	A-SS-FC-MT8-FR2	32.1 (1.26)	10.4 (0.41)	16.2 (0.64)	6.4 (0.25)	16.0 (0.63)	15.0 (0.59)
8	1/4"	A-SS-FC-MT8-FR4	37.0 (1.46)	15.0 (0.59)	16.2 (0.64)	6.4 (0.25)	16.0 (0.63)	19.0 (0.75)
8	3/8"	A-SS-FC-MT8-FR6	38.5 (1.52)	15.0 (0.59)	16.2 (0.64)	6.4 (0.25)	16.0 (0.63)	22.0 (0.87)
8	1/2"	A-SS-FC-MT8-FR8	43.3 (1.70)	19.8 (0.78)	16.2 (0.64)	6.4 (0.25)	16.0 (0.63)	27.0 (1.06)
10	1/8"	A-SS-FC-MT10-FR2	33.0 (1.30)	10.4 (0.41)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)
10	1/4"	A-SS-FC-MT10-FR4	37.8 (1.49)	15.0 (0.59)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	19.0 (0.75)	19.0 (0.75)
10	3/8"	A-SS-FC-MT10-FR6	39.4 (1.55)	15.0 (0.59)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	19.0 (0.75)	22.0 (0.87)
10	1/2"	A-SS-FC-MT10-FR8	44.2 (1.74)	19.8 (0.78)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	19.0 (0.75)	27.0 (1.06)
12	1/8"	A-SS-FC-MT12-FR2	35.5 (1.40)	10.4 (0.41)	22.8 (0.90)	8.3 (0.33)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)
12	1/4"	A-SS-FC-MT12-FR4	40.3 (1.59)	15.0 (0.59)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)
12	3/8"	A-SS-FC-MT12-FR6	41.9 (1.65)	15.0 (0.59)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)
12	1/2"	A-SS-FC-MT12-FR8	46.7 (1.84)	19.8 (0.78)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	27.0 (1.06)
12	3/4"	A-SS-FC-MT12-FR12	49.0 (1.93)	20.6 (0.81)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	35.0 (1.38)
15	1/2"	A-SS-FC-MT15-FR8	46.7 (1.84)	19.8 (0.78)	24.4 (0.96)	11.9 (0.47)	25.0 (0.98)	27.0 (1.06)
16	1/2"	A-SS-FC-MT16-FR8	48.4 (1.91)	19.8 (0.78)	24.4 (0.96)	11.9 (0.47)	25.0 (0.98)	27.0 (1.06)
16	3/4"	A-SS-FC-MT16-FR12	49.7 (1.96)	20.6 (0.81)	24.4 (0.96)	12.7 (0.5)	25.0 (0.98)	35.0 (1.38)
20	1/2"	A-SS-FC-MT20-FR8	47.9 (1.89)	19.8 (0.78)	26.0 (1.02)	11.9 (0.47)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)
20	3/4"	A-SS-FC-MT20-FR12	49.7 (1.96)	20.6 (0.81)	26.0 (1.02)	15.9 (0.63)	32.0 (1.26)	35.0 (1.38)
22	3/4"	A-SS-FC-MT22-FR12	49.7 (1.96)	20.6 (0.81)	26.0 (1.02)	15.9 (0.63)	32.0 (1.26)	35.0 (1.38)
22	1"	A-SS-FC-MT22-FR16	57.9 (2.28)	25.4 (1.00)	26.0 (1.02)	18.3 (0.72)	32.0 (1.26)	41.0 (1.61)
25	3/4"	A-SS-FC-MT25-FR12	53.4 (2.10)	20.6 (0.81)	31.3 (1.23)	15.9 (0.63)	38.0 (1.50)	35.0 (1.38)
25	1"	A-SS-FC-MT25-FR16	62.3 (2.45)	25.4 (1.00)	31.3 (1.23)	21.8 (0.86)	38.0 (1.50)	41.0 (1.61)
25	3/4"	A-SS-FC-MT25-FR12	53.4 (2.10)	20.6 (0.81)	31.3 (1.23)	15.9 (0.63)	38.0 (1.50)	35.0 (1.38)
25	1"	A-SS-FC-MT25-FR16	62.3 (2.45)	25.4 (1.00)	31.3 (1.23)	21.8 (0.86)	38.0 (1.50)	41.0 (1.61)

Штуцер с внутренней резьбой – FC



От метрической трубки к параллельной резьбе ISO

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы RG	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)					
			L	B	C	E	D	F
3	1/4"	A-SS-FC-MT3-FG4	35.3 (1.39)	12.9 (0.51)	12.9 (0.51)	2.4 (0.09)	12.0 (0.47)	19.0 (0.75)
6	1/4"	A-SS-FC-MT6-FG4	37.6 (1.48)	12.9 (0.51)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	19.0 (0.75)
6	3/8"	A-SS-FC-MT6-FG6	37.6 (1.48)	14.2 (0.56)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	24.0 (0.94)
6	1/2"	A-SS-FC-MT6-FG8	43.5 (1.71)	18.8 (0.74)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	27.0 (1.06)
8	1/4"	A-SS-FC-MT8-FG4	38.5 (1.52)	12.9 (0.51)	16.2 (0.64)	6.4 (0.25)	16.0 (0.63)	19.0 (0.75)
8	3/8"	A-SS-FC-MT8-FG6	36.2 (1.43)	14.2 (0.56)	16.2 (0.64)	6.4 (0.25)	16.0 (0.63)	24.0 (0.94)
8	1/2"	A-SS-FC-MT8-FG8	41.0 (1.61)	18.8 (0.74)	16.2 (0.64)	6.4 (0.25)	16.0 (0.63)	27.0 (1.06)
10	1/4"	A-SS-FC-MT10-FG4	39.4 (1.55)	12.9 (0.51)	17.2 (0.68)	5.9 (0.23)	19.0 (0.75)	19.0 (0.75)
10	3/8"	A-SS-FC-MT10-FG6	38.8 (1.53)	14.2 (0.56)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	19.0 (0.75)	24.0 (0.94)
10	1/2"	A-SS-FC-MT10-FG8	42.1 (1.66)	18.8 (0.74)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	19.0 (0.75)	27.0 (1.06)
12	1/4"	A-SS-FC-MT12-FG4	41.9 (1.65)	12.9 (0.51)	22.8 (0.90)	5.9 (0.23)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)
12	3/8"	A-SS-FC-MT12-FG6	44.4 (1.75)	14.2 (0.56)	22.8 (0.90)	7.9 (0.31)	22.0 (0.87)	24.0 (0.94)
12	1/2"	A-SS-FC-MT12-FG8	48.2 (1.90)	18.8 (0.74)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	27.0 (1.06)
20	1/2"	A-SS-FC-MT20-FG8	54.3 (2.14)	18.8 (0.74)	26.0 (1.02)	11.9 (0.47)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)
22	1/2"	A-SS-FC-MT22-FG8	54.3 (2.14)	18.8 (0.74)	26.0 (1.02)	11.9 (0.47)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)



От метрической трубки к метрической резьбе

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) метрич. резьбы	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)					
			L	B	C	E	D	F
6	M10 x 1	A-SS-FC-MT6-FM10	32.7 (1.29)	11.0 (0.43)	15.3 (0.60)	4.0 (0.16)	14.0 (0.55)	16.0 (0.63)
6	M14 x 1.5	A-SS-FC-MT6-FM14	34.2 (1.35)	13.0 (0.51)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	19.0 (0.75)
6	M20 x 1.5	A-SS-FC-MT6-FM20	37.7 (1.48)	16.0 (0.63)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	27.0 (1.06)
8	M8 x 1	A-SS-FC-MT8-FM8	31.6 (1.24)	9.0 (0.35)	16.2 (0.64)	3.2 (0.13)	16.0 (0.63)	14.0 (0.55)
8	M10 x 1	A-SS-FC-MT8-FM10	33.6 (1.32)	11.0 (0.43)	16.2 (0.64)	4.0 (0.16)	16.0 (0.63)	16.0 (0.63)
8	M14 x 1.5	A-SS-FC-MT8-FM14	35.6 (1.40)	13.0 (0.51)	16.2 (0.64)	6.0 (0.24)	16.0 (0.63)	19.0 (0.75)
8	M20 x 1.5	A-SS-FC-MT8-FM20	38.6 (1.52)	16.0 (0.63)	16.2 (0.64)	6.4 (0.25)	16.0 (0.63)	27.0 (1.06)
10	M16 x 1.5	A-SS-FC-MT10-FM16	38.1 (1.50)	14.0 (0.55)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	19.0 (0.75)	22.0 (0.87)
12	M20 x 1.5	A-SS-FC-MT12-FM20	44.9 (1.77)	16.0 (0.63)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	27.0 (1.06)
14	M10 x 1	A-SS-FC-MT14-FM10	42.5 (1.67)	11.0 (0.43)	24.4 (0.96)	4.0 (0.16)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)
14	M20 x 1.5	A-SS-FC-MT14-FM20	44.9 (1.77)	16.0 (0.63)	24.4 (0.96)	10.8 (0.43)	25.0 (0.98)	27.0 (1.06)
14	M22 x 1.5	A-SS-FC-MT14-FM22	45.9 (1.81)	17.0 (0.67)	24.4 (0.96)	11.1 (0.44)	25.0 (0.98)	27.0 (1.06)
16	M20 x 1.5	A-SS-FC-MT16-FM20	44.9 (1.77)	16.0 (0.63)	24.4 (0.96)	10.8 (0.43)	26.0 (1.02)	27.0 (1.06)
20	M20 x 1.5	A-SS-FC-MT20-FM20	46.5 (1.83)	16.0 (0.63)	26.0 (1.02)	10.8 (0.43)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)
25	M27 x 2	A-SS-FC-MT25-FM27	54.4 (2.14)	18.0 (0.71)	31.3 (1.23)	16.1 (0.63)	38.0 (1.50)	35.0 (1.38)

Муфта с монтажом на панель – BU



Дюймовая трубка

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						Ø отв. в панели, дюймы (мм)	Макс. толщина панели, дюймы (мм)
		L	C	E	D	F	G		
1/16"	A-SS-BU-FT1	1.24 (31.5)	0.34 (8.6)	0.05 (1.3)	0.31 (7.9)	0.31 (7.9)	0.31 (7.9)	0.20 (5.2)	0.12 (3.0)
1/8"	A-SS-BU-FT2	2.02 (51.3)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	0.33 (8.3)	0.50 (12.7)
3/16"	A-SS-BU-FT3	2.11 (53.6)	0.54 (13.7)	0.12 (3.0)	0.50 (12.7)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)	0.39 (9.9)	0.50 (12.7)
1/4"	A-SS-BU-FT4	2.27 (57.7)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.63 (15.9)	0.63 (15.9)	0.45 (11.5)	0.40 (10.2)
5/16"	A-SS-BU-FT5	2.39 (60.7)	0.64 (16.3)	0.25 (6.4)	0.63 (15.9)	0.69 (17.5)	0.69 (17.5)	0.52 (13.1)	0.44 (11.2)
3/8"	A-SS-BU-FT6	2.45 (62.2)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.58 (14.7)	0.44 (11.2)
1/2"	A-SS-BU-FT8	2.80 (71.1)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	0.94 (23.8)	0.94 (23.8)	0.76 (19.4)	0.50 (12.7)
5/8"	A-SS-BU-FT10	2.86 (72.6)	0.96 (24.4)	0.50 (12.7)	1.00 (25.4)	1.06 (27.0)	1.06 (27.0)	0.89 (22.6)	0.50 (12.7)
3/4"	A-SS-BU-FT12	3.11 (79.0)	0.96 (24.4)	0.62 (15.7)	1.13 (28.6)	1.19 (30.2)	1.19 (30.2)	1.02 (25.8)	0.66 (16.8)
7/8"	A-SS-BU-FT14	3.33 (84.6)	1.02 (25.9)	0.72 (18.3)	1.25 (31.8)	1.31 (33.3)	1.37 (34.9)	1.14 (29.0)	0.75 (19.1)
1"	A-SS-BU-FT16	3.77 (95.8)	1.23 (31.2)	0.88 (22.4)	1.50 (38.1)	1.63 (41.3)	1.63 (41.3)	1.33 (33.7)	0.75 (19.1)
1 1/4"	A-SS-BU-FT20	4.85 (123.2)	1.62 (41.1)	1.09 (27.8)	1.87 (47.6)	1.87 (47.6)	1.87 (47.6)	1.64 (41.7)	0.75 (19.1)
1 1/2"	A-SS-BU-FT24	5.48 (139.2)	1.97 (50.0)	1.34 (34.0)	2.25 (57.2)	2.25 (57.2)	2.25 (57.2)	1.95 (49.6)	0.75 (19.1)

Метрическая трубка

Внеш. Ø трубки (T), мм	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						Ø отв. в панели, дюймы (мм)	Макс. толщина панели, дюймы (мм)
		L	C	E	D	F	G		
3	A-SS-BU-MT3	51.3 (2.02)	12.9 (0.51)	2.4 (0.09)	12.0 (0.47)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)	8.3 (0.33)	12.7 (0.50)
4	A-SS-BU-MT4	53.6 (2.11)	13.7 (0.54)	2.4 (0.09)	12.0 (0.47)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)	9.9 (0.39)	12.7 (0.50)
6	A-SS-BU-MT6	57.7 (2.27)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	16.0 (0.63)	16.0 (0.63)	11.5 (0.45)	10.2 (0.40)
8	A-SS-BU-MT8	61.0 (2.40)	16.2 (0.64)	6.4 (0.25)	16.0 (0.63)	18.0 (0.71)	18.0 (0.71)	13.1 (0.52)	11.2 (0.44)
10	A-SS-BU-MT10	63.7 (2.51)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	19.0 (0.75)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	16.3 (0.64)	11.2 (0.44)
12	A-SS-BU-MT12	71.0 (2.80)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	24.0 (0.94)	24.0 (0.94)	19.5 (0.77)	12.7 (0.50)
14	A-SS-BU-MT14	72.5 (2.85)	24.4 (0.96)	11.1 (0.44)	25.0 (0.98)	27.0 (1.06)	27.0 (1.06)	22.5 (0.89)	12.7 (0.50)
15	A-SS-BU-MT15	72.5 (2.85)	24.4 (0.96)	11.9 (0.47)	25.0 (0.98)	27.0 (1.06)	27.0 (1.06)	22.8 (0.90)	12.7 (0.50)
16	A-SS-BU-MT16	72.5 (2.85)	24.4 (0.96)	12.7 (0.50)	25.0 (0.98)	27.0 (1.06)	27.0 (1.06)	22.8 (0.90)	12.7 (0.50)
18	A-SS-BU-MT18	78.9 (3.11)	24.4 (0.96)	15.1 (0.59)	30.0 (1.18)	30.0 (1.18)	30.0 (1.18)	26.0 (1.02)	16.8 (0.66)
20	A-SS-BU-MT20	84.5 (3.33)	26.0 (1.02)	15.9 (0.63)	32.0 (1.26)	35.0 (1.38)	35.0 (1.38)	29.0 (1.14)	19.0 (0.75)
25	A-SS-BU-MT25	96.0 (3.78)	31.3 (1.23)	21.8 (0.86)	38.0 (1.50)	41.0 (1.61)	41.0 (1.61)	34.0 (1.34)	19.0 (0.75)
30	A-SS-BU-MT30	124.0 (4.88)	39.6 (1.56)	26.2 (1.03)	50.0 (1.97)	50.0 (1.97)	50.0 (1.97)	40.5 (1.59)	19.0 (0.75)
32	A-SS-BU-MT32	128.0 (5.04)	42.0 (1.65)	28.6 (1.13)	50.0 (1.97)	50.0 (1.97)	50.0 (1.97)	42.5 (1.67)	19.0 (0.75)
38	A-SS-BU-MT38	145.0 (5.71)	49.4 (1.94)	33.7 (1.33)	60.0 (2.36)	60.0 (2.36)	60.0 (2.36)	50.5 (1.99)	19.0 (0.75)

Муфта понижающая с монтажом на панель – BRU



Дюймовая трубка

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Внеш. Ø трубки (Tx), дюймы	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)							Ø отв. в панели, дюймы (мм)	Макс. толщина панели, дюймы (мм)
			L	C	E	D	F	Cx	G		
1/4"	1/8"	A-SS-BRU-FT4-FT2	2.17 (55.1)	0.60 (15.2)	0.09 (2.3)	0.56 (14.3)	0.63 (15.9)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.45 (11.5)	0.40 (10.2)
3/8"	1/4"	A-SS-BRU-FT6-FT4	2.39 (60.7)	0.66 (16.8)	0.19 (4.8)	0.69 (17.5)	0.75 (19.1)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.58 (14.7)	0.44 (11.2)
1/2"	1/4"	A-SS-BRU-FT8-FT4	2.63 (66.8)	0.90 (22.9)	0.19 (4.8)	0.87 (22.2)	0.94 (23.8)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.76 (19.4)	0.50 (12.7)

Метрическая трубка

Внеш. Ø трубки (T), мм	Внеш. Ø трубки (Tx), мм	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)							Ø отв. в панели, дюймы (мм)	Макс. толщина панели, дюймы (мм)
			L	C	E	D	F	Cx	G		
6	3	A-SS-BRU-MT6-MT3	55.1 (2.17)	15.3 (0.60)	2.4 (0.09)	14.0 (0.55)	16.0 (0.63)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)	11.5 (0.45)	10.2 (0.40)
8	6	A-SS-BRU-MT8-MT6	60.1 (2.37)	16.2 (0.64)	4.8 (0.19)	16.0 (0.63)	18.0 (0.71)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	13.1 (0.52)	11.2 (0.44)
12	8	A-SS-BRU-MT12-MT8	67.6 (2.66)	22.8 (0.90)	6.4 (0.25)	22.0 (0.87)	24.0 (0.94)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	19.5 (0.77)	12.7 (0.50)

Штуцер с внешней резьбой и монтажом на панель – BMC



От дюймовой трубки к развальцовке под 37°

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Ø развальц. трубки	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)							Ø отв. в панели, дюймы (мм)	Макс. толщина панели, дюймы (мм)
			L	B	C	E	D	F	G		
1/8"	1/8"	A-SS-BMC-FT2-AN2	1.91 (48.5)	0.45 (11.4)	0.50 (12.7)	0.06 (1.5)	0.44 (11.1)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	0.33 (8.3)	0.50 (12.7)
1/8"	1/4"	A-SS-BMC-FT2-AN4	2.04 (51.8)	0.55 (14.0)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.63 (15.9)	0.63 (15.9)	0.33 (8.3)	0.51 (12.7)
3/16"	3/16"	A-SS-BMC-FT3-AN3	1.98 (50.3)	0.48 (12.2)	0.54 (13.7)	0.09 (2.3)	0.50 (12.7)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)	0.39 (9.9)	0.50 (12.7)
1/4"	1/4"	A-SS-BMC-FT4-AN4	2.12 (53.8)	0.55 (14.0)	0.60 (15.2)	0.17 (4.3)	0.56 (14.3)	0.63 (15.9)	0.63 (15.9)	0.45 (11.5)	0.40 (10.2)
5/16"	5/16"	A-SS-BMC-FT5-AN5	2.21 (56.1)	0.55 (14.0)	0.64 (16.2)	0.23 (5.8)	0.63 (15.9)	0.69 (17.5)	0.69 (17.5)	0.52 (13.1)	0.56 (14.3)
3/8"	1/4"	A-SS-BMC-FT6-AN4	2.25 (57.2)	0.55 (14.0)	0.66 (16.8)	0.17 (4.3)	0.69 (17.5)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.58 (14.7)	0.44 (11.2)
3/8"	3/8"	A-SS-BMC-FT6-AN6	2.25 (57.2)	0.56 (14.2)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.58 (14.7)	0.44 (11.2)
1/2"	1/2"	A-SS-BMC-FT8-AN8	2.59 (65.8)	0.66 (16.8)	0.90 (22.8)	0.39 (9.9)	0.87 (22.2)	0.94 (23.8)	0.94 (23.8)	0.76 (19.4)	0.50 (12.7)
5/8"	5/8"	A-SS-BMC-FT10-AN10	2.74 (69.6)	0.76 (19.3)	0.96 (24.4)	0.48 (12.3)	1.00 (25.4)	1.06 (27.0)	1.06 (27.0)	0.89 (22.6)	0.59 (15.1)
3/4"	3/4"	A-SS-BMC-FT12-AN12	3.11 (79.0)	0.86 (21.8)	0.96 (24.4)	0.61 (15.5)	1.13 (28.6)	1.19 (30.2)	1.19 (30.2)	1.02 (25.8)	0.66 (16.8)
1"	1"	A-SS-BMC-FT16-AN16	3.64 (92.5)	0.91 (23.1)	1.23 (31.2)	0.84 (21.3)	1.50 (38.1)	1.63 (41.3)	1.63 (41.3)	1.33 (33.7)	0.75 (19.1)

Штуцер с внешней резьбой и монтажом на панель – BMC



От дюймовой трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)							Ø отв. в панели, дюймы (мм)	Макс. толщина панели, дюймы (мм)
			L	B	C	E	D	F	G		
1/16"	1/16"	A-SS-BMC-FT1-MN1	1.19 (30.2)	0.38 (9.7)	0.34 (8.6)	0.05 (1.3)	0.31 (7.9)	0.31 (7.9)	0.31 (7.9)	0.20 (5.2)	0.25 (6.4)
1/16"	1/8"	A-SS-BMC-FT1-MN2	1.27 (32.3)	0.38 (9.7)	0.34 (8.6)	0.05 (1.3)	0.31 (7.9)	0.44 (11.1)	0.31 (7.9)	0.20 (5.2)	0.25 (6.4)
1/8"	1/8"	A-SS-BMC-FT2-MN2	1.83 (46.5)	0.38 (9.7)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	0.33 (8.3)	0.50 (12.7)
3/16"	1/8"	A-SS-BMC-FT3-MN2	1.89 (48.0)	0.38 (9.7)	0.54 (13.7)	0.12 (3.0)	0.50 (12.7)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)	0.39 (9.9)	0.50 (12.7)
1/4"	1/8"	A-SS-BMC-FT4-MN2	1.95 (49.5)	0.38 (9.7)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.63 (15.9)	0.63 (15.9)	0.45 (11.5)	0.40 (10.2)
1/4"	1/4"	A-SS-BMC-FT4-MN4	2.13 (54.1)	0.56 (14.2)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.63 (15.9)	0.63 (15.9)	0.45 (11.5)	0.40 (10.2)
1/4"	3/8"	A-SS-BMC-FT4-MN6	2.16 (54.9)	0.56 (14.2)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.69 (17.5)	0.69 (17.5)	0.45 (11.5)	0.40 (10.2)
1/4"	1/2"	A-SS-BMC-FT4-MN8	2.37 (60.3)	0.75 (19.1)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.87 (22.2)	0.87 (22.2)	0.45 (11.5)	0.40 (10.2)
5/16"	1/8"	A-SS-BMC-FT5-MN2	2.08 (52.8)	0.38 (9.7)	0.64 (16.3)	0.19 (4.8)	0.63 (15.9)	0.69 (17.5)	0.69 (17.5)	0.52 (13.1)	0.44 (11.2)
5/16"	1/4"	A-SS-BMC-FT5-MN4	2.27 (57.7)	0.56 (14.2)	0.64 (16.3)	0.25 (6.4)	0.63 (15.9)	0.69 (17.5)	0.69 (17.5)	0.52 (13.1)	0.44 (11.2)
3/8"	1/8"	A-SS-BMC-FT6-MN2	2.08 (52.9)	0.38 (9.7)	0.66 (16.8)	0.19 (4.8)	0.69 (17.5)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.58 (14.7)	0.44 (11.2)
3/8"	1/4"	A-SS-BMC-FT6-MN4	2.26 (57.4)	0.56 (14.2)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.58 (14.7)	0.44 (11.2)
3/8"	3/8"	A-SS-BMC-FT6-MN6	2.26 (57.4)	0.56 (14.2)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.58 (14.7)	0.44 (11.2)
3/8"	1/2"	A-SS-BMC-FT6-MN8	2.51 (63.8)	0.75 (19.1)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.87 (22.2)	0.87 (22.2)	0.58 (14.7)	0.44 (11.2)
1/2"	1/8"	A-SS-BMC-FT8-MN2	2.31 (58.7)	0.38 (9.7)	0.90 (22.9)	0.19 (4.8)	0.87 (22.2)	0.94 (23.8)	0.94 (23.8)	0.76 (19.4)	0.50 (12.7)
1/2"	1/4"	A-SS-BMC-FT8-MN4	2.49 (63.2)	0.56 (14.2)	0.90 (22.9)	0.28 (7.1)	0.87 (22.2)	0.94 (23.8)	0.94 (23.8)	0.76 (19.4)	0.50 (12.7)
1/2"	3/8"	A-SS-BMC-FT8-MN6	2.49 (63.2)	0.56 (14.2)	0.90 (22.9)	0.38 (9.7)	0.87 (22.0)	0.94 (23.8)	0.94 (23.8)	0.76 (19.4)	0.50 (12.7)
1/2"	1/2"	A-SS-BMC-FT8-MN8	2.71 (68.8)	0.75 (19.1)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.0)	0.94 (23.8)	0.94 (23.8)	0.76 (19.4)	0.50 (12.7)
5/8"	3/8"	A-SS-BMC-FT10-MN6	2.63 (66.7)	0.56 (14.2)	0.96 (24.4)	0.38 (9.7)	1.00 (25.4)	1.06 (27.0)	1.06 (27.0)	0.89 (22.6)	0.59 (15.1)
5/8"	1/2"	A-SS-BMC-FT10-MN8	2.81 (71.5)	0.75 (19.1)	0.96 (24.4)	0.47 (11.9)	1.00 (25.4)	1.06 (27.0)	1.06 (27.0)	0.89 (22.6)	0.59 (15.1)
3/4"	1/2"	A-SS-BMC-FT12-MN8	3.00 (76.2)	0.75 (19.1)	0.96 (24.4)	0.47 (11.9)	1.13 (28.6)	1.19 (30.2)	1.19 (30.2)	1.02 (25.8)	0.66 (16.8)
3/4"	3/4"	A-SS-BMC-FT12-MN12	3.00 (76.2)	0.75 (19.1)	0.96 (24.4)	0.62 (15.7)	1.13 (28.6)	1.19 (30.2)	1.19 (30.2)	1.02 (25.8)	0.66 (16.8)
7/8"	3/4"	A-SS-BMC-FT14-MN12	3.31 (84.1)	0.75 (19.1)	1.02 (25.9)	0.62 (15.7)	1.25 (31.8)	1.31 (33.3)	1.31 (33.3)	1.14 (29.0)	0.75 (19.1)
1"	3/4"	A-SS-BMC-FT16-MN12	3.48 (88.4)	0.75 (19.1)	1.23 (31.2)	0.62 (15.7)	1.50 (38.1)	1.63 (41.3)	1.63 (41.3)	1.33 (33.7)	0.75 (19.1)
1"	1"	A-SS-BMC-FT16-MN16	3.67 (93.2)	0.94 (23.9)	1.23 (31.2)	0.88 (22.4)	1.50 (38.1)	1.63 (41.3)	1.63 (41.3)	1.33 (33.7)	0.75 (19.1)

От метрической трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)							Ø отв. в панели, дюймы (мм)	Макс. толщина панели, дюймы (мм)
			L	B	C	E	D	F	G		
6	1/8"	A-SS-BMC-MT6-NS2	49.6 (1.95)	9.7 (0.38)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	16.0 (0.63)	16.0 (0.63)	11.5 (0.45)	10.2 (0.40)
6	1/4"	A-SS-BMC-MT6-NS4	53.6 (2.11)	14.2 (0.56)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	16.0 (0.63)	16.0 (0.63)	11.5 (0.45)	10.2 (0.40)
8	1/8"	A-SS-BMC-MT8-NS2	52.3 (2.06)	9.7 (0.38)	16.2 (0.64)	4.8 (0.19)	16.0 (0.63)	18.0 (0.71)	18.0 (0.71)	13.1 (0.52)	11.2 (0.44)
8	1/4"	A-SS-BMC-MT8-NS4	57.5 (2.26)	14.2 (0.56)	16.2 (0.64)	6.4 (0.25)	16.0 (0.63)	18.0 (0.71)	18.0 (0.71)	13.1 (0.52)	11.2 (0.44)
10	1/4"	A-SS-BMC-MT10-NS4	58.4 (2.30)	14.2 (0.56)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	19.0 (0.75)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	16.3 (0.64)	11.2 (0.44)
10	3/8"	A-SS-BMC-MT10-NS6	58.4 (2.30)	14.2 (0.56)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	19.0 (0.75)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	16.3 (0.64)	11.2 (0.44)
10	1/2"	A-SS-BMC-MT10-NS8	63.1 (2.48)	19.1 (0.75)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	19.0 (0.75)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	16.3 (0.64)	11.2 (0.44)
12	1/4"	A-SS-BMC-MT12-NS4	63.9 (2.52)	14.2 (0.56)	22.8 (0.90)	7.9 (0.31)	22.0 (0.87)	24.0 (0.94)	24.0 (0.94)	19.5 (0.77)	12.7 (0.50)
12	3/8"	A-SS-BMC-MT12-NS6	63.9 (2.52)	14.2 (0.56)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	24.0 (0.94)	24.0 (0.94)	19.5 (0.77)	12.7 (0.50)
12	1/2"	A-SS-BMC-MT12-NS8	68.8 (2.71)	19.1 (0.75)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	24.0 (0.94)	24.0 (0.94)	19.5 (0.77)	12.7 (0.50)

Штуцер с внутренней резьбой и монтажом на панель – BFC



От дюймовой трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)							Ø отв. в панели, дюймы (мм)	Макс. толщина панели, дюймы (мм)
			L	B	C	E	D	F	G		
1/16"	1/16"	A-SS-BFC-FT1-FN1	1.03 (26.2)	0.39 (9.9)	0.34 (8.6)	0.05 (1.3)	0.31 (7.9)	0.44 (11.1)	0.31 (7.9)	0.20 (5.2)	0.13 (3.2)
1/16"	1/8"	A-SS-BFC-FT1-FN2	1.06 (26.9)	0.41 (10.4)	0.34 (8.6)	0.05 (1.3)	0.31 (7.9)	0.56 (14.3)	0.31 (7.9)	0.20 (5.2)	0.13 (3.2)
1/8"	1/8"	A-SS-BFC-FT2-FN2	1.76 (44.7)	0.41 (10.4)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.33 (8.3)	0.50 (12.7)
1/8"	1/4"	A-SS-BFC-FT2-FN4	1.95 (49.6)	0.59 (15.0)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.44 (11.1)	0.75 (19.1)	0.50 (12.7)	0.33 (8.3)	0.50 (12.7)
3/16"	1/8"	A-SS-BFC-FT3-FN2	1.79 (45.5)	0.41 (10.4)	0.54 (13.7)	0.12 (3.0)	0.50 (12.7)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)	0.39 (9.9)	0.50 (12.7)
1/4"	1/8"	A-SS-BFC-FT4-FN2	1.85 (47.0)	0.41 (10.4)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.63 (15.9)	0.63 (15.9)	0.45 (11.5)	0.40 (10.2)
1/4"	1/4"	A-SS-BFC-FT4-FN4	2.04 (51.8)	0.59 (15.0)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.75 (19.1)	0.63 (15.9)	0.45 (11.5)	0.40 (10.2)
1/4"	3/8"	A-SS-BFC-FT4-FN6	2.10 (53.3)	0.59 (15.0)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.87 (22.2)	0.63 (15.9)	0.45 (11.5)	0.40 (10.2)
1/4"	1/2"	A-SS-BFC-FT4-FN8	2.29 (58.2)	0.78 (19.8)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	1.06 (27.0)	0.63 (15.9)	0.45 (11.5)	0.40 (10.2)
5/16"	1/8"	A-SS-BFC-FT5-FN2	1.96 (49.8)	0.41 (10.4)	0.64 (16.3)	0.25 (6.4)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)	0.69 (17.5)	0.52 (13.1)	0.44 (11.2)
5/16"	1/4"	A-SS-BFC-FT5-FN4	2.38 (60.5)	0.59 (15.0)	0.64 (16.3)	0.25 (6.4)	0.63 (15.9)	0.75 (19.1)	0.69 (17.5)	0.52 (13.1)	0.44 (11.2)
3/8"	1/8"	A-SS-BFC-FT6-FN2	1.98 (50.3)	0.41 (10.4)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.75 (19.1)	0.58 (14.7)	0.44 (11.2)
3/8"	1/4"	A-SS-BFC-FT6-FN4	2.17 (55.1)	0.59 (15.0)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.58 (14.7)	0.44 (11.2)
3/8"	3/8"	A-SS-BFC-FT6-FN6	2.23 (56.6)	0.59 (15.0)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.58 (14.7)	0.44 (11.2)
3/8"	1/2"	A-SS-BFC-FT6-FN8	2.42 (61.5)	0.78 (19.8)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.58 (14.7)	0.44 (11.2)
3/8"	3/4"	A-SS-BFC-FT6-FN12	2.57 (65.3)	0.81 (20.6)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	1.31 (33.3)	0.75 (19.1)	0.58 (14.7)	0.44 (11.2)
1/2"	1/4"	A-SS-BFC-FT8-FN4	2.37 (60.2)	0.59 (15.0)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	0.94 (23.8)	0.94 (23.8)	0.76 (19.4)	0.50 (12.7)
1/2"	3/8"	A-SS-BFC-FT8-FN6	2.43 (61.7)	0.59 (15.0)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	0.94 (23.8)	0.94 (23.8)	0.76 (19.4)	0.50 (12.7)
1/2"	1/2"	A-SS-BFC-FT8-FN8	2.62 (66.5)	0.78 (19.8)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	1.06 (27.0)	0.94 (23.8)	0.76 (19.4)	0.50 (12.7)
1/2"	3/4"	A-SS-BFC-FT8-FN12	2.68 (68.1)	0.81 (20.6)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	1.31 (33.3)	0.94 (23.8)	0.76 (19.4)	0.50 (12.7)
5/8"	3/8"	A-SS-BFC-FT10-FN6	2.46 (62.5)	0.59 (15.0)	0.96 (24.4)	0.50 (12.7)	1.00 (25.4)	0.94 (23.8)	1.06 (27.0)	0.89 (22.6)	0.59 (15.1)
5/8"	1/2"	A-SS-BFC-FT10-FN8	2.65 (67.3)	0.78 (19.8)	0.96 (24.4)	0.50 (12.7)	1.00 (25.4)	1.06 (27.0)	1.06 (27.0)	0.89 (22.6)	0.59 (15.1)
3/4"	1/2"	A-SS-BFC-FT12-FN8	2.84 (72.2)	0.78 (19.8)	0.96 (24.4)	0.62 (15.7)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	1.19 (30.2)	1.02 (25.8)	0.78 (19.8)
3/4"	3/4"	A-SS-BFC-FT12-FN12	2.90 (73.7)	0.81 (20.6)	0.96 (24.4)	0.62 (15.7)	1.13 (28.6)	1.31 (33.3)	1.19 (30.2)	1.02 (25.8)	0.78 (19.8)
7/8"	3/4"	A-SS-BFC-FT14-FN12	3.18 (80.8)	0.81 (20.6)	1.02 (25.9)	0.72 (18.3)	1.25 (31.8)	1.31 (33.3)	1.31 (33.3)	1.14 (29.0)	0.94 (23.8)
1"	3/4"	A-SS-BFC-FT16-FN12	3.33 (84.7)	0.81 (20.6)	1.23 (31.2)	0.88 (22.4)	1.50 (38.1)	1.63 (41.3)	1.63 (41.3)	1.33 (33.7)	0.94 (23.8)
1"	1"	A-SS-BFC-FT16-FN16	3.68 (93.5)	1.00 (25.4)	1.23 (31.2)	0.88 (22.4)	1.50 (38.1)	1.63 (41.3)	1.63 (41.3)	1.33 (33.7)	0.94 (23.8)

От метрической трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)							Ø отв. в панели, дюймы (мм)	Макс. толщина панели, дюймы (мм)
			L	B	C	E	D	F	G		
6	1/8"	A-SS-BFC-MT6-FN2	47.2 (1.86)	10.4 (0.41)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	16.0 (0.63)	16.0 (0.63)	11.5 (0.45)	10.2 (0.40)
6	1/4"	A-SS-BFC-MT6-FN4	51.8 (2.04)	15.0 (0.59)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	19.0 (0.75)	16.0 (0.63)	11.5 (0.45)	10.2 (0.40)
8	1/8"	A-SS-BFC-MT8-FN2	49.6 (1.95)	10.4 (0.41)	16.2 (0.64)	4.8 (0.19)	16.0 (0.63)	18.0 (0.71)	18.0 (0.71)	13.1 (0.52)	11.2 (0.44)
10	1/4"	A-SS-BFC-MT10-FN4	55.2 (2.17)	15.0 (0.59)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	19.0 (0.75)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	16.3 (0.64)	11.2 (0.44)
12	3/8"	A-SS-BFC-MT12-FN6	60.9 (2.40)	15.0 (0.59)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	24.0 (0.94)	24.0 (0.94)	19.5 (0.77)	12.7 (0.50)
12	1/2"	A-SS-BFC-MT12-FN8	66.5 (2.62)	19.8 (0.78)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	24.0 (0.94)	24.0 (0.94)	19.5 (0.77)	12.7 (0.50)

Уголок соединительный – UE



Дюймовая трубка

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)				
		L	C	D	F	E
1/16"	A-SS-UE-FT1	0.70 (17.8)	0.34 (8.6)	0.31 (7.9)	0.37 (9.5)	0.05 (1.3)
1/8"	A-SS-UE-FT2	0.88 (22.4)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.37 (9.5)	0.09 (2.3)
3/16"	A-SS-UE-FT3	1.00 (25.4)	0.54 (13.7)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	0.12 (3.0)
1/4"	A-SS-UE-FT4	1.06 (26.9)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)
5/16"	A-SS-UE-FT5	1.13 (28.7)	0.64 (16.3)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)	0.25 (6.4)
3/8"	A-SS-UE-FT6	1.20 (30.5)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.28 (7.1)
1/2"	A-SS-UE-FT8	1.42 (36.1)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.41 (10.4)
5/8"	A-SS-UE-FT10	1.50 (38.1)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	0.94 (23.8)	0.5 (12.7)
3/4"	A-SS-UE-FT12	1.57 (39.9)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	0.62 (15.7)
7/8"	A-SS-UE-FT14	1.76 (44.7)	1.02 (25.9)	1.25 (31.8)	1.37 (34.9)	0.72 (18.3)
1"	A-SS-UE-FT16	1.93 (49.0)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	0.88 (22.4)
1 1/8"	A-SS-UE-FT18	2.17 (55.1)	1.23 (31.2)	1.63 (41.3)	1.69 (42.9)	0.97 (24.6)
1 1/4"	A-SS-UE-FT20	2.62 (66.5)	1.62 (41.1)	1.87 (47.6)	1.69 (42.9)	1.09 (27.7)
1 1/2"	A-SS-UE-FT24	3.07 (78.0)	1.97 (50.0)	2.25 (57.2)	2.00 (50.8)	1.34 (34.0)

Метрическая трубка

Внеш. Ø трубки (T), мм	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)				
		L	C	D	F	E
3	A-SS-UE-MT3	22.3 (0.88)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)	9.5 (0.37)	2.4 (0.09)
4	A-SS-UE-MT4	25.4 (1.00)	13.7 (0.54)	12.0 (0.47)	12.7 (0.50)	2.4 (0.09)
6	A-SS-UE-MT6	27.0 (1.06)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	12.7 (0.50)	4.8 (0.19)
8	A-SS-UE-MT8	28.8 (1.13)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	14.3 (0.56)	6.4 (0.25)
10	A-SS-UE-MT10	31.5 (1.24)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	17.5 (0.69)	7.9 (0.31)
12	A-SS-UE-MT12	36.0 (1.42)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.6 (0.81)	9.5 (0.37)
14	A-SS-UE-MT14	38.0 (1.50)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	23.8 (0.94)	11.0 (0.43)
15	A-SS-UE-MT15	38.8 (1.53)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	23.8 (0.94)	11.9 (0.47)
16	A-SS-UE-MT16	38.0 (1.50)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	23.8 (0.94)	12.7 (0.50)
18	A-SS-UE-MT18	39.8 (1.57)	24.4 (0.96)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)	15.1 (0.59)
20	A-SS-UE-MT20	44.6 (1.76)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	34.9 (1.37)	15.9 (0.63)
22	A-SS-UE-MT22	44.6 (1.76)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	34.9 (1.37)	18.3 (0.72)
25	A-SS-UE-MT25	49.1 (1.93)	31.3 (1.23)	38.0 (1.5)	34.9 (1.37)	21.8 (0.86)
28	A-SS-UE-MT28	64.0 (2.52)	36.6 (1.44)	46.0 (1.81)	42.9 (1.69)	21.8 (0.86)
30	A-SS-UE-MT30	69.9 (2.75)	39.6 (1.56)	50.0 (1.97)	42.9 (1.69)	26.2 (1.03)
32	A-SS-UE-MT32	72.3 (2.85)	42.0 (1.65)	50.0 (1.97)	42.9 (1.69)	28.6 (1.13)
38	A-SS-UE-MT38	84.0 (3.31)	49.4 (1.94)	60.0 (2.36)	50.8 (2.00)	33.7 (1.33)

Уголок понижающий – URE



Дюймовая трубка

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Внеш. Ø трубки (Tx), дюймы	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	C	D	F	Cx	G	Lx
3/16"	1/8"	A-SS-URE-FT3-FT2	1.00 (25.4)	0.54 (13.7)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.97 (24.7)
1/4"	1/8"	A-SS-URE-FT4-FT2	1.06 (26.9)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	1.00 (25.4)
5/16"	1/8"	A-SS-URE-FT5-FT2	1.17 (29.7)	0.64 (16.3)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	1.04 (26.4)
5/16"	1/4"	A-SS-URE-FT5-FT4	1.17 (29.7)	0.64 (16.3)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	1.14 (29.0)
3/8"	1/8"	A-SS-URE-FT6-FT2	1.20 (30.5)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	1.04 (26.4)
3/8"	1/4"	A-SS-URE-FT6-FT4	1.20 (30.5)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	1.14 (29.0)
3/8"	5/16"	A-SS-URE-FT6-FT5	1.20 (30.5)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.64 (16.3)	0.63 (15.9)	1.17 (29.7)
1/2"	1/4"	A-SS-URE-FT8-FT4	1.42 (36.1)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	1.27 (32.2)
1/2"	5/16"	A-SS-URE-FT8-FT5	1.42 (36.1)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.64 (16.3)	0.63 (15.9)	1.28 (32.5)
1/2"	3/8"	A-SS-URE-FT8-FT6	1.42 (36.1)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	1.32 (33.6)
5/8"	3/8"	A-SS-URE-FT10-FT6	1.50 (38.1)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	0.94 (23.8)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	1.40 (35.6)
5/8"	1/2"	A-SS-URE-FT10-FT8	1.50 (38.1)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	0.94 (23.8)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	1.50 (38.1)
3/4"	1/4"	A-SS-URE-FT12-FT4	1.57 (39.9)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	1.41 (35.9)
3/4"	3/8"	A-SS-URE-FT12-FT6	1.57 (39.9)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	1.47 (37.4)
3/4"	1/2"	A-SS-URE-FT12-FT8	1.57 (39.9)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	1.57 (39.9)
7/8"	1/4"	A-SS-URE-FT14-FT4	1.76 (44.7)	1.02 (25.9)	1.25 (31.8)	1.37 (34.9)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	1.60 (40.7)
1"	1/2"	A-SS-URE-FT16-FT8	1.93 (49.0)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	1.75 (44.4)
1"	3/4"	A-SS-URE-FT16-FT12	1.93 (49.0)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.75 (44.4)

Метрическая трубка

Внеш. Ø трубки (T), мм	Внеш. Ø трубки (Tx), мм	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	C	D	F	Cx	G	Lx
8	6	A-SS-URE-MT8-MT6	28.8 (1.13)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	14.3 (0.56)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	27.9 (1.10)
10	8	A-SS-URE-MT10-MT8	31.5 (1.24)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	17.5 (0.69)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	30.5 (1.20)
12	8	A-SS-URE-MT12-MT8	36.0 (1.42)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.6 (0.81)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	32.6 (1.28)
14	8	A-SS-URE-MT14-MT8	38.8 (1.53)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	23.8 (0.94)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	35.4 (1.39)
14	10	A-SS-URE-MT14-MT10	38.8 (1.53)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	23.8 (0.94)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	36.4 (1.43)
18	12	A-SS-URE-MT18-MT12	39.9 (1.57)	24.4 (0.96)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	38.8 (1.53)
22	12	A-SS-URE-MT22-MT12	44.7 (1.76)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	34.9 (1.37)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	39.8 (1.57)
25	18	A-SS-URE-MT25-MT20	49.0 (1.93)	31.2 (1.23)	38.0 (1.5)	34.9 (1.37)	24.4 (0.96)	30.0 (1.18)	44.4 (1.75)

Уголок с внешней резьбой – ME



От дюймовой трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	C	D	F	E	B	Lx
1/16"	1/16"	A-SS-ME-FT1-MN1	0.75 (19.1)	0.34 (8.6)	0.31 (7.9)	0.44 (11.1)	0.05 (1.3)	0.38 (9.7)	0.70 (17.8)
1/16"	1/8"	A-SS-ME-FT1-MN2	0.75 (19.1)	0.34 (8.6)	0.31 (7.9)	0.44 (11.1)	0.05 (1.3)	0.38 (9.7)	0.70 (17.8)
1/8"	1/16"	A-SS-ME-FT2-MN1	0.93 (23.6)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.44 (11.1)	0.09 (2.4)	0.38 (9.7)	0.70 (17.8)
1/8"	1/8"	A-SS-ME-FT2-MN2	0.93 (23.6)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.44 (11.1)	0.09 (2.4)	0.38 (9.7)	0.70 (17.8)
1/8"	1/4"	A-SS-ME-FT2-MN4	0.97 (24.6)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.50 (12.7)	0.09 (2.4)	0.56 (14.2)	0.92 (23.4)
3/16"	1/8"	A-SS-ME-FT3-MN2	1.00 (25.4)	0.54 (13.7)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	0.12 (3.0)	0.38 (9.7)	0.74 (18.8)
3/16"	1/4"	A-SS-ME-FT3-MN4	1.00 (25.4)	0.54 (13.7)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	0.12 (3.0)	0.56 (14.2)	0.92 (23.4)
1/4"	1/8"	A-SS-ME-FT4-MN2	1.06 (26.9)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.38 (9.7)	0.74 (18.8)
1/4"	1/4"	A-SS-ME-FT4-MN4	1.06 (26.9)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.56 (14.2)	0.92 (23.4)
1/4"	3/8"	A-SS-ME-FT4-MN6	1.17 (29.7)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.69 (17.5)	0.19 (4.8)	0.56 (14.2)	1.03 (26.2)
5/16"	1/4"	A-SS-ME-FT5-MN4	1.13 (28.7)	0.64 (16.3)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)	0.25 (6.4)	0.56 (14.2)	0.96 (24.4)
5/16"	3/8"	A-SS-ME-FT5-MN6	1.20 (30.5)	0.64 (16.3)	0.63 (15.9)	0.69 (17.5)	0.25 (6.4)	0.56 (14.2)	1.03 (26.2)
3/8"	1/4"	A-SS-ME-FT6-MN4	1.20 (30.5)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.28 (7.1)	0.56 (14.2)	1.00 (25.4)
3/8"	3/8"	A-SS-ME-FT6-MN6	1.23 (31.2)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.69 (17.5)	0.28 (7.1)	0.56 (14.2)	1.03 (26.2)
3/8"	1/2"	A-SS-ME-FT6-MN8	1.31 (33.3)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.81 (20.6)	0.28 (7.1)	0.75 (19.1)	1.30 (33.0)
1/2"	1/4"	A-SS-ME-FT8-MN4	1.42 (36.1)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.28 (7.1)	0.56 (14.2)	1.11 (28.2)
1/2"	3/8"	A-SS-ME-FT8-MN6	1.42 (36.1)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.38 (9.7)	0.56 (14.2)	1.11 (28.2)
1/2"	1/2"	A-SS-ME-FT8-MN8	1.42 (36.1)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	1.30 (33.0)
1/2"	3/4"	A-SS-ME-FT8-MN12	1.57 (39.9)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	1.06 (27.0)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	1.45 (36.8)
5/8"	3/8"	A-SS-ME-FT10-MN6	1.50 (38.1)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	0.94 (23.8)	0.38 (9.7)	0.56 (14.2)	1.19 (30.2)
5/8"	1/2"	A-SS-ME-FT10-MN8	1.50 (38.1)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	0.94 (23.8)	0.47 (11.9)	0.75 (19.1)	1.38 (35.1)
5/8"	3/4"	A-SS-ME-FT10-MN12	1.57 (39.9)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	1.06 (27.0)	0.50 (12.7)	0.75 (19.1)	1.45 (36.8)
3/4"	1/2"	A-SS-ME-FT12-MN8	1.57 (39.9)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	0.47 (11.9)	0.75 (19.1)	1.45 (36.8)
3/4"	3/4"	A-SS-ME-FT12-MN12	1.57 (39.9)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	0.62 (15.7)	0.75 (19.1)	1.45 (36.8)
7/8"	3/4"	A-SS-ME-FT14-MN12	1.76 (44.7)	1.02 (25.9)	1.25 (31.8)	1.37 (34.9)	0.62 (15.7)	0.75 (19.1)	1.64 (41.7)
1"	3/4"	A-SS-ME-FT16-MN12	1.93 (49.0)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	0.62 (15.7)	0.75 (19.1)	1.64 (41.7)
1"	1"	A-SS-ME-FT16-MN16	1.93 (49.0)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	0.88 (22.4)	0.94 (23.9)	1.83 (46.5)
1 1/4"	1 1/4"	A-SS-ME-FT20-MN20	2.62 (66.5)	1.62 (41.1)	1.87 (47.6)	1.69 (42.9)	1.09 (27.7)	0.94 (23.9)	2.06 (52.4)
1 1/2"	1 1/2"	A-SS-ME-FT24-MN24	3.07 (78.0)	1.97 (50.0)	2.25 (57.2)	2.00 (50.8)	1.34 (34.0)	1.03 (26.2)	2.38 (60.5)

От метрической трубки к резьбе RT

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	C	D	F	E	B	Lx
1/8"	1/8"	A-SS-ME-FT2-RT2	0.93 (23.6)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.44 (11.1)	0.09 (2.4)	0.38 (9.7)	0.70 (17.8)
1/8"	1/4"	A-SS-ME-FT2-RT4	0.97 (24.6)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.50 (12.7)	0.09 (2.4)	0.56 (14.2)	0.92 (23.4)
1/4"	1/4"	ME-FT4-RT4	1.06 (26.9)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.56 (14.2)	0.92 (23.4)
1/4"	3/8"	-A-SS-ME-FT4-RT6	1.17 (29.7)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.69 (17.5)	0.19 (4.8)	0.56 (14.2)	1.03 (26.2)
5/16"	1/4"	ME-FT5-RT4	1.13 (28.7)	0.64 (16.3)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)	0.25 (6.4)	0.56 (14.2)	0.96 (24.4)
3/8"	1/4"	A-SS-ME-FT6-RT4	1.20 (30.5)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.28 (7.1)	0.56 (14.2)	1.00 (25.4)
3/8"	3/8"	A-SS-ME-FT6-RT6	1.23 (31.2)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.69 (17.5)	0.28 (7.1)	0.56 (14.2)	1.03 (26.2)
1/2"	3/8"	A-SS-ME-FT8-RT6	1.42 (36.1)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.38 (9.7)	0.56 (14.2)	1.10 (27.9)
1/2"	1/2"	A-SS-ME-FT8-RT8	1.42 (36.1)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	1.30 (33.0)
3/4"	1/2"	A-SS-ME-FT12-RT8	1.57 (39.9)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	0.47 (11.9)	0.75 (19.1)	1.45 (36.8)
1"	1"	A-SS-ME-FT16-RT16	1.93 (49.0)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	0.88 (22.4)	0.94 (23.9)	1.83 (46.5)

Уголок с внешней резьбой – ME



От метрической трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	C	D	F	E	B	Lx
3	1/8"	A-SS-ME-MT3-MN2	23.6 (0.93)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)	11.1 (0.44)	2.4 (0.09)	9.7 (0.38)	17.8 (0.70)
3	1/4"	A-SS-ME-MT3-MN4	24.6 (0.97)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)	12.7 (0.50)	2.4 (0.09)	14.2 (0.56)	23.4 (0.92)
4	1/8"	A-SS-ME-MT4-MN2	25.4 (1.00)	13.7 (0.54)	12.0 (0.47)	12.7 (0.50)	2.4 (0.09)	9.7 (0.38)	18.8 (0.74)
4	1/4"	A-SS-ME-MT4-MN4	25.4 (1.00)	13.7 (0.54)	12.0 (0.47)	12.7 (0.50)	2.4 (0.09)	14.2 (0.56)	23.4 (0.92)
6	1/8"	A-SS-ME-MT6-MN2	27.0 (1.06)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	12.7 (0.50)	4.8 (0.19)	9.7 (0.38)	18.8 (0.74)
6	1/4"	A-SS-ME-MT6-MN4	27.0 (1.06)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	12.7 (0.50)	4.8 (0.19)	14.2 (0.56)	23.4 (0.92)
8	1/4"	A-SS-ME-MT8-MN4	28.8 (1.13)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	14.3 (0.56)	6.4 (0.25)	14.2 (0.56)	24.4 (0.96)
8	3/8"	A-SS-ME-MT8-MN6	30.6 (1.20)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	17.5 (0.69)	6.4 (0.25)	14.2 (0.56)	26.2 (1.03)
10	1/4"	A-SS-ME-MT10-MN4	31.5 (1.24)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	17.5 (0.69)	7.1 (0.28)	14.2 (0.56)	26.2 (1.03)
10	3/8"	A-SS-ME-MT10-MN6	31.5 (1.24)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	17.5 (0.69)	7.9 (0.31)	14.2 (0.56)	26.2 (1.03)
10	1/2"	A-SS-ME-MT10-MN8	33.5 (1.32)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	20.6 (0.81)	7.9 (0.31)	19.1 (0.75)	33.0 (1.30)
12	3/8"	A-SS-ME-MT12-MN6	36.0 (1.42)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.6 (0.81)	9.5 (0.37)	14.2 (0.56)	28.2 (1.11)
12	1/2"	A-SS-ME-MT12-MN8	36.0 (1.42)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.6 (0.81)	9.5 (0.37)	19.1 (0.75)	33.0 (1.30)
15	1/2"	A-SS-ME-MT15-MN8	38.0 (1.50)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	23.8 (0.94)	11.9 (0.47)	19.1 (0.75)	35.1 (1.38)
16	1/2"	A-SS-ME-MT16-MN8	38.0 (1.50)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	23.8 (0.94)	11.9 (0.47)	19.1 (0.75)	35.1 (1.38)
16	3/4"	A-SS-ME-MT16-MN12	39.8 (1.57)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	27.0 (1.06)	12.7 (0.50)	19.1 (0.75)	36.8 (1.45)
18	1/2"	A-SS-ME-MT18-MN8	39.8 (1.57)	24.4 (0.96)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)	11.9 (0.47)	19.1 (0.75)	36.8 (1.45)
18	3/4"	A-SS-ME-MT18-MN12	39.8 (1.57)	24.4 (0.96)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)	15.1 (0.59)	19.1 (0.75)	36.8 (1.45)
20	1/2"	A-SS-ME-MT20-MN8	44.6 (1.76)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	34.9 (1.37)	11.9 (0.47)	19.1 (0.75)	41.7 (1.64)
20	3/4"	A-SS-ME-MT20-MN12	44.6 (1.76)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	34.9 (1.37)	15.9 (0.63)	19.1 (0.75)	41.7 (1.64)
22	3/4"	A-SS-ME-MT22-MN12	44.6 (1.76)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	34.9 (1.37)	15.9 (0.63)	19.1 (0.75)	41.7 (1.64)
22	1"	A-SS-ME-MT22-MN16	44.6 (1.76)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	34.9 (1.37)	18.3 (0.72)	23.9 (0.94)	46.5 (1.83)
25	1"	A-SS-ME-MT25-MN16	49.1 (1.93)	31.3 (1.23)	38.0 (1.50)	34.9 (1.37)	21.8 (0.86)	23.9 (0.94)	46.5 (1.83)
30	1 1/4"	A-SS-ME-MT30-MN20	69.9 (2.75)	39.6 (1.56)	50.0 (1.97)	42.9 (1.69)	26.2 (1.03)	23.9 (0.94)	53.1 (2.09)
32	1 1/4"	A-SS-ME-MT32-MN20	72.3 (2.85)	42.0 (1.65)	50.0 (1.97)	42.9 (1.69)	27.8 (1.09)	23.9 (0.94)	53.1 (2.09)
38	1 1/2"	A-SS-ME-MT38-MN24	84.0 (3.31)	49.4 (1.94)	60.0 (2.36)	50.8 (2.00)	33.7 (1.33)	26.2 (1.03)	60.4 (2.38)

От метрической трубки к резьбе RT

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	C	D	F	E	B	Lx
3	1/8"	A-SS-ME-MT3-RT2	23.6 (0.93)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)	11.1 (0.44)	2.4 (0.09)	9.7 (0.38)	17.8 (0.70)
4	1/8"	A-SS-ME-MT4-RT2	25.4 (1.00)	13.7 (0.54)	12.0 (0.47)	12.7 (0.50)	2.4 (0.09)	9.7 (0.38)	18.8 (0.74)
6	1/4"	-A-SS-ME-MT6-RT4	27.0 (1.06)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	12.7 (0.50)	4.8 (0.19)	14.2 (0.56)	23.4 (0.92)
8	1/4"	A-SS-ME-MT8-RT4	28.8 (1.13)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	14.3 (0.56)	6.4 (0.25)	14.2 (0.56)	24.4 (0.96)
10	3/8"	A-SS-ME-MT10-RT6	31.5 (1.24)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	17.5 (0.69)	7.9 (0.31)	14.2 (0.56)	26.2 (1.03)
12	3/8"	A-SS-ME-MT12-RT6	36.0 (1.42)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.6 (0.81)	9.5 (0.37)	14.2 (0.56)	28.2 (1.11)
12	1/2"	A-SS-ME-MT12-RT8	36.0 (1.42)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.6 (0.81)	0.5 (0.02)	19.1 (0.75)	33.0 (1.30)
15	1/2"	A-SS-ME-MT15-RT8	38.1 (1.50)	24.4 (0.90)	25.0 (0.98)	23.8 (0.94)	11.9 (0.47)	19.1 (0.75)	35.1 (1.38)
16	1/2"	A-SS-ME-MT16-RT8	38.0 (1.50)	24.4 (0.90)	25.0 (0.98)	23.8 (0.94)	11.9 (0.47)	19.1 (0.75)	35.1 (1.38)
18	1/2"	A-SS-ME-MT18-RT8	39.8 (1.57)	24.4 (0.90)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)	11.9 (0.47)	19.1 (0.75)	36.8 (1.45)
20	3/4"	A-SS-ME-MT20-RT12	44.6 (1.76)	26.0 (0.90)	32.0 (1.26)	34.9 (1.37)	15.9 (0.63)	19.1 (0.75)	41.7 (1.64)
22	3/4"	A-SS-ME-MT22-RT12	44.6 (1.76)	26.0 (0.90)	32.0 (1.26)	34.9 (1.37)	15.9 (0.63)	19.1 (0.75)	41.7 (1.64)
25	1"	A-SS-ME-MT25-RT16	49.1 (1.93)	31.3 (0.90)	38.0 (1.50)	34.9 (1.37)	21.8 (0.86)	23.9 (0.94)	46.5 (1.83)
28	1"	A-SS-ME-MT28-RT16	64.0 (2.52)	36.6 (0.90)	46.0 (1.81)	42.9 (1.69)	21.8 (0.86)	23.9 (0.94)	53.1 (2.09)

Уголок с внешней резьбой 45° – MV



От дюймовой трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	C	D	F	E	B	Lx
1/16"	1/16"	A-SS-MV-FT1-MN1	0.62 (15.7)	0.34 (8.6)	0.31 (7.9)	0.37 (9.5)	0.05 (1.3)	0.38 (9.7)	0.57 (14.5)
1/8"	1/8"	A-SS-MV-FT2-MN2	0.82 (20.8)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.44 (11.1)	0.09 (2.3)	0.38 (9.7)	0.66 (16.8)
3/16"	1/8"	A-SS-MV-FT3-MN2	0.85 (21.6)	0.54 (13.7)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.12 (3.0)	0.38 (9.7)	0.58 (14.7)
1/4"	1/8"	A-SS-MV-FT4-MN2	0.97 (24.6)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.38 (9.7)	0.65 (16.5)
1/4"	1/4"	A-SS-MV-FT4-MN4	0.97 (24.6)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.56 (14.2)	0.83 (21.1)
5/16"	1/8"	A-SS-MV-FT5-MN2	1.03 (26.1)	0.64 (16.3)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)	0.19 (4.8)	0.38 (9.7)	0.66 (16.8)
3/8"	1/8"	A-SS-MV-FT6-MN2	1.10 (27.9)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.19 (4.8)	0.38 (9.7)	0.72 (18.3)
3/8"	1/4"	A-SS-MV-FT6-MN4	1.10 (27.9)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.28 (7.1)	0.56 (14.2)	0.90 (22.9)
3/8"	3/8"	A-SS-MV-FT6-MN6	1.15 (29.2)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.81 (20.6)	0.28 (7.1)	0.75 (19.1)	0.95 (24.1)
1/2"	3/8"	A-SS-MV-FTL8-MN6	1.26 (32.0)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.38 (9.7)	0.75 (19.1)	0.95 (24.1)
5/8"	1/2"	-V-FT10-MN8	1.21 (30.7)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	0.94 (23.8)	0.47 (11.9)	0.75 (19.1)	1.17 (29.7)
3/4"	3/4"	-A-SS-MV-FT12-MN12	1.34 (34.0)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	0.62 (15.7)	0.75 (19.1)	1.22 (31.0)
7/8"	3/4"	A-SS-MV-FT14-MN12	1.59 (40.4)	1.02 (25.9)	1.25 (31.8)	1.25 (31.8)	0.62 (15.7)	0.75 (19.1)	1.27 (32.3)
1"	1"	A-SS-MV-FT16-MN16	1.59 (40.4)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	0.88 (22.4)	0.94 (23.9)	1.49 (37.8)

От метрической трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	C	D	F	E	B	Lx
6	1/8"	A-SS-MV-MT6-MN2	23.4 (0.92)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	12.7 (0.50)	4.8 (0.19)	9.7 (0.38)	16.8 (0.66)
6	1/4"	A-SS-MV-MT6-MN4	23.4 (0.92)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	12.7 (0.50)	4.8 (0.19)	14.2 (0.56)	21.8 (0.86)
8	1/8"	A-SS-MV-MT8-MN2	24.3 (0.96)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	15.9 (0.63)	4.8 (0.19)	9.7 (0.38)	16.8 (0.66)
10	1/4"	A-SS-MV-MT10-MN4	26.6 (1.05)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	17.5 (0.69)	7.9 (0.31)	14.2 (0.56)	24.1 (0.95)
12	3/8"	A-SS-MV-MT12-MN6	29.1 (1.15)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.6 (0.81)	9.5 (0.37)	19.1 (0.75)	24.1 (0.95)
12	1/2"	A-SS-MV-MT12-MN8	30.7 (1.21)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.6 (0.81)	9.5 (0.37)	19.1 (0.75)	29.7 (1.17)
16	1/2"	A-SS-MV-MT16-MN8	30.7 (1.21)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	23.8 (0.94)	11.9 (0.47)	19.1 (0.75)	29.7 (1.17)
18	3/4"	-A-SS-MV-MT18-MN12	34.0 (1.34)	24.4 (0.96)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)	15.1 (0.59)	19.1 (0.75)	1.22 (31.0)
22	3/4"	A-SS-MV-MT22-MN12	40.4 (1.59)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	34.9 (1.37)	15.9 (0.63)	19.1 (0.75)	32.3 (1.27)
25	1"	A-SS-MV-MT25-MN16	40.4 (1.59)	31.3 (1.23)	38.0 (1.50)	34.9 (1.37)	21.8 (0.86)	23.9 (0.94)	37.8 (1.49)

Уголок позиционируемый с внешней резьбой – AME



От дюймовой трубки к резьбе SAE/MS

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы SAE/MS	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	B	C	D	E	F	Lx
1/4"	7/16-20	A-SS-AME-FT4-ST7	1.12 (28.4)	0.39 (9.9)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.19 (4.8)	0.50 (12.7)	1.12 (28.4)
1/4"	9/16-18	A-SS-AME-FT4-ST9	1.20 (30.5)	0.44 (11.2)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.19 (4.8)	0.63 (15.9)	1.27 (32.3)
5/16"	1/2-20	A-SS-AME-FT5-ST8	1.19 (30.2)	0.39 (9.9)	0.64 (16.3)	0.63 (15.9)	0.23 (5.8)	0.56 (14.3)	1.16 (29.5)
3/8"	7/16-20	A-SS-AME-FT6-ST7	1.31 (33.3)	0.39 (9.9)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.20 (5.1)	0.63 (15.9)	1.24 (31.5)
3/8"	9/16-18	A-SS-AME-FT6-ST9	1.26 (32.0)	0.44 (11.2)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.28 (7.1)	0.63 (15.9)	1.27 (32.3)
3/8"	3/4-16	A-SS-AME-FT6-ST12	1.37 (34.8)	0.50 (12.7)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.28 (7.1)	0.81 (20.6)	1.49 (37.8)
1/2"	9/16-18	A-SS-AME-FT8-ST9	1.48 (37.6)	0.44 (11.2)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.28 (7.1)	0.81 (20.6)	1.48 (37.5)
1/2"	3/4-16	A-SS-AME-FT8-ST12	1.48 (37.6)	0.50 (12.7)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.41 (10.4)	0.81 (20.6)	1.49 (37.8)
5/8"	7/8-14	A-SS-AME-FT10-ST14	1.56 (39.6)	0.56 (14.2)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	0.50 (12.7)	0.94 (23.8)	1.71 (43.4)
3/4"	1 1/16-12	A-SS-AME-FT12-ST17	1.63 (41.4)	0.66 (16.8)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	0.62 (15.7)	1.06 (27.0)	1.92 (48.8)
7/8"	1 3/16-12	A-SS-AME-FT14-ST19	1.70 (43.2)	0.66 (16.8)	1.02 (25.9)	1.25 (31.8)	0.72 (18.3)	1.19 (30.2)	1.99 (50.5)
1"	1 5/16-12	A-SS-AME-FT16-ST21	1.99 (50.5)	0.66 (16.8)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	0.88 (22.4)	1.37 (34.9)	2.11 (53.6)
1 1/4"	1 5/8-12	A-SS-AME-FT20-ST26	2.67 (67.8)	0.66 (16.8)	1.62 (41.1)	1.87 (47.6)	1.09 (27.7)	1.69 (42.9)	2.29 (58.2)
1 1/2"	1 7/8-12	A-SS-AME-FT24-ST30	3.07 (78.0)	0.66 (16.8)	1.97 (50.0)	2.25 (57.2)	1.34 (34.0)	2.00 (50.8)	2.38 (60.5)

От дюймовой трубки к параллельной резьбе ISO

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы BSP	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	B	C	D	E	F	Lx
1/4"	1/8"	A-SS-AME-FT4-PP2	1.06 (26.9)	0.32 (8.1)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.16 (4.1)	0.50 (12.7)	1.04 (26.4)
1/4"	1/4"	A-SS-AME-FT4-PP4	1.14 (29.0)	0.36 (9.1)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.19 (4.8)	0.63 (15.9)	1.27 (32.3)
3/8"	1/4"	A-SS-AME-FT6-PP4	1.20 (30.5)	0.36 (9.1)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.23 (5.8)	0.63 (15.9)	1.27 (32.3)
3/8"	3/8"	A-SS-AME-FT6-PP6	1.31 (33.3)	0.37 (9.4)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.28 (7.1)	0.81 (20.6)	1.46 (37.1)
1/2"	1/4"	A-SS-AME-FT8-PP4	1.42 (36.1)	0.36 (9.1)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.23 (5.8)	0.81 (20.6)	1.38 (35.1)
1/2"	3/8"	A-SS-AME-FT8-PP6	1.42 (36.1)	0.37 (9.4)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.31 (7.9)	0.81 (20.6)	1.46 (37.1)
1/2"	1/2"	A-SS-AME-FT8-PP8	1.50 (38.1)	0.51 (13.0)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.41 (10.4)	0.94 (23.8)	1.71 (43.4)
5/8"	1/2"	A-SS-AME-FT10-PP8	1.50 (38.1)	0.51 (13.0)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	0.47 (11.9)	0.94 (23.8)	1.71 (43.4)
3/4"	1/2"	A-SS-AME-FT12-PP8	1.57 (39.9)	0.51 (13.0)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	0.47 (11.9)	1.06 (27.0)	1.78 (45.2)
3/4"	3/4"	A-SS-AME-FT12-PP12	1.57 (39.9)	0.51 (13.0)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	0.62 (15.7)	1.06 (27.0)	1.92 (48.8)
1"	3/4"	A-SS-AME-FT16-PP12	1.93 (49.0)	0.51 (13.0)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	0.62 (15.7)	1.37 (34.9)	2.10 (53.3)
1"	1"	A-SS-AME-FT16-PP16	1.93 (49.0)	0.55 (14.0)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	0.78 (19.8)	1.37 (34.9)	2.11 (53.6)

От метрической трубки к параллельной резьбе ISO

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) резьбы BSP	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	B	C	D	E	F	Lx
6	1/8"	A-SS-AME-MT6-PP2	27.0 (1.06)	8.1 (0.32)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	4.0 (0.16)	12.7 (0.50)	26.4 (1.04)
6	1/4"	A-SS-AME-MT6-PP4	29.0 (1.14)	9.1 (0.36)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	4.8 (0.19)	15.9 (0.63)	32.3 (1.27)
8	1/8"	A-SS-AME-MT8-PP2	28.8 (1.13)	8.1 (0.32)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	4.0 (0.16)	14.3 (0.56)	27.4 (1.08)
8	1/4"	A-SS-AME-MTL8-PP4	29.9 (1.18)	9.1 (0.36)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	5.9 (0.23)	15.9 (0.63)	32.2 (1.27)
10	1/4"	A-SS-AME-MT10-PP4	33.5 (1.32)	9.1 (0.36)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	5.9 (0.23)	20.6 (0.81)	35.0 (1.38)
10	3/8"	A-SS-AME-MT10-PP6	33.5 (1.32)	9.4 (0.37)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	7.9 (0.31)	20.6 (0.81)	37.1 (1.46)
12	1/4"	A-SS-AME-MT12-PP4	36.0 (1.42)	9.1 (0.36)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	5.9 (0.23)	20.6 (0.81)	35.0 (1.38)
12	3/8"	A-SS-AME-MT12-PP6	36.0 (1.42)	9.4 (0.37)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	7.9 (0.31)	20.6 (0.81)	37.1 (1.46)
12	1/2"	A-SS-AME-MT12-PP8	38.0 (1.50)	13.0 (0.51)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	9.5 (0.37)	23.8 (0.94)	43.4 (1.71)
12	3/4"	A-SS-AME-MT12-PP12	39.8 (1.57)	13.0 (0.51)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	9.5 (0.37)	27.0 (1.06)	48.8 (1.92)

Уголок позиционируемый с внешней резьбой 45° – AMV



От дюймовой трубки к резьбе SAE/MS

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы SAE/MS	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	B	C	D	E	F	Lx
1/4"	7/16-20	A-SS-AMV-FT4-ST7	1.01 (25.7)	0.39 (9.9)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.19 (4.8)	0.50 (12.7)	1.01 (25.7)
3/8"	9/16-18	A-SS-AMV-FTC6-ST9	1.10 (27.9)	0.44 (11.2)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.28 (7.1)	0.63 (15.9)	1.11 (28.2)
1/2"	3/4-16	A-SS-AMV-FT8-ST12	1.26 (32.0)	0.50 (12.7)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.41 (10.4)	0.81 (20.6)	1.27 (32.3)
3/4"	1 1/16-12	A-SS-AMV-FT12-ST17	1.57 (39.9)	0.66 (16.8)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	0.62 (15.7)	1.06 (27.0)	1.86 (47.2)
1"	1 5/16-12	A-SS-AMV-FT16-ST21	1.87 (47.5)	0.66 (16.8)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	0.88 (22.4)	1.37 (34.9)	1.99 (50.5)

От дюймовой трубы к параллельной резьбе ISO

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы BSP	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	B	C	D	E	F	Lx
1/4"	1/8"	A-SS-AMV-FT4-PP2	1.06 (26.9)	0.32 (8.1)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.16 (4.1)	0.50 (12.7)	1.04 (26.4)
3/8"	1/4"	A-SS-AMV-FT6-PP4	1.20 (30.5)	0.36 (9.1)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.23 (5.8)	0.63 (15.9)	1.27 (32.3)
1/2"	1/2"	A-SS-AMV-FT8-PP8	1.50 (38.1)	0.51 (13.0)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.41 (10.4)	0.94 (23.8)	1.71 (43.4)
3/4"	3/4"	A-SS-AMV-FT12-PP12	1.57 (39.9)	0.51 (13.0)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	0.62 (15.7)	1.06 (27.0)	1.92 (48.8)
1"	1"	A-SS-AMV-FT16-PP16	1.93 (49.0)	0.55 (14.0)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	0.78 (19.8)	1.37 (34.9)	2.11 (53.6)

Уголок с внутренней резьбой – FE



От дюймовой трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	B	C	D	E	F	Lx
1/16"	1/16"	A-SS-FE-FT1-FN1	0.71 (18.0)	0.39 (9.9)	0.34 (8.6)	0.31 (7.9)	0.05 (1.3)	0.44 (11.1)	0.56 (14.2)
1/16"	1/8"	A-SS-FE-FT1-FN2	0.81 (20.6)	0.41 (10.4)	0.34 (8.6)	0.31 (7.9)	0.05 (1.3)	0.56 (14.3)	0.75 (19.1)
1/8"	1/8"	A-SS-FE-FT2-FN2	0.97 (24.6)	0.41 (10.4)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.09 (2.3)	0.56 (14.3)	0.75 (19.1)
1/8"	1/4"	A-SS-FE-FT2-FN4	1.08 (27.4)	0.59 (15.0)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.09 (2.3)	0.69 (17.5)	0.88 (22.4)
3/16"	1/8"	A-SS-FE-FT3-FN2	1.00 (25.4)	0.41 (10.4)	0.54 (13.7)	0.50 (12.7)	0.12 (3.0)	0.5 (12.7)	0.75 (19.1)
1/4"	1/8"	A-SS-FE-FT4-FN2	1.06 (26.9)	0.41 (10.4)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.75 (19.1)
1/4"	1/4"	A-SS-FE-FT4-FN4	1.17 (29.7)	0.59 (15.0)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.19 (4.8)	0.69 (17.5)	0.88 (22.4)
1/4"	3/8"	A-SS-FE-FT4-FN6	1.25 (31.8)	0.59 (15.0)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.19 (4.8)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)
1/4"	1/2"	A-SS-FE-FT4-FN8	1.36 (34.5)	0.78 (19.8)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.19 (4.8)	1.00 (25.4)	1.12 (28.4)
5/16"	1/8"	A-SS-FE-FT-FN2	1.13 (28.7)	0.41 (10.4)	0.64 (16.3)	0.63 (15.9)	0.25 (6.4)	0.56 (14.3)	0.75 (19.1)
5/16"	1/4"	A-SS-FE-FT5-FN4	1.20 (30.5)	0.59 (15.0)	0.64 (16.3)	0.63 (15.9)	0.25 (6.4)	0.69 (17.5)	0.88 (22.4)
3/8"	1/8"	A-SS-FE-FT6-FN2	1.20 (30.5)	0.41 (10.4)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.28 (7.1)	0.63 (15.9)	0.75 (19.1)
3/8"	1/4"	A-SS-FE-FT6-FN4	1.23 (31.2)	0.59 (15.0)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.88 (22.4)
3/8"	3/8"	A-SS-FE-FT6-FN6	1.31 (33.3)	0.59 (15.0)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.28 (7.1)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)
3/8"	1/2"	A-SS-FE-FT6-FN8	1.42 (36.1)	0.78 (19.8)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.28 (7.1)	1.00 (25.4)	1.12 (28.4)
1/2"	1/4"	A-SS-FE-FT8-FN4	1.42 (36.1)	0.59 (15.0)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.41 (10.4)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)
1/2"	3/8"	A-SS-FE-FT8-FN6	1.42 (36.1)	0.59 (15.0)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.41 (10.4)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)
1/2"	1/2"	A-SS-FE-FT8-FN8	1.53 (38.9)	0.78 (19.8)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.41 (10.4)	1.00 (25.4)	1.12 (28.4)
5/8"	3/8"	A-SS-FE-FT10-FN6	1.50 (38.1)	0.59 (15.0)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	0.50 (12.7)	0.94 (23.8)	0.88 (22.4)
5/8"	1/2"	A-SS-FE-FT10-FN8	1.57 (39.9)	0.78 (19.8)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	0.50 (12.7)	1.06 (27.0)	1.12 (28.4)
3/4"	1/2"	A-SS-FE-FT12-FN8	1.57 (39.9)	0.78 (19.8)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	0.62 (15.7)	1.06 (27.0)	1.12 (28.4)
3/4"	3/4"	A-SS-FE-FT12-FN12	1.76 (44.7)	0.81 (20.6)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	0.62 (15.7)	1.37 (34.9)	1.25 (31.8)
7/8"	3/4"	A-SS-FE-FT14-FN12	1.76 (44.7)	0.81 (20.6)	1.02 (25.9)	1.25 (31.8)	0.72 (18.3)	1.37 (34.9)	1.25 (31.8)
1"	3/4"	A-SS-FE-FN16-FN12	1.93 (49.0)	0.81 (20.6)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	0.88 (22.4)	1.37 (34.9)	1.25 (31.8)
1"	1"	A-SS-FE-FT6-FN16	2.11 (53.6)	1.00 (25.4)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	0.88 (22.4)	1.69 (42.9)	1.50 (38.1)

От метрической трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	B	C	D	E	F	Lx
6	1/8"	A-SS-FE-MT6-FN2	27.0 (1.06)	10.4 (0.41)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	4.8 (0.19)	12.7 (0.50)	19.0 (0.75)
6	1/4"	A-SS-FE-MT6-FN4	29.8 (1.17)	15.0 (0.59)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	4.8 (0.19)	17.5 (0.69)	22.4 (0.88)
8	1/8"	A-SS-FE-MT8-FN2	28.8 (1.13)	10.4 (0.41)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	4.8 (0.19)	14.3 (0.56)	19.1 (0.75)
8	1/4"	A-SS-FE-MT8-FN4	30.6 (1.20)	15.0 (0.59)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	6.4 (0.25)	17.5 (0.69)	22.4 (0.88)
10	1/4"	A-SS-FE-MT10-FN4	33.5 (1.32)	15.0 (0.59)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	7.9 (0.31)	20.6 (0.81)	22.4 (0.88)
10	3/8"	A-SS-FE-MT10-FN6	33.5 (1.32)	15.0 (0.59)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	7.9 (0.31)	20.6 (0.81)	22.4 (0.88)
10	1/2"	A-SS-FE-MT10-FN8	36.6 (1.44)	19.8 (0.78)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	7.9 (0.31)	25.4 (1.00)	28.5 (1.12)
12	1/4"	A-SS-FE-MT12-FN4	36.0 (1.42)	15.0 (0.59)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	7.9 (0.31)	20.6 (0.81)	22.4 (0.88)
12	3/8"	A-SS-FE-MT12-FN6	36.0 (1.42)	15.0 (0.59)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	9.5 (0.37)	20.6 (0.81)	22.4 (0.88)
12	1/2"	A-SS-FE-MT12-FN8	38.8 (1.53)	19.8 (0.78)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	9.5 (0.37)	25.4 (1.00)	28.4 (1.12)
16	3/8"	A-SS-FE-MT16-FN6	39.5 (1.56)	15.0 (0.59)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	9.5 (0.37)	27.0 (1.06)	23.6 (0.93)
16	1/2"	A-SS-FE-MT16-FN8	39.5 (1.56)	19.8 (0.78)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	12.7 (0.50)	27.0 (1.06)	28.5 (1.12)

Тройник – UT



Дюймовая трубка

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)				
		L	C	D	F	E
1/16"	A-SS-UT-FT1	0.70 (17.8)	0.34 (8.6)	0.31 (7.9)	0.37 (9.5)	0.05 (1.3)
1/8"	A-SS-UT-FT2	0.96 (24.4)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.37 (9.5)	0.09 (2.3)
3/16"	A-SS-UT-FT3	0.96 (24.4)	0.54 (13.7)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.12 (3.0)
1/4"	A-SS-UT-FT4	1.06 (26.9)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)
5/16"	A-SS-UT-FT5	1.17 (29.7)	0.64 (16.2)	0.63 (15.9)	0.63 (15.9)	0.25 (6.4)
3/8"	A-SS-UT-FT6	1.20 (30.5)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.28 (7.1)
1/2"	A-SS-UT-FT8	1.42 (36.1)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.41 (10.4)
5/8"	A-SS-UT-FT10	1.53 (38.9)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	1.00 (25.4)	0.50 (12.7)
3/4"	A-SS-UT-FT12	1.57 (39.9)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	0.62 (15.7)
7/8"	A-SS-UT-FT14	1.76 (44.7)	1.02 (25.9)	1.25 (31.8)	1.37 (34.9)	0.72 (18.3)
1"	A-SS-UT-FT16	1.93 (49.0)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	0.88 (22.4)
1 1/8"	A-SS-UT-FT18	2.17 (55.1)	1.23 (31.2)	1.81 (46.0)	1.69 (42.9)	0.97 (24.6)
1 1/4"	A-SS-UT-FT20	2.62 (66.5)	1.62 (41.1)	1.87 (47.6)	1.69 (42.9)	1.09 (27.7)
1 1/2"	A-SS-UT-FT24	3.07 (78.0)	1.97 (50.0)	2.25 (57.2)	2.00 (50.8)	1.34 (34.0)

Метрическая трубка

Внеш. Ø трубки (T), мм	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)				
		L	C	D	F	E
2	A-SS-UT-MT2	22.3 (0.88)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)	9.5 (0.37)	1.7 (0.07)
3	A-SS-UT-MT3	22.3 (0.88)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)	9.5 (0.37)	2.4 (0.09)
4	A-SS-UT-MT4	25.4 (1.00)	13.7 (0.54)	12.0 (0.47)	12.7 (0.50)	2.4 (0.09)
6	A-SS-UT-MT6	27.0 (1.06)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	12.7 (0.50)	4.8 (0.19)
8	A-SS-UT-MT8	29.9 (1.18)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	15.9 (0.63)	6.4 (0.25)
10	A-SS-UT-MT10	31.5 (1.24)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	17.5 (0.69)	7.9 (0.31)
12	A-SS-UT-MT12	36.0 (1.42)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.6 (0.81)	9.5 (0.37)
14	A-SS-UT-MT14	38.8 (1.53)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	25.4 (1.00)	11.1 (0.44)
15	A-SS-UT-MT15	38.8 (1.53)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	25.4 (1.00)	11.9 (0.47)
16	A-SS-UT-MT16	38.8 (1.53)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	25.4 (1.00)	12.7 (0.50)
18	A-SS-UT-MT18	38.8 (1.53)	24.4 (0.96)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)	15.1 (0.59)
20	A-SS-UT-MT20	44.6 (1.76)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	34.9 (1.37)	15.9 (0.63)
22	A-SS-UT-MT22	44.6 (1.76)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	34.9 (1.37)	18.3 (0.72)
25	A-SS-UT-MT25	49.1 (1.93)	31.3 (1.23)	38.0 (1.50)	34.9 (1.37)	21.8 (0.86)
28	A-SS-UT-MT28	64.0 (2.52)	36.6 (1.44)	46.0 (1.81)	42.9 (1.69)	21.8 (0.86)
30	A-SS-UT-MT30	69.9 (2.75)	39.6 (1.56)	50.0 (1.97)	42.9 (1.69)	26.2 (1.03)
32	A-SS-UT-MT32	72.3 (2.85)	42.0 (1.65)	50.0 (1.97)	42.9 (1.69)	28.6 (1.13)
38	A-SS-UT-MT38	84.0 (3.31)	49.4 (1.94)	60.0 (2.36)	50.8 (2.00)	33.7 (1.33)

Тройник – UT



Дюймовая трубка

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)				
		L	C	D	F	E
1/16"	A-SS-UT-FT1	0.70 (17.8)	0.34 (8.6)	0.31 (7.9)	0.37 (9.5)	0.05 (1.3)
1/8"	A-SS-UT-FT2	0.96 (24.4)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.37 (9.5)	0.09 (2.3)
3/16"	A-SS-UT-FT3	0.96 (24.4)	0.54 (13.7)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.12 (3.0)
1/4"	A-SS-UT-FT4	1.06 (26.9)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)
5/16"	A-SS-UT-FT5	1.17 (29.7)	0.64 (16.2)	0.63 (15.9)	0.63 (15.9)	0.25 (6.4)
3/8"	A-SS-UT-FT6	1.20 (30.5)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.28 (7.1)
1/2"	A-SS-UT-FT8	1.42 (36.1)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.41 (10.4)
5/8"	A-SS-UT-FT10	1.53 (38.9)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	1.00 (25.4)	0.50 (12.7)
3/4"	A-SS-UT-FT12	1.57 (39.9)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	0.62 (15.7)
7/8"	A-SS-UT-FT14	1.76 (44.7)	1.02 (25.9)	1.25 (31.8)	1.37 (34.9)	0.72 (18.3)
1"	A-SS-UT-FT16	1.93 (49.0)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	0.88 (22.4)
1 1/8"	A-SS-UT-FT18	2.17 (55.1)	1.23 (31.2)	1.81 (46.0)	1.69 (42.9)	0.97 (24.6)
1 1/4"	A-SS-UT-FT20	2.62 (66.5)	1.62 (41.1)	1.87 (47.6)	1.69 (42.9)	1.09 (27.7)
1 1/2"	A-SS-UT-FT24	3.07 (78.0)	1.97 (50.0)	2.25 (57.2)	2.00 (50.8)	1.34 (34.0)

Метрическая трубка

Внеш. Ø трубки (T), мм	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)				
		L	C	D	F	E
2	A-SS-UT-MT2	22.3 (0.88)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)	9.5 (0.37)	1.7 (0.07)
3	A-SS-UT-MT3	22.3 (0.88)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)	9.5 (0.37)	2.4 (0.09)
4	A-SS-UT-MT4	25.4 (1.00)	13.7 (0.54)	12.0 (0.47)	12.7 (0.50)	2.4 (0.09)
6	A-SS-UT-MT6	27.0 (1.06)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	12.7 (0.50)	4.8 (0.19)
8	A-SS-UT-MT8	29.9 (1.18)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	15.9 (0.63)	6.4 (0.25)
10	A-SS-UT-MT10	31.5 (1.24)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	17.5 (0.69)	7.9 (0.31)
12	A-SS-UT-MT12	36.0 (1.42)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.6 (0.81)	9.5 (0.37)
14	A-SS-UT-MT14	38.8 (1.53)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	25.4 (1.00)	11.1 (0.44)
15	A-SS-UT-MT15	38.8 (1.53)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	25.4 (1.00)	11.9 (0.47)
16	A-SS-UT-MT16	38.8 (1.53)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	25.4 (1.00)	12.7 (0.50)
18	A-SS-UT-MT18	38.8 (1.53)	24.4 (0.96)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)	15.1 (0.59)
20	A-SS-UT-MT20	44.6 (1.76)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	34.9 (1.37)	15.9 (0.63)
22	A-SS-UT-MT22	44.6 (1.76)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	34.9 (1.37)	18.3 (0.72)
25	A-SS-UT-MT25	49.1 (1.93)	31.3 (1.23)	38.0 (1.50)	34.9 (1.37)	21.8 (0.86)
28	A-SS-UT-MT28	64.0 (2.52)	36.6 (1.44)	46.0 (1.81)	42.9 (1.69)	21.8 (0.86)
30	A-SS-UT-MT30	69.9 (2.75)	39.6 (1.56)	50.0 (1.97)	42.9 (1.69)	26.2 (1.03)
32	A-SS-UT-MT32	72.3 (2.85)	42.0 (1.65)	50.0 (1.97)	42.9 (1.69)	28.6 (1.13)
38	A-SS-UT-MT38	84.0 (3.31)	49.4 (1.94)	60.0 (2.36)	50.8 (2.00)	33.7 (1.33)

Тройник понижающий – RUT



Дюймовая трубка

Внеш. Ø трубки (T1), дюймы	Внеш. Ø трубки (T2), дюймы	Внеш. Ø трубки (T3), дюймы	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)						
				L1	L2	L3	C1	C2	C3	F
1/4"	1/4"	1/8"	A-SS-RUT-FT4-FT4-FT2	1.05 (26.7)	1.05 (26.7)	0.96 (24.4)	0.60 (15.2)	0.60 (15.2)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)
3/8"	1/4"	1/4"	A-SS-RUT-FT6-FT4-FT4	1.20 (30.5)	1.14 (29.0)	1.14 (29.0)	0.66 (16.8)	0.60 (15.2)	0.60 (15.2)	0.63 (15.9)
3/8"	1/4"	3/8"	A-SS-RUT-FT6-FT4-FT6	1.20 (30.5)	1.14 (29.0)	1.20 (30.5)	0.66 (16.8)	0.60 (15.2)	0.66 (16.8)	0.63 (15.9)
3/8"	3/8"	1/4"	A-SS-RUT-FT6-FT6-FT4	1.20 (30.5)	1.20 (30.5)	1.14 (29.0)	0.66 (16.8)	0.66 (16.8)	0.60 (15.2)	0.63 (15.9)
1/2"	1/4"	1/4"	A-SS-RUT-FT8-FT4-FT4	1.42 (36.1)	1.25 (31.8)	1.25 (31.8)	0.90 (22.9)	0.60 (15.2)	0.60 (15.2)	0.81 (20.6)
1/2"	1/4"	1/2"	A-SS-RUT-FT8-FT4-FT8	1.42 (36.1)	1.25 (31.8)	1.42 (36.1)	0.90 (22.9)	0.60 (15.2)	0.90 (22.9)	0.81 (20.6)
1/2"	3/8"	3/8"	A-SS-RUT-FT8-FT6-FT6	1.42 (36.1)	1.31 (33.3)	1.31 (33.3)	0.90 (22.9)	0.66 (16.8)	0.66 (16.8)	0.81 (20.6)
1/2"	3/8"	1/2"	A-SS-RUT-FT8-FT6-FT8	1.42 (36.1)	1.31 (33.3)	1.42 (36.1)	0.90 (22.9)	0.66 (16.8)	0.90 (22.9)	0.81 (20.6)
1/2"	1/2"	1/4"	A-SS-RUT-FT8-FT8-FT4	1.42 (36.1)	1.42 (36.1)	1.25 (31.8)	0.90 (22.9)	0.90 (22.9)	0.60 (15.2)	0.81 (20.6)
1/2"	1/2"	3/8"	A-SS-RUT-FT8-FT8-FT6	1.42 (36.1)	1.42 (36.1)	1.31 (33.3)	0.90 (22.9)	0.90 (22.9)	0.66 (16.8)	0.81 (20.6)
5/8"	3/8"	3/8"	A-SS-RUT-FT10-FT6-FT6	1.53 (38.9)	1.42 (36.1)	1.42 (36.1)	0.96 (24.4)	0.66 (16.8)	0.66 (16.8)	1.00 (25.4)
5/8"	3/8"	1/2"	A-SS-RUT-FT10-FT6-FT8	1.53 (38.9)	1.42 (36.1)	1.53 (38.9)	0.96 (24.4)	0.66 (16.8)	0.90 (22.9)	1.00 (25.4)
5/8"	1/2"	1/2"	A-SS-RUT-FT10-FT8-FT8	1.53 (38.9)	1.53 (38.9)	1.53 (38.9)	0.96 (24.4)	0.90 (22.9)	0.90 (22.9)	1.00 (25.4)
5/8"	5/8"	3/8"	A-SS-RUT-FT10-FT10-FT6	1.53 (38.9)	1.53 (38.9)	1.42 (36.1)	0.96 (24.4)	0.96 (24.4)	0.66 (16.8)	1.00 (25.4)
5/8"	5/8"	1/2"	A-SS-RUT-FT10-FT10-FT8	1.53 (38.9)	1.53 (38.9)	1.53 (38.9)	0.96 (24.4)	0.96 (24.4)	0.90 (22.9)	1.00 (25.4)
3/4"	3/8"	3/8"	A-SS-RUT-FT12-FT6-FT6	1.56 (39.6)	1.45 (36.9)	1.45 (36.9)	0.96 (24.4)	0.66 (16.8)	0.66 (16.8)	1.06 (27.0)
3/4"	1/2"	3/8"	A-SS-RUT-FT12-FT8-FT6	1.56 (39.6)	1.56 (39.6)	1.45 (36.9)	0.96 (24.4)	0.90 (22.9)	0.66 (16.8)	1.06 (27.0)
3/4"	1/2"	1/2"	A-SS-RUT-FT12-FT8-FT8	1.56 (39.6)	1.56 (39.6)	1.56 (39.6)	0.96 (24.4)	0.90 (22.9)	0.90 (22.9)	1.06 (27.0)
3/4"	5/8"	1/2"	A-SS-RUT-FT12-FT10-FT8	1.56 (39.6)	1.56 (39.6)	1.56 (39.6)	0.96 (24.4)	0.96 (24.4)	0.90 (22.9)	1.06 (27.0)
3/4"	5/8"	5/8"	A-SS-RUT-FT12-FT10-FT10	1.56 (39.6)	1.56 (39.6)	1.56 (39.6)	0.96 (24.4)	0.96 (24.4)	0.96 (24.4)	1.06 (27.0)
3/4"	3/4"	1/4"	A-SS-RUT-FT12-FT12-FT4	1.56 (39.6)	1.56 (39.6)	1.38 (35.1)	0.96 (24.4)	0.96 (24.4)	0.60 (15.2)	1.06 (27.0)
3/4"	3/4"	3/8"	A-SS-RUT-FT12-FT12-FT6	1.56 (39.6)	1.56 (39.6)	1.45 (36.9)	0.96 (24.4)	0.96 (24.4)	0.66 (16.8)	1.06 (27.0)
3/4"	3/4"	1/2"	A-SS-RUT-FT12-FT12-FT8	1.56 (39.6)	1.56 (39.6)	1.56 (39.6)	0.96 (24.4)	0.96 (24.4)	0.90 (22.9)	1.06 (27.0)
3/4"	3/4"	5/8"	A-SS-RUT-FT12-FT12-FT10	1.56 (39.6)	1.56 (39.6)	1.56 (39.6)	0.96 (24.4)	0.96 (24.4)	0.96 (24.4)	1.06 (27.0)
7/8"	1/2"	3/4"	A-SS-RUT-FT14-FT8-FT12	1.76 (44.7)	1.76 (44.7)	1.76 (44.7)	1.02 (25.9)	0.90 (22.9)	0.96 (24.4)	1.37 (34.9)
7/8"	5/8"	3/8"	A-SS-RUT-FT14-FT10-FT6	1.76 (44.7)	1.76 (44.7)	1.65 (41.9)	1.02 (25.9)	0.96 (24.4)	0.66 (16.8)	1.37 (34.9)
7/8"	3/4"	1/2"	A-SS-RUT-FT14-FT12-FT8	1.76 (44.7)	1.76 (44.7)	1.76 (44.7)	1.02 (25.9)	0.96 (24.4)	0.90 (22.9)	1.37 (34.9)
7/8"	3/4"	3/4"	A-SS-RUT-FT14-FT12-FT12	1.76 (44.7)	1.76 (44.7)	1.76 (44.7)	1.02 (25.9)	0.96 (24.4)	0.96 (24.4)	1.37 (34.9)
7/8"	7/8"	1/4"	A-SS-RUT-FT14-FT14-FT4	1.76 (44.7)	1.76 (44.7)	1.59 (40.4)	1.02 (25.9)	1.02 (25.9)	0.60 (15.2)	1.37 (34.9)
7/8"	7/8"	3/8"	A-SS-RUT-FT14-FT14-FT6	1.76 (44.7)	1.76 (44.7)	1.65 (41.9)	1.02 (25.9)	1.02 (25.9)	0.66 (16.8)	1.37 (34.9)
1"	3/8"	3/8"	A-SS-RUT-FT16-FT6-FT6	1.94 (49.3)	1.65 (41.9)	1.65 (41.9)	1.23 (31.2)	0.66 (16.8)	0.66 (16.8)	1.37 (34.9)
1"	1/2"	1/4"	A-SS-RUT-FT16-FT8-FT4	1.94 (49.3)	1.76 (44.7)	1.59 (40.4)	1.23 (31.2)	0.90 (22.9)	0.60 (15.2)	1.37 (34.9)
1"	1/2"	3/8"	A-SS-RUT-FT16-FT8-FT6	1.94 (49.3)	1.76 (44.7)	1.65 (41.9)	1.23 (31.2)	0.90 (22.9)	0.66 (16.8)	1.37 (34.9)
1"	1/2"	1/2"	A-SS-RUT-FT16-FT8-FT8	1.94 (49.3)	1.76 (44.7)	1.76 (44.7)	1.23 (31.2)	0.90 (22.9)	0.90 (22.9)	1.37 (34.9)
1"	1/2"	1"	A-SS-RUT-FT16-FT8-FT16	1.94 (49.3)	1.76 (44.7)	1.94 (49.3)	1.23 (31.2)	0.90 (22.9)	1.23 (31.2)	1.37 (34.9)
1"	3/4"	3/8"	A-SS-RUT-FT16-FT12-FT6	1.94 (49.3)	1.76 (44.7)	1.65 (41.9)	1.23 (31.2)	0.96 (24.4)	0.66 (16.8)	1.37 (34.9)
1"	3/4"	1/2"	A-SS-RUT-FT16-FT12-FT8	1.94 (49.3)	1.76 (44.7)	1.76 (44.7)	1.23 (31.2)	0.96 (24.4)	0.90 (22.9)	1.37 (34.9)
1"	3/4"	5/8"	A-SS-RUT-FT16-FT12-FT10	1.94 (49.3)	1.76 (44.7)	1.76 (44.7)	1.23 (31.2)	0.96 (24.4)	0.96 (24.4)	1.37 (34.9)
1"	3/4"	1"	A-SS-RUT-FT16-FT12-FT16	1.94 (49.3)	1.76 (44.7)	1.94 (49.3)	1.23 (31.2)	0.96 (24.4)	1.23 (31.2)	1.37 (34.9)
1"	7/8"	1/4"	A-SS-RUT-FT16-FT14-FT4	1.94 (49.3)	1.76 (44.7)	1.59 (40.4)	1.23 (31.2)	1.02 (25.9)	0.60 (15.2)	1.37 (34.9)
1"	7/8"	3/8"	A-SS-RUT-FT16-FT14-FT6	1.94 (49.3)	1.76 (44.7)	1.65 (41.9)	1.23 (31.2)	1.02 (25.9)	0.66 (16.8)	1.37 (34.9)
1"	7/8"	1/2"	A-SS-RUT-FT16-FT14-FT8	1.94 (49.3)	1.76 (44.7)	1.76 (44.7)	1.23 (31.2)	1.02 (25.9)	0.90 (22.9)	1.37 (34.9)
1"	7/8"	3/4"	A-SS-RUT-FT16-FT14-FT12	1.94 (49.3)	1.76 (44.7)	1.76 (44.7)	1.23 (31.2)	1.02 (25.9)	0.96 (24.4)	1.37 (34.9)
1"	7/8"	7/8"	A-SS-RUT-FT16-FT14-FT14	1.94 (49.3)	1.76 (44.7)	1.76 (44.7)	1.23 (31.2)	1.02 (25.9)	1.02 (25.9)	1.37 (34.9)
1"	1"	1/4"	A-SS-RUT-FT16-FT16-FT4	1.94 (49.3)	1.94 (49.3)	1.59 (40.4)	1.23 (31.2)	1.23 (31.2)	0.60 (15.2)	1.37 (34.9)
1"	1"	3/8"	A-SS-RUT-FT16-FT16-FT6	1.94 (49.3)	1.94 (49.3)	1.65 (41.9)	1.23 (31.2)	1.23 (31.2)	0.66 (16.8)	1.37 (34.9)
1"	1"	1/2"	A-SS-RUT-FT16-FT16-FT8	1.94 (49.3)	1.94 (49.3)	1.76 (44.7)	1.23 (31.2)	1.23 (31.2)	0.90 (22.9)	1.37 (34.9)
1"	1"	5/8"	A-SS-RUT-FT16-FT16-FT10	1.94 (49.3)	1.94 (49.3)	1.76 (44.7)	1.23 (31.2)	1.23 (31.2)	0.96 (24.4)	1.37 (34.9)
1"	1"	3/4"	A-SS-RUT-FT16-FT16-FT12	1.94 (49.3)	1.94 (49.3)	1.76 (44.7)	1.23 (31.2)	1.23 (31.2)	0.96 (24.4)	1.37 (34.9)
1"	1"	7/8"	A-SS-RUT-FT16-FT16-FT14	1.94 (49.3)	1.94 (49.3)	1.76 (44.7)	1.23 (31.2)	1.23 (31.2)	1.02 (25.9)	1.37 (34.9)
1 1/4"	1 1/4"	1"	A-SS-RUT-FT20-FT20-FT16	2.67 (67.8)	2.67 (67.8)	2.17 (55.1)	1.62 (41.2)	1.62 (41.2)	1.23 (31.3)	1.69 (42.9)
1 1/2"	1 1/2"	1"	A-SS-RUT-FT24-FT24-FT16	3.10 (78.7)	3.10 (78.7)	2.36 (60.0)	1.97 (50.0)	1.97 (50.0)	1.23 (31.3)	2.00 (50.8)

Тройник понижающий – RUT



Метрическая трубка

Внеш. Ø трубки (T1), мм	Внеш. Ø трубки (T2), мм	Внеш. Ø трубки (T3), мм	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
				L1	L2	L3	C1	C2	C3	F
3	3	6	A-SS-RUT-MT3-MT3-MT6	24.7 (0.97)	24.7 (0.97)	27.0 (1.06)	12.9 (0.51)	12.9 (0.51)	15.3 (0.60)	12.7 (0.50)
6	6	3	A-SS-RUT-MT6-MT6-MT3	27.0 (1.06)	27.0 (1.06)	25.4 (1.00)	15.3 (0.60)	15.3 (0.60)	12.9 (0.51)	12.7 (0.50)
6	6	8	A-SS-RUT-MT6-MT6-MT8	28.0 (1.10)	28.0 (1.10)	28.8 (1.13)	15.3 (0.60)	15.3 (0.60)	16.2 (0.64)	14.3 (0.56)
8	8	6	A-SS-RUT-MT8-MT8-MT6	30.0 (1.18)	30.0 (1.18)	29.0 (1.14)	16.2 (0.64)	16.2 (0.64)	15.3 (0.60)	15.9 (0.63)
8	8	12	A-SS-RUT-MT8-MT8-MT12	35.2 (1.39)	35.2 (1.39)	36.0 (1.42)	16.2 (0.64)	16.2 (0.64)	22.8 (0.90)	20.6 (0.81)
10	10	6	A-SS-RUT-MT10-MT10-MT6	31.5 (1.24)	31.5 (1.24)	29.9 (1.18)	17.2 (0.68)	17.2 (0.68)	15.3 (0.60)	17.5 (0.69)
10	10	8	A-SS-RUT-MT10-MT10-MT8	31.5 (1.24)	31.5 (1.24)	30.7 (1.21)	17.2 (0.68)	17.2 (0.68)	16.2 (0.64)	17.5 (0.69)
12	12	6	A-SS-RUT-MT12-MT12-MT6	36.0 (1.42)	36.0 (1.42)	31.8 (1.25)	22.8 (0.90)	22.8 (0.90)	15.3 (0.60)	20.6 (0.81)
12	12	8	A-SS-RUT-MT12-MT12-MT8	36.0 (1.42)	36.0 (1.42)	35.2 (1.39)	22.8 (0.90)	22.8 (0.90)	16.2 (0.64)	20.6 (0.81)
12	12	14	A-SS-RUT-MT12-MT12-MT14	38.0 (1.50)	38.0 (1.50)	38.0 (1.50)	22.8 (0.90)	22.8 (0.90)	24.4 (0.96)	25.4 (1.00)
12	12	18	A-SS-RUT-MT12-MT12-MT18	39.8 (1.57)	39.8 (1.57)	39.8 (1.57)	22.8 (0.90)	22.8 (0.90)	24.4 (0.96)	27.0 (1.06)
14	14	8	A-SS-RUT-MT14-MT14-MT8	38.0 (1.50)	38.0 (1.50)	37.2 (1.46)	24.4 (0.96)	24.4 (0.96)	16.2 (0.64)	25.4 (1.00)
14	14	10	A-SS-RUT-MT14-MT14-MT10	38.0 (1.50)	38.0 (1.50)	38.0 (1.50)	24.4 (0.96)	24.4 (0.96)	17.2 (0.68)	25.4 (1.00)
15	15	12	A-SS-RUT-MT15-MT15-MT12	38.8 (1.53)	38.8 (1.53)	38.8 (1.53)	24.4 (0.96)	24.4 (0.96)	22.8 (0.90)	25.4 (1.00)
16	8	16	A-SS-RUT-MT16-MT8-MT16	38.8 (1.53)	37.2 (1.46)	38.8 (1.53)	24.4 (0.96)	16.2 (0.64)	24.4 (0.96)	25.4 (1.00)
16	16	12	A-SS-RUT-MT16-MT16-MT12	38.8 (1.53)	38.8 (1.53)	38.9 (1.53)	24.4 (0.96)	24.4 (0.96)	22.8 (0.90)	25.4 (1.00)
18	18	8	A-SS-RUT-MT18-MT18-MT8	39.8 (1.57)	39.8 (1.57)	39.0 (1.54)	24.4 (0.96)	24.4 (0.96)	16.2 (0.64)	27.0 (1.06)
18	18	10	A-SS-RUT-MT18-MT18-MT10	39.8 (1.57)	39.8 (1.57)	39.8 (1.57)	24.4 (0.96)	24.4 (0.96)	17.2 (0.68)	27.0 (1.06)
18	18	12	A-SS-RUT-MT18-MT18-MT12	39.8 (1.57)	39.8 (1.57)	39.8 (1.57)	24.4 (0.96)	24.4 (0.96)	22.8 (0.90)	27.0 (1.06)
18	18	14	A-SS-RUT-MT18-MT18-MT14	39.8 (1.57)	39.8 (1.57)	39.8 (1.57)	24.4 (0.96)	24.4 (0.96)	24.4 (0.96)	27.0 (1.06)
20	20	14	A-SS-RUT-MT20-MT20-MT14	44.6 (1.76)	44.6 (1.76)	44.6 (1.76)	26.0 (1.02)	26.0 (1.02)	24.4 (0.96)	34.9 (1.37)
22	22	12	A-SS-RUT-MT22-MT22-MT12	44.6 (1.76)	44.6 (1.76)	44.6 (1.76)	26.0 (1.02)	26.0 (1.02)	22.8 (0.90)	34.9 (1.37)
25	25	12	A-SS-RUT-MT25-MT25-MT12	49.1 (1.93)	49.1 (1.93)	44.7 (1.76)	31.3 (1.23)	31.3 (1.23)	22.8 (0.90)	34.9 (1.37)

Тройник с внешней резьбой снизу – MBT



От дюймовой трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	C	D	F	E	B	Lx
1/8"	1/8"	A-SS-MBT-FT2-MN2	0.93 (23.6)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.44 (11.1)	0.09 (2.3)	0.38 (9.7)	0.70 (17.8)
1/8"	1/4"	A-SS-MBT-FT2-MN4	0.97 (24.6)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.56 (14.2)	0.92 (23.4)
3/16"	1/8"	A-SS-MBT-FT3-MN2	0.96 (24.4)	0.54 (13.7)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.12 (3.0)	0.38 (9.7)	0.70 (17.8)
1/4"	1/8"	A-SS-MBT-FT4-MN2	1.06 (26.9)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.38 (9.7)	0.74 (18.8)
1/4"	1/4"	A-SS-MBT-FT4-MN4	1.06 (26.9)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.56 (14.2)	0.92 (23.4)
5/16"	1/8"	A-SS-MBT-FT5-MN2	1.17 (29.7)	0.64 (16.3)	0.63 (15.9)	0.63 (15.9)	0.19 (4.8)	0.38 (9.7)	0.82 (20.8)
5/16"	1/4"	A-SS-MBT-FT5-MN4	1.17 (29.7)	0.64 (16.3)	0.63 (15.9)	0.63 (15.9)	0.25 (6.4)	0.56 (14.2)	1.01 (25.7)
3/8"	1/4"	A-SS-MBT-FT6-MN4	1.20 (30.5)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.28 (7.1)	0.56 (14.2)	1.00 (25.4)
3/8"	3/8"	A-SS-MBT-FT6-MN6	1.31 (33.3)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.81 (20.6)	0.28 (7.1)	0.56 (14.2)	1.11 (28.2)
1/2"	3/8"	A-SS-MBT-FT8-MN6	1.42 (36.1)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.38 (9.7)	0.56 (14.2)	1.11 (28.2)
1/2"	1/2"	A-SS-MBT-FT8-MN8	1.42 (36.1)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	1.30 (33.0)
5/8"	1/2"	A-SS-MBT-FT10-MN8	1.53 (38.9)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	1.00 (25.4)	0.47 (11.9)	0.75 (19.1)	1.41 (35.8)
3/4"	3/4"	A-SS-MBT-FT12-MN12	1.57 (39.9)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	0.62 (15.7)	0.75 (19.1)	1.45 (36.8)
7/8"	3/4"	A-SS-MBT-FT14-MN12	1.76 (44.7)	1.02 (25.9)	1.25 (31.8)	1.31 (33.3)	0.62 (15.7)	0.75 (19.1)	1.50 (38.1)
1"	3/4"	A-SS-MBT-FT16-MN12	1.94 (49.3)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.31 (33.3)	0.62 (15.7)	0.75 (19.1)	1.67 (42.4)
1"	1"	A-SS-MBT-FT16-MN16	1.94 (49.3)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	0.88 (22.4)	0.94 (23.9)	1.84 (46.7)

От метрической трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	C	D	F	E	B	Lx
6	1/8"	A-SS-MBT-MT6-MN2	27.0 (1.06)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	12.7 (0.50)	4.8 (0.19)	9.7 (0.38)	18.8 (0.74)
6	1/4"	A-SS-MBT-MT6-MN4	27.0 (1.06)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	12.7 (0.50)	4.8 (0.19)	14.2 (0.56)	23.4 (0.92)
8	1/8"	A-SS-MBT-MT8-MN2	29.9 (1.18)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	15.9 (0.63)	4.8 (0.19)	9.7 (0.38)	20.8 (0.82)
8	1/4"	A-SS-MBT-MT8-MN4	29.9 (1.18)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	15.9 (0.63)	6.4 (0.25)	14.2 (0.56)	25.4 (1.00)
10	1/4"	A-SS-MBT-MT10-MN4	33.5 (1.32)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	20.6 (0.81)	7.9 (0.31)	14.2 (0.56)	28.2 (1.11)
10	3/8"	A-SS-MBT-MT10-MN6	33.5 (1.32)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	20.6 (0.81)	7.9 (0.31)	14.2 (0.56)	28.2 (1.11)
12	1/4"	A-SS-MBT-MT12-MN4	36.0 (1.42)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.6 (0.81)	7.9 (0.31)	14.2 (0.56)	28.2 (1.11)
12	3/8"	A-SS-MBT-MT12-MN6	36.0 (1.42)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.6 (0.81)	9.5 (0.37)	14.2 (0.56)	28.2 (1.11)
12	1/2"	A-SS-MBT-MT12-MN8	36.0 (1.42)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.6 (0.81)	9.5 (0.37)	19.1 (0.75)	33.0 (1.30)
16	1/2"	A-SS-MBT-MT16-MN8	38.8 (1.53)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	25.4 (1.00)	11.9 (0.47)	19.1 (0.75)	35.8 (1.41)

Тройник с внешней резьбой сбоку – MRT



От дюймовой трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	C	D	F	E	B	Lx
1/8"	1/8"	A-SS-MRT-FT2-MN2	0.93 (23.6)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.44 (11.1)	0.09 (2.3)	0.38 (9.7)	0.70 (17.8)
1/8"	1/4"	A-SS-MRT-FT2-MN4	0.97 (24.6)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.56 (14.2)	0.92 (23.4)
3/16"	1/8"	A-SS-MRT-FT3-MN2	0.96 (24.4)	0.54 (13.7)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.12 (3.0)	0.38 (9.7)	0.70 (17.8)
1/4"	1/8"	A-SS-MRT-FT4-MN2	1.06 (26.9)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.38 (9.7)	0.74 (18.8)
1/4"	1/4"	A-SS-MRT-FT4-MN4	1.06 (26.9)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.56 (14.2)	0.92 (23.4)
5/16"	1/8"	A-SS-MRT-FT5-MN2	1.17 (29.7)	0.64 (16.3)	0.63 (15.9)	0.63 (15.9)	0.19 (4.8)	0.38 (9.7)	0.82 (20.8)
5/16"	1/4"	A-SS-MRT-FT5-MN4	1.17 (29.7)	0.64 (16.3)	0.63 (15.9)	0.63 (15.9)	0.25 (6.4)	0.56 (14.2)	1.01 (25.7)
3/8"	1/4"	A-SS-MRT-FT6-MN4	1.20 (30.5)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.28 (7.1)	0.56 (14.2)	1.00 (25.4)
3/8"	3/8"	A-SS-MRT-FT6-MN6	1.31 (33.3)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.81 (20.6)	0.28 (7.1)	0.56 (14.2)	1.11 (28.2)
1/2"	3/8"	A-SS-MRT-FT8-MN6	1.42 (36.1)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.38 (9.7)	0.56 (14.2)	1.11 (28.2)
1/2"	1/2"	A-SS-MRT-FT8-MN8	1.42 (36.1)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	1.3 (33.0)
5/8"	1/2"	A-SS-MRT-FT10-MN8	1.50 (38.1)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	0.94 (23.8)	0.47 (11.9)	0.75 (19.1)	1.41 (35.8)
3/4"	3/4"	A-SS-MRT-FT12-MN12	1.57 (39.9)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	0.62 (15.7)	0.75 (19.1)	1.45 (36.8)
7/8"	3/4"	A-SS-MRT-FT14-MN12	1.76 (44.7)	1.02 (25.9)	1.25 (31.8)	1.31 (33.3)	0.62 (15.7)	0.75 (19.1)	1.50 (38.1)
1"	3/4"	A-SS-MRT-FT16-MN12	1.94 (49.3)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.31 (33.3)	0.62 (15.7)	0.75 (19.1)	1.67 (42.4)
1"	1"	A-SS-MRT-FT16-MN16	1.94 (49.3)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	0.88 (22.4)	0.94 (23.9)	1.84 (46.7)

От метрической трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	C	D	F	E	B	Lx
6	1/8"	A-SS-MRT-MT6-MN2	27.0 (1.06)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	12.7 (0.50)	4.8 (0.19)	9.7 (0.38)	18.0 (0.71)
6	1/4"	A-SS-MRT-MT6-MN4	27.0 (1.06)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	12.7 (0.50)	4.8 (0.19)	14.2 (0.56)	23.4 (0.92)
8	1/8"	A-SS-MRT-MT8-MN2	29.9 (1.18)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	15.9 (0.63)	4.8 (0.19)	9.7 (0.38)	20.8 (0.82)
8	1/4"	A-SS-MRT-MT8-MN4	29.9 (1.18)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	15.9 (0.63)	6.4 (0.25)	14.2 (0.56)	25.4 (1.00)
10	1/4"	A-SS-MRT-MT10-MN4	33.5 (1.32)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	20.6 (0.81)	7.9 (0.31)	14.2 (0.56)	28.2 (1.11)
10	1/2"	A-SS-MRT-MT10-MN8	33.5 (1.32)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	20.6 (0.81)	7.9 (0.31)	14.2 (0.56)	28.2 (1.11)
12	1/4"	A-SS-MRT-MT12-MN4	36.0 (1.42)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.6 (0.81)	7.9 (0.31)	14.2 (0.56)	28.2 (1.11)
12	3/8"	A-SS-MRT-MT12-MN6	36.0 (1.42)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.6 (0.81)	9.5 (0.37)	14.2 (0.56)	28.2 (1.11)
12	1/2"	A-SS-MRT-MT12-MN8	36.0 (1.42)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.6 (0.81)	9.5 (0.37)	19.1 (0.75)	33.0 (1.30)
16	1/2"	A-SS-MRT-MT16-MN8	38.0 (1.50)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	23.8 (0.94)	11.9 (0.47)	19.1 (0.75)	35.0 (1.38)

Тройник позиционирумый с внешней резьбой снизу – AMB



От дюймовой трубы к параллельной резьбе ISO

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы BSP	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	B	C	E	D	F	Lx
1/4"	1/8"	A-SS-AMB-FT4-PP2	1.06 (26.9)	0.32 (8.1)	0.60 (15.2)	0.16 (4.1)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	1.04 (26.4)
1/4"	1/4"	A-SS-AMB-FT4-PP4	1.14 (29.0)	0.36 (9.1)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.63 (15.9)	1.27 (32.3)
3/8"	1/4"	A-SS-AMB-FT6-PP4	1.20 (30.5)	0.36 (9.1)	0.66 (16.8)	0.23 (5.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	1.27 (32.3)
1/2"	3/8"	A-SS-AMB-FT8-PP6	1.42 (36.1)	0.37 (9.4)	0.90 (22.9)	0.31 (7.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	1.46 (37.1)
1/2"	1/2"	A-SS-AMB-FT8-PP8	1.50 (38.1)	0.51 (13.0)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	0.94 (23.8)	1.71 (43.4)
5/8"	1/2"	A-SS-AMB-FT10-PP8	1.50 (38.1)	0.51 (13.0)	0.96 (24.4)	0.47 (11.9)	1.00 (25.4)	0.94 (23.8)	1.71 (43.4)
3/4"	1/2"	A-SS-AMB-FT12-PP8	1.57 (39.9)	0.51 (13.0)	0.96 (24.4)	0.47 (11.9)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	1.78 (45.2)
3/4"	3/4"	A-SS-AMB-FT12-PP12	1.57 (39.9)	0.51 (13.0)	0.96 (24.4)	0.62 (15.7)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	1.92 (48.8)
1"	1"	A-SS-AMB-FT16-PP16	1.93 (49.0)	0.55 (14.0)	1.23 (31.2)	0.78 (19.8)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	2.11 (53.6)

От дюймовой трубки к резьбе SAE/MS

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы SAE/MS	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	B	C	E	D	F	Lx
1/4"	7/16-20	A-SS-AMB-FT4-ST7	1.12 (28.5)	0.39 (9.9)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	1.12 (28.5)
3/8"	9/16-18	A-SS-AMB-FT6-ST9	1.26 (32.0)	0.44 (11.2)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	1.27 (32.3)
1/2"	3/4-16	A-SS-AMB-FT8-ST12	1.48 (37.6)	0.50 (12.7)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	1.49 (37.8)
3/4"	1 1/16-12	A-SS-AMB-FT12-ST17	1.63 (41.4)	0.66 (16.8)	0.96 (24.4)	0.62 (15.7)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	1.92 (48.8)
1"	1 5/16-12	A-SS-AMB-FT16-ST21	1.99 (50.5)	0.66 (16.8)	1.23 (31.2)	0.88 (22.4)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	2.11 (53.6)
1 1/4"	1 5/8-12	A-SS-AMB-FT20-ST26	2.67 (67.8)	0.66 (16.8)	1.62 (41.1)	1.09 (27.7)	1.87 (47.6)	1.69 (42.9)	2.29 (58.2)
1 1/2"	1 7/8-12	A-SS-AMB-FT24-ST30	3.07 (78.0)	0.66 (16.8)	1.97 (50.0)	1.34 (34.0)	2.25 (57.2)	2.00 (50.8)	2.38 (60.5)

От метрической трубки к параллельной резьбе ISO

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) резьбы BSP	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	B	C	E	D	F	Lx
6	1/8"	A-SS-AMB-MT6-PP2	27.0 (1.06)	8.1 (0.32)	15.3 (0.60)	4.0 (0.16)	14.0 (0.55)	12.7 (0.50)	26.4 (1.04)
6	1/4"	A-SS-AMB-MT6-PP4	29.0 (1.14)	9.1 (0.36)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	15.9 (0.63)	32.2 (1.27)
8	1/8"	A-SS-AMB-MT8-PP2	28.8 (1.13)	8.1 (0.32)	16.2 (0.64)	4.0 (0.16)	16.0 (0.63)	14.3 (0.56)	27.5 (1.08)
8	1/4"	A-SS-AMB-MT8-PP4	29.9 (1.18)	9.1 (0.36)	16.2 (0.64)	5.9 (0.23)	16.0 (0.63)	15.9 (0.63)	32.2 (1.27)
10	1/4"	A-SS-AMB-MT10-PP4	33.5 (1.32)	9.1 (0.36)	17.2 (0.68)	5.9 (0.23)	19.0 (0.75)	20.6 (0.81)	35.1 (1.38)
12	3/8"	A-SS-AMB-MT12-PP6	36.0 (1.42)	9.4 (0.37)	22.8 (0.90)	7.9 (0.31)	22.0 (0.87)	20.6 (0.81)	37.1 (1.46)
12	1/2"	A-SS-AMB-MT12-PP8	38.0 (1.50)	13.0 (0.51)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	23.8 (0.94)	43.5 (1.71)

Тройник позиционируемый с внешней резьбой сбоку – AMR



От дюймовой трубы к параллельной резьбе ISO

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы BSP	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	B	C	E	D	F	Lx
1/4"	1/8"	A-SS-AMR-FT4-PP2	1.06 (26.9)	0.32 (8.1)	0.60 (15.2)	0.16 (4.1)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	1.04 (26.4)
1/4"	1/4"	A-SS-AMR-FT4-PP4	1.14 (29.0)	0.36 (9.1)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.63 (15.9)	1.27 (32.3)
3/8"	1/4"	A-SS-AMR-FT6-PP4	1.20 (30.5)	0.36 (9.1)	0.66 (16.8)	0.23 (5.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	1.27 (32.3)
1/2"	3/8"	A-SS-AMR-FT8-PP6	1.42 (36.1)	0.37 (9.4)	0.90 (22.9)	0.31 (7.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	1.46 (37.1)
1/2"	1/2"	A-SS-AMR-FT8-PP8	1.50 (38.1)	0.51 (13.0)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	0.94 (23.8)	1.71 (43.4)
5/8"	1/2"	A-SS-AMR-FT10-PP8	1.50 (38.1)	0.51 (13.0)	0.96 (24.4)	0.47 (11.9)	1.00 (25.4)	0.94 (23.8)	1.71 (43.4)
3/4"	1/2"	A-SS-AMR-FT12-PP8	1.57 (39.9)	0.51 (13.0)	0.96 (24.4)	0.47 (11.9)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	1.78 (45.2)
3/4"	3/4"	A-SS-AMR-FT12-PP12	1.57 (39.9)	0.51 (13.0)	0.96 (24.4)	0.62 (15.7)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	1.92 (48.8)
1"	1"	A-SS-AMR-FT16-PP16	1.93 (49.0)	0.55 (14.0)	1.23 (31.2)	0.78 (19.8)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	2.11 (53.6)

От дюймовой трубки к резьбе SAE/MS

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы SAE/MS	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	B	C	E	D	F	Lx
1/4"	7/16-20	A-SS-AMR-FT4-ST7	1.12 (28.5)	0.39 (9.9)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	1.12 (28.5)
3/8"	9/16-18	A-SS-AMR-FT6-ST9	1.26 (32.0)	0.44 (11.2)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	1.27 (32.3)
1/2"	3/4-16	A-SS-AMR-FT8-ST12	1.48 (37.6)	0.50 (12.7)	0.90 (22.9)	0.41 (10.4)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	1.49 (37.8)
3/4"	1 1/16-12	A-SS-AMR-FT12-ST17	1.63 (41.4)	0.66 (16.8)	0.96 (24.4)	0.62 (15.7)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	1.92 (48.8)
1"	1 5/16-12	A-SS-AMR-FT16-ST21	1.99 (50.5)	0.66 (16.8)	1.23 (31.2)	0.88 (22.4)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	2.11 (53.6)
1 1/4"	1 5/8-12	A-SS-AMR-FT20-ST26	2.67 (67.8)	0.66 (16.8)	1.62 (41.1)	1.09 (27.7)	1.87 (47.6)	1.69 (42.9)	2.29 (58.2)
1 1/2"	1 7/8-12	A-SS-AMR-FT24-ST30	3.07 (78.0)	0.66 (16.8)	1.97 (50.0)	1.34 (34.0)	2.25 (57.2)	2.00 (50.8)	2.38 (60.5)

От метрической трубки к параллельной резьбе ISO

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) резьбы BSP	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	B	C	E	D	F	Lx
6	1/8"	A-SS-AMR-MT6-PP2	27.0 (1.06)	8.1 (0.32)	15.3 (0.60)	4.0 (0.16)	14.0 (0.55)	12.7 (0.50)	26.4 (1.04)
6	1/4"	A-SS-AMR-MT4-PP4	29.0 (1.14)	9.1 (0.36)	15.3 (0.60)	4.8 (0.19)	14.0 (0.55)	15.9 (0.63)	32.2 (1.27)
8	1/8"	A-SS-AMR-MT8-PP4	28.8 (1.13)	8.1 (0.32)	16.2 (0.64)	4.0 (0.16)	16.0 (0.63)	14.3 (0.56)	27.5 (1.08)
8	1/4"	A-SS-AMR-MT8-PP6	29.9 (1.18)	9.1 (0.36)	16.2 (0.64)	5.9 (0.23)	16.0 (0.63)	15.9 (0.63)	32.2 (1.27)
10	1/4"	A-SS-AMR-MT10-PP8	33.5 (1.32)	9.1 (0.36)	17.2 (0.68)	5.9 (0.23)	19.0 (0.75)	20.6 (0.81)	35.1 (1.38)
12	3/8"	A-SS-AMR-MT12-PP8	36.0 (1.42)	9.4 (0.37)	22.8 (0.90)	7.9 (0.31)	22.0 (0.87)	20.6 (0.81)	37.1 (1.46)
12	1/2"	A-SS-AMR-MT12-PP8	38.0 (1.50)	13.0 (0.51)	22.8 (0.90)	9.5 (0.37)	22.0 (0.87)	23.8 (0.94)	43.5 (1.71)

Тройник с внутренней резьбой снизу – FBT



От дюймовой трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	C	D	F	E	B	Lx
1/8"	1/8"	A-SS-FBT-FT2-FN2	0.97 (24.6)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)
3/16"	1/8"	A-SS-FBT-FT3-FN2	1.01 (25.7)	0.54 (13.7)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	0.12 (3.0)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)
1/4"	1/8"	A-SS-FBT-FT4-FN2	1.06 (26.9)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)
1/4"	1/4"	A-SS-FBT-FT4-FN4	1.17 (29.7)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.69 (17.5)	0.19 (4.8)	0.59 (15.0)	0.88 (22.4)
5/16"	1/8"	A-SS-FBT-FT5-FN2	1.17 (29.7)	0.64 (16.2)	0.63 (15.9)	0.63 (15.9)	0.25 (6.4)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)
3/8"	1/4"	A-SS-FBT-FT6-FN4	1.23 (31.2)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.69 (17.5)	0.28 (7.1)	0.59 (15.0)	0.88 (22.4)
3/8"	3/8"	A-SS-FBT-FT6-FN6	1.31 (33.3)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.81 (20.6)	0.28 (7.1)	0.59 (15.0)	0.88 (22.4)
3/8"	1/2"	A-SS-FBT-FT6-FN8	1.42 (36.1)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	1.00 (25.4)	0.28 (7.1)	0.78 (19.8)	1.12 (28.4)
1/2"	1/4"	A-SS-FBT-FT8-FN4	1.42 (36.1)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.41 (10.4)	0.59 (15.0)	0.88 (22.4)
1/2"	3/8"	A-SS-FBT-FT8-FN6	1.42 (36.1)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.41 (10.4)	0.59 (15.0)	0.88 (22.4)
1/2"	1/2"	A-SS-FBT-FT8-FN8	1.53 (38.9)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	1.00 (25.4)	0.41 (10.4)	0.78 (19.8)	1.12 (28.4)
5/8"	1/2"	A-SS-FBT-FT10-FN8	1.53 (38.9)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	1.00 (25.4)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	1.12 (28.4)
3/4"	3/4"	A-SS-FBT-FT12-FN12	1.76 (44.7)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.37 (34.9)	0.62 (15.7)	0.81 (20.6)	1.25 (31.8)
7/8"	3/4"	A-SS-FBT-FT14-FN12	1.76 (44.7)	1.02 (25.9)	1.25 (31.8)	1.37 (34.9)	0.72 (18.3)	0.81 (20.6)	1.25 (31.8)
1"	3/4"	A-SS-FBT-FT16-FN12	1.93 (49.0)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	0.88 (22.4)	0.81 (20.6)	1.25 (31.8)
1"	1"	A-SS-FBT-FT16-FN16	2.11 (53.6)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.69 (42.9)	0.88 (22.4)	1.00 (25.4)	1.50 (38.1)

От метрической трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	C	D	F	E	B	Lx
6	1/8"	A-SS-FBT-MT6-FN2	27.0 (1.06)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	12.7 (0.50)	4.8 (0.19)	10.4 (0.41)	19.0 (0.75)
6	1/4"	A-SS-FBT-MT6-FN4	29.8 (1.17)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	17.5 (0.69)	4.8 (0.19)	15.0 (0.59)	22.4 (0.88)
8	1/8"	A-SS-FBT-MT8-FN2	29.9 (1.18)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	15.9 (0.63)	6.4 (0.25)	10.4 (0.41)	19.0 (0.75)
8	1/4"	A-SS-FBT-MT8-FN4	30.6 (1.2)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	17.5 (0.69)	6.4 (0.25)	15.0 (0.59)	22.4 (0.88)
10	1/4"	A-SS-FBT-MT10-FN4	33.5 (1.32)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	20.6 (0.81)	7.9 (0.31)	15.0 (0.59)	22.4 (0.88)
12	1/8"	A-SS-FBT-MT10-FN2	36.0 (1.42)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.6 (0.81)	6.4 (0.25)	10.4 (0.41)	22.3 (0.88)
12	1/4"	A-SS-FBT-MT12-FN4	36.0 (1.42)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.6 (0.81)	9.5 (0.37)	15.0 (0.59)	22.4 (0.88)
12	3/8"	A-SS-FBT-MT12-FN6	36.0 (1.42)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.6 (0.81)	9.5 (0.37)	15.0 (0.59)	22.4 (0.88)
12	1/2"	A-SS-FBT-MT12-FN8	38.8 (1.53)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	25.4 (1.00)	9.5 (0.37)	19.8 (0.78)	28.5 (1.12)
16	1/2"	A-SS-FBT-MT16-FN8	38.8 (1.53)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	25.4 (1.00)	12.7 (0.50)	19.8 (0.78)	28.4 (1.12)

Тройник с внутренней резьбой сбоку – FRT



От дюймовой трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	C	D	F	E	B	Lx
1/8"	1/8"	A-SS-FRT-FT2-FN2	0.97 (24.6)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.50 (12.7)	0.09 (2.3)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)
3/16"	1/8"	A-SS-FRT-FT3-FN2	1.01 (25.7)	0.54 (13.7)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	0.12 (3.0)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)
1/4"	1/8"	A-SS-FRT-FT4-FN2	1.06 (26.9)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)
1/4"	1/4"	A-SS-FRT-FT4-FN4	1.17 (29.7)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.69 (17.5)	0.19 (4.8)	0.59 (15.0)	0.88 (22.4)
5/16"	1/8"	A-SS-FRT-FT5-FN2	1.17 (29.7)	0.64 (16.2)	0.63 (15.9)	0.63 (15.9)	0.25 (6.4)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)
3/8"	1/4"	A-SS-FRT-FT6-FN4	1.23 (31.2)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.69 (17.5)	0.28 (7.1)	0.59 (15.0)	0.88 (22.4)
1/2"	1/4"	A-SS-FRT-FT8-FN4	1.42 (36.1)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.41 (10.4)	0.59 (15.0)	0.88 (22.4)
1/2"	3/8"	A-SS-FRT-FT8-FN6	1.42 (36.1)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.41 (10.4)	0.59 (15.0)	0.88 (22.4)
1/2"	1/2"	A-SS-FRT-FT8-FN8	1.57 (39.9)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	1.06 (27.0)	0.41 (10.4)	0.78 (19.8)	1.12 (28.4)
5/8"	1/2"	A-SS-FRT-FT10-FN8	1.57 (39.9)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	1.06 (27.0)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	1.12 (28.4)
3/4"	3/4"	A-SS-FRT-FT12-FN12	1.76 (44.7)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.37 (34.9)	0.62 (15.7)	0.81 (20.6)	1.25 (31.8)
7/8"	3/4"	A-SS-FRT-FT14-FN8	1.76 (44.7)	1.02 (25.9)	1.25 (31.8)	1.37 (34.9)	0.62 (15.7)	0.78 (19.8)	1.12 (28.4)
7/8"	3/4"	A-SS-FRT-FT14-FN12	1.76 (44.7)	1.02 (25.9)	1.25 (31.8)	1.37 (34.9)	0.72 (18.3)	0.81 (20.6)	1.25 (31.8)
1"	3/4"	A-SS-FRT-FT16-FN12	1.93 (49.0)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	0.88 (22.4)	0.81 (20.6)	1.25 (31.8)
1"	1"	A-SS-FRT-FT16-FN16	2.11 (53.6)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.69 (42.9)	0.88 (22.4)	1.00 (25.4)	1.50 (38.1)

От метрической трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	C	D	F	E	B	Lx
6	1/8"	A-SS-FRT-MT6-FN2	27.0 (1.06)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	12.7 (0.50)	4.8 (0.19)	10.4 (0.41)	19.0 (0.75)
6	1/4"	A-SS-FRT-MT6-FN4	29.8 (1.17)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	17.5 (0.69)	4.8 (0.19)	15.0 (0.59)	22.4 (0.88)
8	1/8"	A-SS-FRT-MT8-FN2	29.9 (1.18)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	15.9 (0.63)	4.8 (0.19)	10.4 (0.41)	19.0 (0.75)
8	1/4"	A-SS-FRT-MT8-FN4	30.6 (1.20)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	17.5 (0.69)	6.4 (0.25)	15.0 (0.59)	22.4 (0.88)
10	1/4"	A-SS-FRT-MT10-FN4	33.5 (1.32)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	20.6 (0.81)	7.9 (0.31)	15.0 (0.59)	22.4 (0.88)
12	1/4"	A-SS-FRT-MT12-FN4	36.0 (1.42)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.6 (0.81)	9.5 (0.37)	15.0 (0.59)	22.4 (0.88)
12	3/8"	A-SS-FRT-MT12-FN6	36.0 (1.42)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.6 (0.81)	9.5 (0.37)	15.0 (0.59)	23.1 (0.91)
12	1/2"	A-SS-FRT-MT12-FN8	38.8 (1.53)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	25.4 (1.00)	9.5 (0.37)	19.8 (0.78)	28.5 (1.12)
16	1/2"	A-SS-FRT-MT16-FN8	39.8 (1.57)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	27.0 (1.06)	11.9 (0.47)	19.8 (0.78)	28.4 (1.12)

Крест – UC



Дюймовая трубка

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)				
		L	C	D	F	E
1/8"	A-SS-UC-FT2	0.88 (22.4)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.37 (9.5)	0.09 (2.3)
3/16"	A-SS-UC-FT3	0.96 (24.4)	0.54 (13.7)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.12 (3.0)
1/4"	A-SS-UC-FT4	1.06 (26.9)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)
5/16"	A-SS-UC-FT5	1.17 (29.7)	0.64 (16.2)	0.63 (15.9)	0.63 (15.9)	0.25 (6.4)
3/8"	A-SS-UC-FT6	1.20 (30.5)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.28 (7.1)
1/2"	A-SS-UC-FT8	1.42 (36.1)	0.90 (22.9)	0.69 (17.5)	0.81 (20.6)	0.41 (10.4)
5/8"	A-SS-UC-FT10	1.43 (36.3)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	1.06 (27.0)	0.50 (12.7)
3/4"	A-SS-UC-FT12	1.57 (39.9)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	0.62 (15.7)
7/8"	A-SS-UC-FT14	1.76 (44.7)	1.02 (25.9)	1.25 (31.8)	1.37 (34.9)	0.72 (18.3)
1"	A-SS-UC-FT16	1.93 (49.0)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	0.88 (22.4)

Метрическая трубка

Внеш. Ø трубки (T), мм	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)				
		L	C	D	F	E
3	A-SS-UC-MT3	22.3 (0.88)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)	9.5 (0.37)	2.4 (0.09)
4	A-SS-UC-MT4	25.4 (1.00)	13.7 (0.54)	12.0 (0.47)	12.7 (0.50)	2.4 (0.09)
6	A-SS-UC-MT6	27.0 (1.06)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	12.7 (0.50)	4.8 (0.19)
8	A-SS-UC-MT8	29.9 (1.18)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	15.9 (0.63)	6.4 (0.25)
10	A-SS-UC-MT10	33.5 (1.32)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	20.6 (0.81)	7.9 (0.31)
12	A-SS-UC-MT12	36.0 (1.42)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.6 (0.81)	9.5 (0.37)
16	A-SS-UC-MT16	37.0 (1.46)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	23.8 (0.94)	12.7 (0.50)
18	A-SS-UC-MT18	38.3 (1.51)	24.4 (0.96)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)	15.1 (0.59)
20	A-SS-UC-MT20	44.6 (1.76)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	34.9 (1.37)	15.9 (0.63)
22	A-SS-UC-MT22	44.7 (1.76)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	34.9 (1.37)	18.3 (0.72)
25	A-SS-UC-MT25	49.2 (1.94)	31.3 (1.23)	38.0 (1.50)	34.9 (1.37)	21.8 (0.86)

Заглушка трубки – TC



Дюймовая трубка

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
		L	C	D	F
1/16"	A-SS-TC-FT1	0.59 (15.0)	0.34 (8.6)	0.31 (7.9)	0.31 (7.9)
1/8"	A-SS-TC-FT2	0.79 (20.1)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.44 (11.1)
3/16"	A-SS-TC-FT3	0.84 (21.3)	0.54 (13.7)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)
1/4"	A-SS-TC-FT4	0.92 (23.4)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)
5/16"	A-SS-TC-FT5	0.96 (24.4)	0.64 (16.3)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)
3/8"	A-SS-TC-FT6	1.01 (25.7)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)
1/2"	A-SS-TC-FT8	1.15 (29.2)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)
5/8"	A-SS-TC-FT10	1.18 (30.0)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	0.94 (23.8)
3/4"	A-SS-TC-FT12	1.24 (31.5)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)
7/8"	A-SS-TC-FT14	1.34 (34.0)	1.02 (25.9)	1.25 (31.8)	1.19 (30.2)
1"	A-SS-TC-FT16	1.51 (38.4)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)
1 1/8"	A-SS-TC-FT18	1.51 (38.4)	1.23 (31.2)	1.81 (46.0)	1.63 (41.3)
1 1/4"	A-SS-TC-FT20	2.10 (53.3)	1.62 (41.1)	1.87 (47.6)	1.75 (44.5)
1 1/2"	A-SS-TC-FL24	2.54 (64.5)	1.97 (50.0)	2.25 (57.2)	2.13 (54.0)

Метрическая трубка

Внеш. Ø трубки (T), мм	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)			
		L	C	D	F
2	A-SS-TC-MT2	20.1 (0.79)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)
3	A-SS-TC-MT3	20.1 (0.79)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)
4	A-SS-TC-MT4	21.3 (0.84)	13.7 (0.54)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)
6	A-SS-TC-MT6	23.1 (0.91)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)
8	A-SS-TC-MT8	24.5 (0.96)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	15.0 (0.59)
10	A-SS-TC-MT10	26.6 (1.05)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)
12	A-SS-TC-MT12	29.1 (1.15)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)
14	A-SS-TC-MT14	29.9 (1.18)	24.4 (0.96)	22.0 (0.87)	24.0 (0.94)
15	A-SS-TC-MT15	29.9 (1.18)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)
16	A-SS-TC-MT16	29.9 (1.18)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)
18	A-SS-TC-MT18	31.4 (1.24)	24.4 (0.96)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)
20	A-SS-TC-MT20	34.0 (1.34)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)
22	A-SS-TC-MT22	34.0 (1.34)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)
25	A-SS-TC-MT25	38.5 (1.52)	31.3 (1.23)	38.0 (1.50)	35.0 (1.38)
28	A-SS-TC-MT28	48.5 (1.91)	36.6 (1.44)	46.0 (1.81)	41.0 (1.61)
30	A-SS-TC-MT30	53.4 (2.10)	39.6 (1.56)	50.0 (1.97)	46.0 (1.81)
32	A-SS-TC-MT32	55.8 (2.20)	42.0 (1.65)	50.0 (1.97)	46.0 (1.81)
38	A-SS-TC-MT38	65.4 (2.57)	49.4 (1.94)	60.0 (2.36)	55.0 (2.17)

Заглушка фитинга – TP



Дюймовая трубка

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)
		D
1/16"	A-SS-TP-FT1	0.31 (7.9)
1/8"	A-SS-TP-FT2	0.44 (11.1)
3/16"	A-SS-TP-FT3	0.50 (12.7)
1/4"	A-SS-TP-FT4	0.56 (14.3)
5/16"	A-SS-TP-FT5	0.63 (15.9)
3/8"	A-SS-TP-FT6	0.69 (17.5)
1/2"	A-SS-TP-FT8	0.87 (22.2)
5/8"	A-SS-TP-FT10	1.00 (25.4)
3/4"	A-SS-TP-FT12	1.13 (28.6)
7/8"	A-SS-TP-FT14	1.25 (31.8)
1"	A-SS-TP-FT16	1.50 (38.1)
1 1/4"	A-SS-TP-FT20	1.87 (47.6)
1 1/2"	A-SS-TP-FT24	2.25 (57.2)

Метрическая трубка

Внеш. Ø трубки (T), мм	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)
		D
2	A-SS-TP-MT2	12.0 (0.47)
3	A-SS-TP-MT3	12.0 (0.47)
4	A-SS-TP-MT4	12.0 (0.47)
6	A-SS-TP-MT6	14.0 (0.55)
8	A-SS-TP-MT8	16.0 (0.63)
10	A-SS-TP-MT10	19.0 (0.75)
12	A-SS-TP-MT12	22.0 (0.87)
14	A-SS-TP-MT14	25.0 (0.98)
15	A-SS-TP-MT15	25.0 (0.98)
16	A-SS-TP-MT16	25.0 (0.98)
18	A-SS-TP-MT18	30.0 (1.18)
20	A-SS-TP-MT20	32.0 (1.26)
22	A-SS-TP-MT22	32.0 (1.26)
25	A-SS-TP-MT25	38.0 (1.50)
28	A-SS-TP-MT28	46.0 (1.81)
30	A-SS-TP-MT30	50.0 (1.97)
32	A-SS-TP-MT32	50.0 (1.97)
38	A-SS-TP-MT38	60.0 (2.36)

Фильтр с внешней резьбой – VP



Резьба NPT

Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
		L	F	B	E
1/8"	AA-SS-SS-VP-NN2	0.56 (14.2)	0.50 (12.7)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)
1/4"	AA-SS-SS-VP-NN4	0.78 (19.8)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)
3/8"	AA-SS-SS-VP-NN6	0.81 (20.6)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.41 (10.4)
1/2"	AA-SS-SS-VP-NN8	1.03 (26.2)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.50 (12.7)
3/4"	AA-SS-SS-VP-NN12	1.06 (26.9)	1.06 (27.0)	0.76 (19.2)	0.72 (18.3)
1"	AA-SS-SS-VP-NN16	1.37 (34.8)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.88 (22.4)

Адаптер – RD



Дюймовая трубка

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Внеш. Ø трубки (Tx), дюймы	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)				
			L	C	D	F	E
1/16"	1/8"	A-SS-RD-FT1-FTD2	1.15 (29.2)	0.34 (8.6)	0.31 (7.9)	0.31 (7.9)	0.05 (1.3)
1/16"	3/16"	A-SS-RD-FT1-FTD3	1.18 (30.0)	0.34 (8.6)	0.31 (7.9)	0.31 (7.9)	0.05 (1.3)
1/16"	1/4"	A-SS-RD-FT1-FTD4	1.24 (31.5)	0.34 (8.6)	0.31 (7.9)	0.31 (7.9)	0.05 (1.3)
1/8"	1/16"	A-SS-RD-FT2-FTD1	1.14 (29.0)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.44 (11.1)	0.03 (0.8)
1/8"	1/8"	A-SS-RD-FT2-FTD2	1.32 (33.5)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.44 (11.1)	0.08 (2.0)
1/8"	3/16"	A-SS-RD-FT2-FTD3	1.35 (34.3)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.44 (11.1)	0.09 (2.3)
1/8"	1/4"	A-SS-RD-FT2-FTD4	1.42 (36.1)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.44 (11.1)	0.09 (2.3)
1/8"	3/8"	A-SS-RD-FT2-FTD6	1.48 (37.6)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.44 (11.1)	0.09 (2.3)
1/8"	1/2"	A-SS-RD-FT2-FTD8	1.74 (44.2)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.56 (14.3)	0.09 (2.3)
3/16"	1/8"	A-SS-RD-FT3-FTD2	1.37 (34.8)	0.54 (13.7)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.08 (2.0)
3/16"	1/4"	A-SS-RD-FT3-FTD4	1.46 (37.1)	0.54 (13.7)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.12 (3.0)
1/4"	1/8"	A-SS-RD-FT4-FTD2	1.45 (36.8)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.08 (2.0)
1/4"	3/16"	A-SS-RD-FT4-FTD3	1.48 (37.6)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.12 (3.0)
1/4"	1/4"	A-SS-RD-FT4-FTD4	1.54 (39.1)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.17 (4.3)
1/4"	5/16"	A-SS-RD-FT4-FTD5	1.57 (39.9)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)
1/4"	3/8"	A-SS-RD-FT4-FTD6	1.60 (40.6)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)
1/4"	1/2"	A-SS-RD-FT4-FTD8	1.82 (46.2)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)	0.19 (4.8)
1/4"	5/8"	A-SS-RD-FT4-FTD0	1.89 (48.0)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.69 (17.5)	0.19 (4.8)
1/4"	3/4"	A-SS-RD-FT4-FTD2	1.88 (47.8)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.81 (20.6)	0.19 (4.8)
5/6	3/8"	A-SS-RD-FT5-FTD6	1.65 (41.9)	0.64 (16.3)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)	0.25 (6.4)
5/16"	1/2"	A-SS-RD-FT5-FTD8	1.87 (47.5)	0.64 (16.3)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)	0.25 (6.4)
3/8"	1/4"	A-SS-RD-FT6-FTD4	1.63 (41.4)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.17 (4.3)
3/8"	3/8"	A-SS-RD-FT6-FT6	1.70 (43.2)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.27 (6.9)
3/8"	1/2"	A-SS-RD-FT6-FTD8	1.91 (48.5)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.28 (7.1)
3/8"	5/8"	A-SS-RD-FT6-FTD0	1.98 (50.3)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.69 (17.5)	0.28 (7.1)
3/8"	3/4"	A-SS-RD-FT6-FTD2	1.98 (50.3)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.81 (20.6)	0.28 (7.1)
1/2"	1/4"	A-SS-RD-FT8-FTD4	1.77 (45.0)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.17 (4.3)
1/2"	3/8"	A-SS-RD-FT8-FTD6	1.84 (46.7)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.27 (6.9)
1/2"	1/2"	A-SS-RD-FT8-FTD8	2.06 (52.3)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.37 (9.4)
1/2"	5/8"	A-SS-RD-FT8-FTD0	2.12 (53.8)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.41 (10.4)
1/2"	3/4"	A-SS-RD-FT8-FTD2	2.12 (53.8)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.41 (10.4)
1/2"	1"	A-SS-RD-FT8-FTD6	2.37 (60.2)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	1.06 (27.0)	0.41 (10.4)
5/8"	3/4"	A-SS-RD-FT10-FD2	2.15 (54.6)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	0.94 (23.8)	0.50 (12.7)
5/8"	7/8"	A-SS-RD-FT10-FTD14	2.21 (56.1)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	0.94 (23.8)	0.50 (12.7)
5/8"	1"	A-SS-RD-FT10-FTD16	2.40 (61.0)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	1.06 (27.0)	0.50 (12.7)
3/4"	3/4"	A-SS-RD-FT12-FTD12	2.15 (54.6)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	0.58 (14.7)
3/4"	1"	A-SS-RD-FT12-FTD16	2.46 (62.5)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	0.62 (15.7)
1"	1 1/4"	A-SS-RD-FT16-FTD20	3.17 (80.5)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	0.88 (22.4)
1"	1 1/2"	A-SS-RD-FT16-FTD24	3.51 (89.2)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.63 (41.3)	0.88 (22.4)
1"	2	A-SS-RD-FT16-FTD32	4.43 (112.5)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	2.13 (54.0)	0.96 (24.4)
11/4	1 1/2"	A-SS-RD-FT20-FTD24	4.10 (104.1)	1.62 (41.1)	2.25 (57.2)	1.87 (47.6)	1.09 (27.7)

Адаптер – RD



Метрическая трубка

Внеш. Ø трубки (T), мм	Внеш. Ø трубки (Tx), мм	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)				
			L	C	D	F	E
2	3	A-SS-RD-MT2-MTD3	33.5 (1.32)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)	1.7 (0.07)
3	4	A-SS-RD-MT3-MTD4	35.0 (1.38)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)	2.4 (0.09)
3	6	A-SS-RD-MT3-MTD6	36.1 (1.42)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)	2.4 (0.09)
3	10	A-SS-RD-MT3-MTD10	38.4 (1.51)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)	14.0 (0.55)	2.4 (0.09)
4	6	A-SS-RD-MT4-MTD6	37.1 (1.46)	13.7 (0.54)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)	2.4 (0.09)
6	3	A-SS-RD-MT6-MTD3	36.9 (1.45)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)	1.9 (0.07)
6	8	A-SS-RD-MT6-MTD8	39.9 (1.57)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)	4.8 (0.19)
6	10	A-SS-RD-MT6-MTD10	40.7 (1.60)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)	4.8 (0.19)
6	12	A-SS-RD-MT6-MTD12	46.3 (1.82)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)	4.8 (0.19)
6	18	A-SS-RD-MT6-MTD18	49.6 (1.95)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	22.0 (0.87)	4.8 (0.19)
8	6	A-SS-RD-MT8-MTD6	40.3 (1.59)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	15.0 (0.59)	4.1 (0.16)
8	10	A-SS-RD-MT8-MTD10	42.0 (1.65)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	15.0 (0.59)	6.4 (0.25)
8	12	A-SS-RD-MT8-MTD12	47.6 (1.87)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	15.0 (0.59)	6.4 (0.25)
10	6	A-SS-RD-MT10-MTD6	42.4 (1.67)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)	4.1 (0.16)
10	8	A-SS-RD-MT10-MTD8	43.4 (1.71)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)	5.6 (0.22)
10	12	A-SS-RD-MT10-MTD12	49.8 (1.96)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)	7.9 (0.31)
10	15	A-SS-RD-MT10-MTD15	51.3 (2.02)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)	7.9 (0.31)
10	18	A-SS-RD-MT2-MTD3	51.3 (2.02)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	22.0 (0.87)	7.9 (0.31)
12	6	A-SS-RD-MT12-MTD6	44.9 (1.77)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	4.1 (0.16)
12	8	A-SS-RD-MT12-MTD8	45.9 (1.81)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	5.6 (0.22)
12	10	A-SS-RD-MT12-MTD10	46.7 (1.84)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	7.1 (0.28)
12	16	A-SS-RD-MT12-MTD16	53.8 (2.12)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	9.5 (0.37)
12	18	A-SS-RD-MT12-MTD18	53.8 (2.12)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	9.5 (0.37)
12	20	A-SS-RD-MT12-MTD20	56.1 (2.21)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	9.5 (0.37)
12	22	A-SS-RD-MT12-MTD22	56.1 (2.21)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	24.0 (0.94)	9.5 (0.37)
12	25	A-SS-RD-MT12-MTD25	62.4 (2.46)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	27.0 (1.06)	9.5 (0.37)
16	12	A-SS-RD-MT16-MTD12	53.0 (2.09)	24.4 (0.96)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)	8.8 (0.35)
18	12	A-SS-RD-MT18-MTD12	54.6 (2.15)	24.4 (0.96)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)	8.8 (0.35)
18	16	A-SS-RD-MT18-MTD16	56.1 (2.21)	24.4 (0.96)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)	12.0 (0.47)
18	20	A-SS-RD-MT18-MTD20	57.6 (2.27)	24.4 (0.96)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)	15.1 (0.59)
18	22	A-SS-RD-MT18-MTD22	57.6 (2.27)	24.4 (0.96)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)	15.1 (0.59)
18	25	A-SS-RD-MT18-MTD25	62.4 (2.46)	24.4 (0.96)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)	15.1 (0.59)
20	16	A-SS-RD-MT20-MTD16	57.9 (2.28)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)	12.0 (0.47)
20	18	A-SS-RD-MT20-MTD18	57.9 (2.28)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)	13.9 (0.55)
20	22	A-SS-RD-MT20-MTD22	59.4 (2.34)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)	15.9 (0.63)
20	25	A-SS-RD-MT20-MTD25	64.2 (2.53)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)	15.8 (0.62)
22	18	A-SS-RD-MT22-MTD18	57.9 (2.28)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)	13.9 (0.55)
22	20	A-SS-RD-MT22-MTD20	59.4 (2.34)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)	15.5 (0.61)
22	25	A-SS-RD-MT22-MTD25	64.2 (2.53)	26.0 (1.02)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)	18.3 (0.72)
25	18	A-SS-RD-MT25-MTD18	63.1 (2.48)	31.3 (1.23)	38.0 (1.50)	35.0 (1.38)	13.9 (0.55)
25	20	A-SS-RD-MT25-MTD20	64.6 (2.54)	31.3 (1.23)	38.0 (1.50)	35.0 (1.38)	15.5 (0.61)

Адаптер – RD



От метрической к дюймовой трубе

Внеш. Ø трубки (T), мм	Внеш. Ø трубки (Tx), дюймы	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)				
			L	C	D	F	E
2	1/8"	A-SS-RD-MT2-FTD2	33.5 (1.32)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)	1.7 (0.07)
3	1/8"	A-SS-RD-MT3-FTD2	33.5 (1.32)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)	2.0 (0.08)
3	1/4"	A-SS-RD-MT3-FTD4	36.1 (1.42)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)	2.4 (0.09)
4	1/4"	A-SS-RD-MT4-FTD4	37.1 (1.46)	13.7 (0.54)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)	2.4 (0.09)
6	1/8"	A-SS-RD-MT6-FTD2	36.9 (1.45)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)	2.0 (0.08)
6	1/4"	A-SS-RD-MT6-FTD4	39.2 (1.54)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)	4.4 (0.17)
6	5/16"	A-SS-RD-MT6-FTD5	39.9 (1.57)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)	4.8 (0.19)
6	3/8"	A-SS-RD-MT6-FTD6	40.7 (1.60)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)	4.8 (0.19)
6	1/2"	A-SS-RD-MT6-FTD8	46.3 (1.82)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)	4.8 (0.19)
8	1/4"	A-SS-RD-MT8-FTD4	40.3 (1.59)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	15.0 (0.59)	4.4 (0.17)
8	3/8"	A-SS-RD-MT8-FTD6	42.0 (1.65)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	15.0 (0.59)	6.4 (0.25)
8	1/2"	A-SS-RD-MT8-FTD8	47.6 (1.87)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	15.0 (0.59)	6.4 (0.25)
10	3/8"	A-SS-RD-MT10-FTD6	44.4 (1.75)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)	6.8 (0.27)
10	1/2"	A-SS-RD-MT10-FTD8	49.8 (1.96)	17.2 (0.68)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)	7.9 (0.31)
12	1/2"	A-SS-RD-MT12-FTD8	52.3 (2.06)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	9.3 (0.37)
12	3/4"	A-SS-RD-MT12-FTD12	53.8 (2.12)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	9.5 (0.37)
18	3/4"	A-SS-RD-MT18-FTD12	56.1 (2.21)	24.4 (0.96)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)	14.7 (0.58)
18	1"	A-SS-RD-MT18-FTD16	62.4 (2.46)	24.4 (0.96)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)	15.1 (0.59)
25	1"	A-SS-RD-MT25-FTD16	69.5 (2.74)	31.3 (1.23)	38.0 (1.50)	35.0 (1.38)	20.2 (0.80)

Адаптер с креплением на панель – BRD



Дюймовая трубка

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Внеш. Ø трубки (Tx), дюймы	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					
			L	C	D	F	G	E
1/8"	1/8"	A-SS-BRD-FT2-FTD2	1.95 (49.5)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	0.08 (2.0)
1/4"	1/4"	A-SS-BRD-FT4-FTD4	2.20 (55.9)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.63 (15.9)	0.63 (15.9)	0.17 (4.3)
3/8"	3/8"	A-SS-BRD-FT6-FTD6	2.41 (61.2)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.27 (6.9)
1/2"	1/2"	A-SS-BRD-FT8-FTD8	2.87 (72.9)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.94 (23.8)	0.94 (23.8)	0.37 (9.4)
5/8"	5/8"	A-SS-BRD-FT10-FTD10	2.96 (75.2)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	1.06 (27.0)	1.06 (27.0)	0.47 (11.9)
3/4"	3/4"	A-SS-BRD-FT12-FTD12	3.21 (81.5)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.19 (30.2)	1.19 (30.2)	0.58 (14.7)
1"	1"	A-SS-BRD-FT16-FTD16	3.95 (100.3)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.63 (41.3)	1.63 (41.3)	0.80 (20.3)

Адаптер угловой – RDE



Метрическая трубка								
Внеш. Ø трубки (T), мм	Внеш. Ø трубки (Tx), мм	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					
			L	C	D	F	G	E
6	6	A-SS-RDE-MT6-MTD6	27.0 (1.06)	27.0(1.06)	27.0(1.06)	27.0(1.06)	27.0(1.06)	27.0(1.06)
12	12	A-SS-RDE-MT12-MTD12	38.1 (1.50)	38.1(1.50)	38.1(1.50)	38.1(1.50)	38.1(1.50)	38.1(1.50)

Соединитель – PC



1" (25 мм) и менее



1 1/4" (28 мм) и более

Дюймовая трубка					
Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
		L	F	B	E
1/16"	A-SS-PC-FTD1	0.54 (13.7)	0.42 (10.7)	0.03 (0.8)	0.13 (3.3)
1/8"	A-SS-PC-FTD2	0.88 (22.4)	0.62 (15.7)	0.08 (2.0)	0.24 (6.1)
1/4"	A-SS-PC-FTD4	0.97 (24.6)	0.74 (18.8)	0.17 (4.3)	0.37 (9.4)
5/16"	A-SS-PC-FTD5	1.02 (25.9)	0.79 (20.1)	0.22 (5.6)	0.43 (10.9)
3/8"	A-SS-PC-FTD6	1.03 (26.2)	0.80 (20.3)	0.27 (6.9)	0.50 (12.7)
1/2"	A-SS-PC-FTD8	1.41 (35.8)	1.02 (25.9)	0.37 (9.4)	0.62 (15.7)
5/8"	A-SS-PC-FTD10	1.64 (41.7)	1.11 (28.1)	0.47 (11.9)	0.81 (20.5)
3/4"	A-SS-PC-FTD12	1.65 (41.9)	1.09 (27.7)	0.58 (14.7)	0.87 (22.1)
1"	A-SS-PC-FTD16	1.89 (48.0)	1.36 (34.5)	0.80 (20.3)	1.12 (28.4)
1 1/4"	A-SS-PC-FTD20	2.72 (69.1)	1.99 (50.6)	1.02 (25.9)	1.47 (37.4)
1 1/2"	A-SS-PC-FTD24	3.31 (84.1)	2.34 (59.4)	1.25 (31.8)	1.80 (45.8)
Метрическая трубка					
Внеш. Ø трубки (T), мм	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)			
		L	F	B	E
3	A-SS-PC-MTD3	22.2 (0.87)	15.7 (0.62)	1.9 (0.07)	6.0 (0.24)
6	A-SS-PC-MTD6	24.6 (0.97)	18.7 (0.74)	4.1 (0.16)	9.0 (0.35)
8	A-SS-PC-MTD8	25.9 (1.02)	20.0 (0.79)	5.6 (0.22)	11.0 (0.43)
10	A-SS-PC-MTD10	26.1 (1.03)	20.2 (0.80)	7.1 (0.28)	13.1 (0.52)
12	A-SS-PC-MTD12	35.8 (1.41)	26.0 (1.02)	8.8 (0.35)	15.0 (0.59)
15	A-SS-PC-MTD15	37.8 (1.49)	27.6 (1.09)	11.2 (0.44)	19.6 (0.77)
16	A-SS-PC-MTD16	37.8 (1.49)	27.6 (1.09)	12.0 (0.47)	20.6 (0.81)
18	A-SS-PC-MTD18	37.8 (1.49)	27.7 (1.09)	13.9 (0.55)	21.0 (0.83)
20	A-SS-PC-MTD20	39.4 (1.55)	29.2 (1.15)	15.5 (0.61)	24.6 (0.97)
25	A-SS-PC-MTD25	49.3 (1.94)	34.5 (1.36)	19.9 (0.78)	31.2 (1.23)
28	A-SS-PC-MTD28	63.5 (2.5)	48.3 (1.90)	22.5 (0.89)	34.4 (1.35)
30	A-SS-PC-MTD30	67.6 (2.66)	52.2 (2.06)	24.3 (0.96)	37.4 (1.47)
32	A-SS-PC-MTD32	69.7 (2.74)	52.4 (2.06)	26.5 (1.04)	39.4 (1.55)
38	A-SS-PC-MTD38	81.9 (3.22)	61.4 (2.42)	31.6 (1.24)	45.8 (1.80)

Соединитель понижающий – RPC



Дюймовая трубка

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Внеш. Ø трубки (Tx), дюймы	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
			L	B	E	J
1/8"	1/16"	A-SS-RPC-FT2-FTD1	0.68 (17.3)	0.34 (8.6)	0.03 (0.8)	0.24 (6.1)
1/4"	1/16"	A-SS-RPC-FT4-FTD1	0.71 (18.0)	0.34 (8.6)	0.03 (0.8)	0.37 (9.4)
1/4"	1/8"	A-SS-RPC-FT4-FTD2	0.89 (22.6)	0.53 (13.5)	0.08 (2.0)	0.37 (9.4)
3/8"	1/8"	A-SS-RPC-FT6-FTD2	0.91 (23.1)	0.53 (13.5)	0.08 (2.0)	0.50 (12.7)
3/8"	1/4"	A-SS-RPC-FT6-FTD4	0.98 (24.9)	0.62 (15.7)	0.17 (4.3)	0.50 (12.7)
1/2"	1/4"	A-SS-RPC-FT8-FTD4	1.15 (29.2)	0.62 (15.7)	0.17 (4.3)	0.62 (15.7)
1/2"	3/8"	A-SS-RPC-FT8-FTD6	1.20 (30.5)	0.69 (17.5)	0.27 (6.9)	0.62 (15.7)
3/4"	1/2"	A-SS-RPC-FT12-FTD8	1.49 (37.8)	0.91 (23.1)	0.37 (9.4)	0.87 (22.1)
1"	1/2"	A-SS-RPC-FT16-FTD8	1.69 (42.9)	0.96 (24.4)	0.37 (9.4)	1.12 (28.5)
1"	3/4"	A-SS-RPC-FT16-FTD12	1.72 (43.7)	1.02 (25.9)	0.58 (14.7)	1.12 (28.5)

Метрическая трубка

Внеш. Ø трубки (T), мм	Внеш. Ø трубки (Tx), мм	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)			
			L	B	E	J
6	3	A-SS-RPC-MT6-MTD3	22.6 (0.89)	13.5 (0.53)	1.9 (0.07)	9.0 (0.35)
8	6	A-SS-RPC-MT8-MTD6	24.7 (0.97)	15.7 (0.62)	4.1 (0.16)	11.0 (0.43)
10	6	A-SS-RPC-MT10-MTD6	25.0 (0.98)	15.7 (0.62)	4.1 (0.16)	13.1 (0.52)
10	8	A-SS-RPC-MT10-MTD8	26.3 (1.04)	17.0 (0.67)	5.6 (0.22)	13.1 (0.52)
12	6	A-SS-RPC-MT12-MTD6	29.6 (1.17)	15.7 (0.62)	4.1 (0.16)	15.0 (0.59)
12	8	A-SS-RPC-MT12-MTD8	29.8 (1.17)	16.8 (0.66)	5.6 (0.22)	15.0 (0.59)
12	10	A-SS-RPC-MT12-MTD10	30.4 (1.20)	17.5 (0.69)	7.1 (0.28)	15.0 (0.59)
16	12	A-SS-RPC-MT16-MTD12	36.2 (1.43)	23.1 (0.91)	8.8 (0.35)	19.0 (0.75)
28	25	A-SS-RPC-MT28-MTD25	56.5 (2.22)	33.0 (1.30)	19.8 (0.78)	34.3 (1.35)
32	25	A-SS-RPC-MT32-MTD25	60.3 (2.37)	33.0 (1.30)	19.8 (0.78)	39.5 (1.56)
38	25	A-SS-RPC-MT38-MTD25	65.8 (2.59)	33.0 (1.30)	19.8 (0.78)	47.1 (1.85)

Соединитель с внешней резьбой – MAD



1" и менее



1 1/4" и более

От дюймовой трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
			L	B	E	F
1/16"	1/8"	A-SS-MAD-FTD1-MN2	1.00 (25.4)	0.38 (9.7)	0.03 (0.8)	0.44 (11.1)
1/8"	1/8"	A-SS-MAD-FTD2-MN2	1.16 (29.5)	0.38 (9.7)	0.08 (2.0)	0.44 (11.1)
1/8"	1/4"	A-SS-MAD-FTD2-MN4	1.37 (34.8)	0.56 (14.2)	0.08 (2.0)	0.56 (14.3)
3/16"	1/8"	A-SS-MAD-FTD3-MN2	1.19 (30.2)	0.38 (9.7)	0.12 (3.0)	0.44 (11.1)
3/16"	1/4"	A-SS-MAD-FTD3-MN4	1.40 (35.6)	0.56 (14.2)	0.12 (3.0)	0.56 (14.3)
1/4"	1/8"	A-SS-MAD-FTD4-MN2	1.25 (31.8)	0.38 (9.7)	0.17 (4.3)	0.44 (11.1)
1/4"	1/4"	A-SS-MAD-FTD4-MN4	1.46 (37.1)	0.56 (14.2)	0.17 (4.3)	0.56 (14.3)
1/4"	3/8"	A-SS-MAD-FTD4-MN6	1.49 (37.8)	0.56 (14.2)	0.17 (4.3)	0.69 (17.5)
1/4"	1/2"	A-SS-MAD-FTD4-MN8	1.71 (43.4)	0.75 (19.1)	0.17 (4.3)	0.87 (22.2)
5/16"	1/8"	A-SS-MAD-FTD5-MN2	1.29 (32.8)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	0.44 (11.1)
5/16"	1/4"	A-SS-MAD-FTD5-MN4	1.50 (38.1)	0.56 (14.2)	0.22 (5.6)	0.56 (14.3)
5/16"	3/8"	A-SS-MAD-FTD5-MN6	1.53 (38.9)	0.56 (14.2)	0.22 (5.6)	0.69 (17.5)
5/16"	1/2"	A-SS-MAD-FTD5-MN8	1.74 (44.2)	0.75 (19.1)	0.22 (5.6)	0.87 (22.2)
3/8"	1/8"	A-SS-MAD-FTD6-MN2	1.32 (33.5)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	0.44 (11.1)
3/8"	1/4"	A-SS-MAD-FTD6-MN4	1.53 (38.9)	0.56 (14.2)	0.27 (6.9)	0.56 (14.3)
3/8"	3/8"	A-SS-MAD-FTD6-MN6	1.56 (39.6)	0.56 (14.2)	0.27 (6.9)	0.69 (17.5)
3/8"	1/2"	A-SS-MAD-FTD6-MN8	1.78 (45.2)	0.75 (19.1)	0.27 (6.9)	0.87 (22.2)
1/2"	1/4"	A-SS-MAD-FTD8-MN4	1.75 (44.5)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	0.56 (14.3)
1/2"	3/8"	A-SS-MAD-FTD8-MN6	1.78 (45.2)	0.56 (14.2)	0.37 (9.4)	0.69 (17.5)
1/2"	1/2"	A-SS-MAD-FTD8-MN8	2.00 (50.8)	0.75 (19.1)	0.37 (9.4)	0.87 (22.2)
5/8"	1/2"	A-SS-MAD-FTD10-MN8	2.06 (52.3)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	0.87 (22.2)
3/4"	1/2"	A-SS-MAD-FTD12-MN8	2.06 (52.3)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	0.87 (22.2)
3/4"	3/4"	A-SS-MAD-FTD12-MN12	2.06 (52.3)	0.75 (19.1)	0.58 (14.7)	1.06 (27.0)
3/4"	1"	A-SS-MAD-FTD12-MN16	2.41 (61.2)	0.94 (23.9)	0.81 (20.7)	1.37 (34.9)
1"	3/4"	A-SS-MAD-FTD16-MN12	2.31 (58.7)	0.75 (19.1)	0.62 (15.7)	1.06 (27.0)
1"	1"	A-SS-MAD-FTD16-MN16	2.60 (66.0)	0.94 (23.9)	0.80 (20.3)	1.37 (34.9)
1 1/4"	1 1/4"	A-SS-MAD-FTD20-MN20	3.16 (80.3)	0.94 (23.9)	1.02 (25.9)	1.75 (44.5)
1 1/2"	1 1/2"	A-SS-MAD-FTD24-MN24	3.72 (94.5)	1.03 (26.2)	1.25 (31.8)	2.13 (54.0)

От дюймовой трубки к резьбе RT

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
			L	B	E	F
1/8"	1/8"	A-SS-MAD-FTD2-RT2	1.00 (25.4)	0.38 (9.7)	0.03 (0.8)	0.44 (11.1)
1/8"	1/4"	A-SS-MAD-FTD2-RT4	1.16 (29.5)	0.38 (9.7)	0.08 (2.0)	0.44 (11.1)
1/4"	1/8"	A-SS-MAD-FTD4-RT2	1.37 (34.8)	0.56 (14.2)	0.08 (2.0)	0.56 (14.3)
1/4"	1/4"	A-SS-MAD-FTD4-RT4	1.19 (30.2)	0.38 (9.7)	0.12 (3.0)	0.44 (11.1)
1/4"	3/8"	A-SS-MAD-FTD4-RT6	1.40 (35.6)	0.56 (14.2)	0.12 (3.0)	0.56 (14.3)
1/4"	1/2"	A-SS-MAD-FTD4-RT8	1.25 (31.8)	0.38 (9.7)	0.17 (4.3)	0.44 (11.1)
5/16"	1/8"	A-SS-MAD-FTD5-RT2	1.46 (37.1)	0.56 (14.2)	0.17 (4.3)	0.56 (14.3)
5/16"	1/4"	A-SS-MAD-FTD5-RT4	1.49 (37.8)	0.56 (14.2)	0.17 (4.3)	0.69 (17.5)
3/8"	1/4"	A-SS-MAD-FTD6-RT4	1.71 (43.4)	0.75 (19.1)	0.17 (4.3)	0.87 (22.2)
3/8"	3/8"	A-SS-MAD-FTD6-RT6	1.29 (32.8)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	0.44 (11.1)
3/8"	1/2"	A-SS-MAD-FTD6-RT8	1.50 (38.1)	0.56 (14.2)	0.22 (5.6)	0.56 (14.3)
1/2"	1/4"	A-SS-MAD-FTD8-RT4	1.53 (38.9)	0.56 (14.2)	0.22 (5.6)	0.69 (17.5)
1/2"	3/8"	A-SS-MAD-FTD8-RT6	1.74 (44.2)	0.75 (19.1)	0.22 (5.6)	0.87 (22.2)
1/2"	1/2"	A-SS-MAD-FTD8-RT8	1.32 (33.5)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	0.44 (11.1)
5/8"	3/8"	A-SS-MAD-FTD10-RT6	1.53 (38.9)	0.56 (14.2)	0.27 (6.9)	0.56 (14.3)
5/8"	1/2"	A-SS-MAD-FTD10-RT8	1.56 (39.6)	0.56 (14.2)	0.27 (6.9)	0.69 (17.5)
3/4"	3/4"	A-SS-MAD-FTD12-RT12	1.78 (45.2)	0.75 (19.1)	0.27 (6.9)	0.87 (22.2)
1"	1"	A-SS-MAD-FTD16-RT16	1.75 (44.5)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	0.56 (14.3)

Соединитель с внешней резьбой – MAD



1" и менее



1 1/4" и более

От метрической трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)			
			L	B	E	F
3	1/8"	A-SS-MAD-MTD3-MN2	29.4 (1.16)	9.7 (0.38)	1.8 (0.07)	12.0 (0.47)
4	1/8"	A-SS-MAD-MTD4-MN2	29.4 (1.16)	9.7 (0.38)	2.0 (0.08)	12.0 (0.47)
6	1/8"	A-SS-MAD-MTD6-MN2	32.8 (1.29)	9.7 (0.38)	4.1 (0.16)	12.0 (0.47)
6	1/4"	A-SS-MAD-MTD6-MN4	38.1 (1.50)	14.2 (0.56)	4.1 (0.16)	14.0 (0.55)
6	3/8"	A-SS-MAD-MTD6-MN6	39.2 (1.54)	14.2 (0.56)	4.1 (0.16)	18.0 (0.71)
6	1/2"	A-SS-MAD-MTD6-MN8	42.1 (1.66)	19.1 (0.75)	4.1 (0.16)	22.0 (0.87)
8	1/4"	A-SS-MAD-MTD8-MN4	39.1 (1.54)	14.2 (0.56)	5.6 (0.22)	14.0 (0.55)
8	3/8"	A-SS-MAD-MTD8-MN6	39.9 (1.57)	14.2 (0.56)	5.6 (0.22)	19.0 (0.75)
10	1/4"	A-SS-MAD-MTD10-MN4	39.9 (1.57)	14.2 (0.56)	7.1 (0.28)	14.0 (0.55)
10	3/8"	A-SS-MAD-MTD10-MN6	40.6 (1.60)	14.2 (0.56)	7.1 (0.28)	18.0 (0.71)
10	1/2"	A-SS-MAD-MTD10-MN8	46.2 (1.82)	19.1 (0.75)	7.1 (0.28)	22.0 (0.87)
12	1/4"	A-SS-MAD-MTD12-MN4	46.5 (1.83)	14.2 (0.56)	7.1 (0.28)	14.0 (0.55)
12	3/8"	A-SS-MAD-MTD12-MN6	46.2 (1.82)	14.2 (0.56)	8.8 (0.35)	18.0 (0.71)
12	1/2"	A-SS-MAD-MTD12-MN8	52.1 (2.05)	19.1 (0.75)	8.8 (0.35)	22.0 (0.87)
16	1/2"	A-SS-MAD-MTD16-MN8	50.8 (2.00)	19.1 (0.75)	12.7 (0.50)	22.0 (0.87)
16	3/4"	A-SS-MAD-MTD16-MN12	51.6 (2.03)	19.1 (0.75)	12.7 (0.50)	27.0 (1.06)
18	1/2"	A-SS-MAD-MTD18-MN8	50.8 (2.00)	19.1 (0.75)	12.7 (0.50)	27.0 (1.06)
18	3/4"	A-SS-MAD-MTD18-MN12	51.6 (2.03)	19.1 (0.75)	14.0 (0.55)	27.0 (1.06)
20	1/2"	A-SS-MAD-MTD20-MN8	51.8 (2.04)	19.1 (0.75)	11.9 (0.47)	22.0 (0.87)
20	3/4"	A-SS-MAD-MTD20-MN12	52.4 (2.06)	19.1 (0.75)	15.1 (0.59)	27.0 (1.06)
25	1"	A-SS-MAD-MTD25-MN16	65.9 (2.59)	23.9 (0.94)	19.8 (0.78)	35.0 (1.38)
28	1"	A-SS-MAD-MTD28-MN16	74.4 (2.93)	23.9 (0.94)	22.2 (0.87)	35.0 (1.38)
28	1 1/4"	A-SS-MAD-MTD28-MN20	76.2 (3.00)	23.9 (0.94)	22.5 (0.89)	46.0 (1.81)
30	1"	A-SS-MAD-MTD30-MN16	79.2 (3.12)	23.9 (0.94)	22.2 (0.87)	41.0 (1.61)
30	1 1/4"	A-SS-MAD-MTD30-MN20	80.0 (3.15)	23.9 (0.94)	24.3 (0.96)	46.0 (1.81)
32	1 1/4"	A-SS-MAD-MTD32-MN20	81.0 (3.19)	23.9 (0.94)	26.5 (1.04)	46.0 (1.81)
38	1 1/2"	A-SS-MAD-MTD38-MN24	92.2 (3.63)	26.2 (1.03)	31.6 (1.24)	55.0 (2.17)
1 1/2"	1 1/2"	A-SS-MAD-FTD24-MN24	3.72 (94.5)	1.03 (26.2)	1.25 (31.8)	2.13 (54.0)

От метрической трубки к резьбе RT

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер (P) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)			
			L	B	E	F
3	1/8"	A-SS-MAD-MTD3-RT2	29.4 (1.16)	9.7 (0.38)	1.8 (0.07)	12.0 (0.47)
4	1/8"	A-SS-MAD-MTD4-RT2	29.4 (1.16)	9.7 (0.38)	2.0 (0.08)	12.0 (0.47)
6	1/8"	A-SS-MAD-MTD6-RT2	32.8 (1.29)	9.7 (0.38)	4.1 (0.16)	12.0 (0.47)
6	1/4"	A-SS-MAD-MTD6-RT4	38.1 (1.50)	14.2 (0.56)	4.1 (0.16)	14.0 (0.55)
8	1/4"	A-SS-MAD-MTD8-RT4	39.1 (1.54)	14.2 (0.56)	5.6 (0.22)	14.0 (0.55)
8	3/8"	A-SS-MAD-MTD8-RT6	39.9 (1.57)	14.2 (0.56)	5.6 (0.22)	18.0 (0.71)
10	1/4"	A-SS-MAD-MTD10-RT4	39.9 (1.57)	14.2 (0.56)	7.1 (0.28)	14.0 (0.55)
10	3/8"	A-SS-MAD-MTD10-RT6	40.6 (1.60)	14.2 (0.56)	7.1 (0.28)	18.0 (0.71)
10	1/2"	A-SS-MAD-MTD10-RT8	44.5 (1.75)	19.1 (0.75)	7.5 (0.30)	22.0 (0.87)
12	1/4"	A-SS-MAD-MTD12-RT4	46.5 (1.83)	14.2 (0.56)	7.1 (0.28)	16.0 (0.63)
12	3/8"	A-SS-MAD-MTD12-RT6	46.2 (1.82)	14.2 (0.56)	8.8 (0.35)	18.0 (0.71)
12	1/2"	A-SS-MAD-MTD12-RT8	51.8 (2.04)	19.1 (0.75)	8.8 (0.35)	22.0 (0.87)
16	1/2"	A-SS-MAD-MTD16-RT8	50.8 (2.00)	19.1 (0.75)	12.7 (0.50)	22.0 (0.87)
18	3/4"	A-SS-MAD-MTD18-RT12	51.6 (2.03)	19.1 (0.75)	14.0 (0.55)	27.0 (1.06)
20	3/4"	A-SS-MAD-MTD20-RT12	52.4 (2.06)	19.1 (0.75)	15.1 (0.59)	27.0 (1.06)
25	1"	A-SS-MAD-MTD25-RT16	65.9 (2.59)	23.9 (0.94)	19.8 (0.78)	35.0 (1.38)
28	1"	A-SS-MAD-MTD28-RT16	74.7 (2.94)	23.9 (0.94)	22.2 (0.87)	35.0 (1.38)
28	1 1/4"	A-SS-MAD-MTD28-RT20	76.2 (3.00)	23.9 (0.94)	22.5 (0.89)	46.0 (1.81)
30	1 1/4"	A-SS-MAD-MTD30-RT20	80.0 (3.15)	23.9 (0.94)	24.3 (0.96)	46.0 (1.81)
32	1 1/4"	A-SS-MAD-MTD32-RT20	81.0 (3.19)	23.9 (0.94)	26.5 (1.04)	46.0 (1.81)
38	1 1/2"	A-SS-MAD-MTD38-RT24	92.2 (3.63)	26.2 (1.03)	31.6 (1.24)	55.0 (2.17)

Соединитель с внешней резьбой – MAD



От дюймовой трубы к параллельной резьбе ISO

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы RP	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)				
			L	B	E	F	D
1/8"	1/8"	A-SS-MAD-FTD2-RS2	1.22 (31.0)	0.28 (7.1)	0.08 (2.0)	0.56 (14.3)	0.54 (13.7)
1/8"	1/4"	A-SS-MAD-FTD2-RS4	1.41 (35.8)	0.44 (11.2)	0.08 (2.0)	0.75 (19.1)	0.70 (17.8)
1/4"	1/8"	A-SS-MAD-FTD4-RS2	1.31 (33.3)	0.28 (7.1)	0.16 (4.1)	0.56 (14.3)	0.54 (13.7)
1/4"	1/4"	A-SS-MAD-FTD4-RS4	1.50 (38.1)	0.44 (11.2)	0.17 (4.3)	0.75 (19.1)	0.70 (17.8)
3/8"	1/8"	A-SS-MAD-FTD6-RS2	1.34 (34.0)	0.28 (7.1)	0.05 (1.3)	0.56 (14.3)	0.54 (13.7)
3/8"	1/4"	A-SS-MAD-FTD6-RS4	1.57 (39.9)	0.44 (11.2)	0.23 (5.8)	0.75 (19.1)	0.70 (17.8)
3/8"	3/8"	A-SS-MAD-FTD6-RS6	1.60 (40.6)	0.44 (11.2)	0.27 (6.9)	0.87 (22.2)	0.85 (21.6)
3/8"	1/2"	A-SS-MAD-FTD6-RS8	1.69 (42.9)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	1.06 (27.0)	1.02 (25.9)
1/2"	1/4"	A-SS-MAD-FTD8-RS4	1.79 (45.5)	0.44 (11.2)	0.23 (5.8)	0.75 (19.1)	0.70 (17.8)
1/2"	3/8"	A-SS-MAD-FTD8-RS6	1.82 (46.2)	0.44 (11.2)	0.31 (7.9)	0.87 (22.2)	0.85 (21.6)
1/2"	1/2"	A-SS-MAD-FTD8-RS8	1.94 (49.2)	0.56 (14.2)	0.37 (9.4)	1.06 (27.0)	1.02 (25.9)
5/8"	1/2"	A-SS-MAD-FTD10-RS8	1.97 (50.0)	0.56 (14.2)	0.47 (11.9)	1.06 (27.0)	1.02 (25.9)
3/4"	3/4"	A-SS-MAD-FTD12-RS12	2.16 (54.9)	0.63 (16.0)	0.58 (14.7)	1.31 (33.3)	1.26 (32.0)
1"	1"	A-SS-MAD-FTD16-RS16	2.54 (64.5)	0.72 (18.3)	0.80 (20.3)	1.63 (41.3)	1.53 (38.9)

От метрической трубки к параллельной резьбе ISO

Внеш. Ø трубки, мм	Размер (P) резьбы RS	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)				
			L	B	E	F	
3	1/8"	A-SS-MAD-MTD3-RS2	31.0 (1.22)	7.1 (0.28)	1.8 (0.07)	14.0 (0.55)	13.7 (0.54)
4	1/8"	A-SS-MAD-MTD4-RS2	31.8 (1.25)	7.1 (0.28)	2.0 (0.08)	14.0 (0.55)	13.7 (0.54)
6	1/8"	A-SS-MAD-MTD6-RS2	34.3 (1.35)	7.1 (0.28)	4.0 (0.16)	14.0 (0.55)	13.7 (0.54)
6	1/4"	A-SS-MAD-MTD6-RS4	39.1 (1.54)	11.2 (0.44)	4.1 (0.16)	19.0 (0.75)	17.8 (0.70)
8	1/4"	A-SS-MAD-MTD8-RS4	40.1 (1.58)	11.2 (0.44)	5.6 (0.22)	19.0 (0.75)	17.8 (0.70)
10	1/4"	A-SS-MAD-MTD10-RS4	40.9 (1.61)	11.2 (0.44)	5.9 (0.23)	19.0 (0.75)	17.8 (0.70)
10	3/8"	A-SS-MAD-MTD10-RS6	41.7 (1.64)	11.2 (0.44)	7.1 (0.28)	22.0 (0.87)	21.6 (0.85)
10	1/2"	A-SS-MAD-MTD10-RS8	44.7 (1.76)	14.2 (0.56)	7.1 (0.28)	27.0 (1.06)	25.9 (1.02)
12	1/4"	A-SS-MAD-MTD12-RS4	46.7 (1.84)	11.2 (0.44)	5.9 (0.23)	19.0 (0.75)	17.8 (0.70)
12	3/8"	A-SS-MAD-MTD12-RS6	47.2 (1.86)	11.2 (0.44)	7.9 (0.31)	22.0 (0.87)	21.6 (0.85)
12	1/2"	A-SS-MAD-MTD12-RS8	50.5 (1.99)	14.2 (0.56)	8.8 (0.35)	27.0 (1.06)	25.9 (1.02)
16	1/2"	A-SS-MAD-MTD16-RS8	50.8 (2.00)	14.2 (0.56)	11.9 (0.47)	27.0 (1.06)	25.9 (1.02)
18	3/4"	A-SS-MAD-MTD18-RS12	55.9 (2.20)	16.0 (0.63)	13.9 (0.55)	35.0 (1.38)	32.0 (1.26)
20	3/4"	A-SS-MAD-MTD20-RS12	57.0 (2.24)	16.0 (0.63)	15.1 (0.59)	33.0 (1.30)	32.0 (1.26)
25	1"	A-SS-MAD-MTD25-RS16	65.1 (2.56)	18.3 (0.72)	19.8 (0.78)	41.0 (1.61)	38.9 (1.53)

Соединитель с внешней резьбой – MAD



От дюймовой трубки к резьбе SAE/MS

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы SAE/MS	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
			L	B	E	F
1/8"	5/16-24	A-SS-MAD-FTD2-ST5	1.20 (30.5)	0.30 (7.6)	0.08 (2.0)	0.44 (11.1)
1/4"	7/16-20	A-SS-MAD-FTD4-ST7	1.39 (35.3)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.56 (14.3)
3/8"	7/16-20	A-SS-MAD-FTD6-ST7	1.46 (37.1)	0.36 (9.1)	0.20 (5.1)	0.56 (14.3)
3/8"	9/16-18	A-SS-MAD-FTD6-ST9	1.52 (38.6)	0.39 (9.9)	0.27 (6.9)	0.69 (17.5)
3/8"	3/4-16	A-SS-MAD-FTD6-ST12	1.60 (40.6)	0.44 (11.2)	0.27 (6.9)	0.87 (22.2)
1/2"	9/16-18	A-SS-MAD-FTD8-ST9	1.74 (44.2)	0.39 (9.9)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)
1/2"	3/4-16	A-SS-MAD-FTD8-ST12	1.82 (46.2)	0.44 (11.2)	0.37 (9.4)	0.87 (22.2)
5/8"	7/8-14	A-SS-MAD-FTD10-ST14	1.94 (49.3)	0.50 (12.7)	0.47 (11.9)	1.00 (25.4)
3/4"	1 1/16-12	A-SS-MAD-FTD12-ST17	2.10 (53.3)	0.59 (15.0)	0.58 (14.7)	1.25 (31.8)
1"	1 5/16-12	A-SS-MAD-FTD16-ST21	2.41 (61.2)	0.59 (15.0)	0.80 (20.3)	1.50 (38.1)



От дюймовой трубы к развальцованной

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Ø развальц. трубки	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
			L	B	E	F
1/4"	1/4"	A-SS-MAD-FTD4-AN4	1.46 (37.1)	0.55 (14.0)	0.17 (4.3)	0.50 (12.7)
3/8"	1/4"	A-SS-MAD-FTD6-AN4	1.53 (38.9)	0.55 (14.0)	0.17 (4.3)	0.50 (12.7)
3/8"	3/8"	A-SS-MAD-FTD6-AN6	1.56 (39.6)	0.56 (14.2)	0.27 (6.9)	0.63 (15.9)
1/2"	1/2"	A-SS-MAD-FTD8-AN8	1.91 (48.5)	0.66 (16.8)	0.37 (9.4)	0.81 (20.6)
3/4"	3/4"	A-SS-MAD-FTD12-AN12	2.21 (56.1)	0.86 (21.8)	0.58 (14.7)	1.13 (28.6)
1"	1"	A-SS-MAD-FTD16-AN16	2.58 (65.5	0.91 (23.1)	0.80 (20.3)	1.37 (34.9)



От дюймовой трубы к резьбе SAE/MS

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы SAE/MS	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
			L	B	E	F
1/8"	5/16-24	A-SS-MAD-FTD2-OS5	1.28 (32.5)	0.34 (8.6)	0.08 (2.0)	0.56 (14.3)
3/16"	3/8-24	A-SS-MAD-FTD3-OS6	1.38 (35.1)	0.38 (9.7)	0.12 (3.0)	0.63 (15.9)
1/4"	7/16-20	A-SS-MAD-FTD4-OS7	1.54 (39.1)	0.41 (10.4)	0.17 (4.3)	0.75 (19.1)
5/16"	1/2-20	A-SS-MAD-FTD5-OS8	1.64 (41.7)	0.44 (11.2)	0.22 (5.6)	0.87 (22.2)
3/8"	9/16-18	A-SS-MAD-FTD6-OS9	1.70 (43.2)	0.47 (11.9)	0.27 (6.9)	0.94 (23.8)
1/2"	3/4-16	A-SS-MAD-FTD8-OS12	1.95 (49.5)	0.47 (11.9)	0.37 (9.4)	1.13 (28.6)

Соединитель с внутренней резьбой – FAD



1" и менее



1 1/4" и более

От дюймовой трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
			L	B	E	F
1/16"	1/8"	A-SS-FAD-FTD1-FN2	1.07 (27.2)	0.41 (10.4)	0.03 (0.8)	0.56 (14.3)
1/8"	1/8"	A-SS-FAD-FTD2-FN2	1.24 (31.5)	0.41 (10.4)	0.08 (2.0)	0.56 (14.3)
1/8"	1/4"	A-SS-FAD-FTD2-FN4	1.39 (35.3)	0.59 (15.0)	0.08 (2.0)	0.75 (19.1)
3/16"	1/8"	A-SS-FAD-FTD3-FN2	1.25 (31.8)	0.41 (10.4)	0.11 (2.9)	0.56 (14.3)
3/16"	1/4"	A-SS-FAD-FTD3-FN4	1.41 (35.8)	0.59 (15.0)	0.12 (3.0)	0.75 (19.1)
1/4"	1/8"	A-SS-FAD-FTD4-FN2	1.30 (33.0)	0.41 (10.4)	0.17 (4.3)	0.56 (14.3)
1/4"	1/4"	A-SS-FAD-FTD4-FN4	1.46 (37.1)	0.59 (15.0)	0.17 (4.3)	0.75 (19.1)
1/4"	3/8"	A-SS-FAD-FTD4-FN6	1.55 (39.4)	0.59 (15.0)	0.17 (4.3)	0.87 (22.2)
1/4"	1/2"	A-SS-FAD-FTD4-FN8	1.79 (45.5)	0.78 (19.8)	0.17 (4.3)	1.06 (27.0)
5/16"	1/8"	A-SS-FAD-FTD5-FN2	1.34 (34.0)	0.41 (10.4)	0.22 (5.6)	0.56 (14.3)
5/16"	1/4"	A-SS-FAD-FTD5-FN4	1.48 (37.6)	0.59 (15.0)	0.22 (5.6)	0.75 (19.1)
5/16"	3/8"	A-SS-FAD-FTD5-FN6	1.59 (40.4)	0.59 (15.0)	0.22 (5.6)	0.87 (22.2)
3/8"	1/8"	A-SS-FAD-FTD6-FN2	1.35 (34.3)	0.41 (10.4)	0.27 (6.9)	0.56 (14.3)
3/8"	1/4"	A-SS-FAD-FTD6-FN4	1.50 (38.1)	0.59 (15.0)	0.27 (6.9)	0.75 (19.1)
3/8"	3/8"	A-SS-FAD-FTD6-FN6	1.59 (40.4)	0.59 (15.0)	0.27 (6.9)	0.87 (22.2)
3/8"	1/2"	A-SS-FAD-FTD6-FN8	1.84 (46.7)	0.78 (19.8)	0.27 (6.9)	1.06 (27.0)
1/2"	1/4"	A-SS-FAD-FTD8-FN4	1.71 (43.4)	0.59 (15.0)	0.37 (9.4)	0.75 (19.1)
1/2"	3/8"	A-SS-FAD-FTD8-FN6	1.79 (45.5)	0.59 (15.0)	0.37 (9.4)	0.87 (22.2)
1/2"	1/2"	A-SS-FAD-FTD8-FN8	2.04 (51.8)	0.78 (19.8)	0.37 (9.4)	1.06 (27.0)
5/8"	3/8"	A-SS-FAD-FTD10-FN6	1.86 (47.2)	0.59 (15.0)	0.47 (11.9)	0.87 (22.2)
5/8"	1/2"	A-SS-FAD-FTD10-FN8	2.09 (53.1)	0.78 (19.8)	0.47 (11.9)	1.06 (27.0)
3/4"	1/2"	A-SS-FAD-FTD12-FN8	2.08 (52.8)	0.78 (19.8)	0.58 (14.7)	1.06 (27.0)
3/4"	3/4"	A-SS-FAD-FTD12-FN12	2.16 (54.9)	0.81 (20.6)	0.58 (14.7)	1.31 (33.3)
3/4"	1"	A-SS-FAD-FTD12-FN16	2.30 (58.4)	1.00 (25.4)	0.58 (14.7)	1.63 (41.3)
7/8"	3/4"	A-SS-FAD-FTD14-FN12	2.22 (56.4)	0.81 (20.6)	0.58 (14.7)	1.31 (33.3)
1"	3/4"	A-SS-FAD-FTD16-FN12	2.39 (60.7)	0.81 (20.6)	0.80 (20.3)	1.31 (33.3)
1"	1"	A-SS-FAD-FTD16-FN16	2.53 (64.3)	1.00 (25.4)	0.80 (20.3)	1.63 (41.3)
1 1/4"	1 1/4"	A-SS-FAD-FTD20-FN20	3.06 (77.7)	1.00 (25.4)	1.02 (25.9)	2.13 (54.0)
1 1/2"	1 1/2"	A-SS-FAD-FTD24-FN24	3.50 (88.9)	1.09 (27.7)	1.25 (31.8)	2.37 (60.3)

От дюймовой трубы к параллельной резьбе ISO

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
			L	B	E	F
1/4"	1/8"	A-SS-FAD-FTD4-FR2	1.30 (33.0)	0.41 (10.4)	0.17 (4.3)	0.56 (14.3)
1/4"	1/4"	A-SS-FAD-FTD4-FR4	1.45 (36.8)	0.59 (15.0)	0.17 (4.3)	0.75 (19.1)
3/8"	1/4"	A-SS-FAD-FTD6-FR4	1.50 (38.1)	0.59 (15.0)	0.27 (6.9)	0.75 (19.1)
3/8"	3/8"	A-SS-FAD-FTD6-FR6	1.59 (40.4)	0.59 (15.0)	0.27 (6.9)	0.87 (22.2)
1/2"	1/4"	A-SS-FAD-FTD8-FR4	1.71 (43.4)	0.59 (15.0)	0.37 (9.4)	0.75 (19.1)
1/2"	3/8"	A-SS-FAD-FTD8-FR6	1.80 (45.7)	0.59 (15.0)	0.37 (9.4)	0.87 (22.2)
1/2"	1/2"	A-SS-FAD-FTD8-FR8	2.05 (52.1)	0.78 (19.8)	0.37 (9.4)	1.06 (27.0)

Соединитель с внутренней резьбой – FAD



От метрической трубки к резьбе NPT

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)			
			L	B	E	F
3	1/8"	A-SS-FAD-MTD3-FN2	28.8 (1.13)	10.4 (0.41)	1.3 (0.05)	14.0 (0.55)
4	1/8"	A-SS-FAD-MTD4-FN2	33.3 (1.31)	10.4 (0.41)	2.0 (0.08)	14.0 (0.55)
6	1/8"	A-SS-FAD-MTD6-FN2	32.5 (1.28)	10.4 (0.41)	4.1 (0.16)	14.0 (0.55)
6	1/4"	A-SS-FAD-MTD6-FN4	37.1 (1.46)	15.0 (0.59)	4.1 (0.16)	19.0 (0.75)
8	1/8"	A-SS-FAD-MTD8-FN2	35.1 (1.38)	10.4 (0.41)	6.4 (0.25)	14.0 (0.55)
8	1/4"	A-SS-FAD-MTD8-FN4	37.6 (1.48)	15.0 (0.59)	5.6 (0.22)	19.0 (0.75)
8	3/8"	A-SS-FAD-MTD8-FN6	36.5 (1.44)	15.0 (0.59)	6.4 (0.25)	22.0 (0.87)
10	1/4"	A-SS-FAD-MTD10-FN4	38.1 (1.50)	15.0 (0.59)	7.1 (0.28)	19.0 (0.75)
10	3/8"	A-SS-FAD-MTD10-FN6	40.1 (1.58)	15.0 (0.59)	7.1 (0.28)	22.0 (0.87)
10	1/2"	A-SS-FAD-MTD10-FN8	46.5 (1.83)	19.8 (0.78)	7.1 (0.28)	27.0 (1.06)
12	1/4"	A-SS-FAD-MTD12-FN4	43.7 (1.72)	15.0 (0.59)	8.8 (0.35)	19.0 (0.75)
12	3/8"	A-SS-FAD-MTD12-FN6	42.9 (1.69)	15.0 (0.59)	9.1 (0.36)	22.0 (0.87)
12	1/2"	A-SS-FAD-MTD12-FN8	52.3 (2.06)	19.8 (0.78)	8.8 (0.35)	27.0 (1.06)
16	1/2"	A-SS-FAD-MTD16-FN8	49.2 (1.94)	19.8 (0.78)	12.7 (0.50)	27.0 (1.06)
18	3/4"	A-SS-FAD-MTD18-FN12	52.4 (2.06)	20.6 (0.81)	14.0 (0.55)	32.0 (1.26)
20	1/2"	A-SS-FAD-MTD20-FN8	50.0 (1.97)	19.8 (0.78)	15.0 (0.59)	27.0 (1.06)
20	3/4"	A-SS-FAD-MTD20-FN12	53.2 (2.09)	20.6 (0.81)	15.1 (0.59)	32.0 (1.26)
25	1"	A-SS-FAD-MTD25-FN16	66.7 (2.63)	25.4 (1.00)	19.8 (0.78)	41.0 (1.61)

От метрической трубки к параллельной резьбе ISO

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)			
			L	B	E	F
3	1/8"	A-SS-FAD-MTD3-FR2	27.8 (1.09)	10.4 (0.41)	1.8 (0.07)	14.0 (0.55)
4	1/8"	A-SS-FAD-MTD4-FR2	28.6 (1.13)	10.4 (0.41)	2.0 (0.08)	14.0 (0.55)
6	1/8"	A-SS-FAD-MTD6-FR2	33.0 (1.30)	10.4 (0.41)	4.1 (0.16)	14.0 (0.55)
8	1/4"	A-SS-FAD-MTD8-FR4	37.6 (1.48)	15.0 (0.59)	5.6 (0.22)	19.0 (0.75)
10	1/4"	A-SS-FAD-MTD10-FR4	38.1 (1.50)	15.0 (0.59)	7.1 (0.28)	19.0 (0.75)
10	3/8"	A-SS-FAD-MTD10-FR6	36.5 (1.44)	15.0 (0.59)	7.5 (0.30)	22.0 (0.87)
10	1/2"	A-SS-FAD-MTD10-FR8	41.3 (1.63)	19.8 (0.78)	7.5 (0.30)	27.0 (1.06)
12	1/4"	A-SS-FAD-MTD12-FR4	40.5 (1.59)	15.0 (0.59)	9.1 (0.36)	19.0 (0.75)
12	3/8"	A-SS-FAD-MTD12-FR6	43.7 (1.72)	15.0 (0.59)	9.1 (0.36)	22.0 (0.87)
12	1/2"	A-SS-FAD-MTD12-FR8	46.8 (1.84)	19.8 (0.78)	9.1 (0.36)	27.0 (1.06)
16	1/2"	A-SS-FAD-MTD16-FR8	48.4 (1.91)	19.8 (0.78)	12.7 (0.50)	27.0 (1.06)
18	3/4"	A-SS-FAD-MTD18-FR12	52.4 (2.06)	20.6 (0.81)	14.0 (0.55)	32.0 (1.26)
20	3/4"	A-SS-FAD-MTD20-FR12	53.2 (2.09)	20.6 (0.81)	15.1 (0.59)	32.0 (1.26)
25	1"	A-SS-FAD-MTD25-FR16	66.7 (2.63)	25.4 (1.00)	19.8 (0.78)	41.0 (1.61)

Соединитель с внутренней резьбой – FAD



От метрической трубки к параллельной резьбе ISO

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Размер (P) резьбы BSP	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)			
			L	B	E	F
3	1/8"	A-SS-FAD-MTD3-FG2	28.6 (1.13)	6.5 (0.26)	1.6 (0.06)	14.0 (0.55)
3	1/4"	A-SS-FAD-MTD3-FG4	33.5 (1.32)	10.2 (0.40)	1.9 (0.07)	19.0 (0.75)
4	1/8"	A-SS-FAD-MTD4-FG2	29.4 (1.16)	6.5 (0.26)	2.0 (0.08)	14.0 (0.55)
6	1/8"	A-SS-FAD-MTD6-FG2	31.0 (1.22)	6.5 (0.26)	4.1 (0.16)	14.0 (0.55)
6	1/4"	A-SS-FAD-MTD6-FG4	35.3 (1.39)	10.2 (0.40)	4.1 (0.16)	19.0 (0.75)
6	3/8"	A-SS-FAD-MTD6-FG6	38.4 (1.51)	14.2 (0.56)	4.1 (0.16)	24.0 (0.94)
6	1/2"	A-SS-FAD-MTD6-FG8	42.9 (1.69)	18.0 (0.71)	4.1 (0.16)	27.0 (1.06)
8	1/4"	A-SS-FAD-MTD8-FG4	33.0 (1.30)	10.2 (0.40)	5.5 (0.22)	19.0 (0.75)
8	3/8"	A-SS-FAD-MTD8-FG6	38.9 (1.53)	14.2 (0.56)	5.6 (0.22)	24.0 (0.94)
8	1/2"	A-SS-FAD-MTD8-FG8	43.7 (1.72)	18.0 (0.71)	5.6 (0.22)	27.0 (1.06)
10	1/4"	A-SS-FAD-MTD10-FG4	34.5 (1.36)	10.2 (0.40)	5.5 (0.22)	19.0 (0.75)
10	3/8"	A-SS-FAD-MTD10-FG6	36.1 (1.42)	14.2 (0.56)	6.5 (0.26)	24.0 (0.94)
10	1/2"	A-SS-FAD-MTD10-FG8	41.1 (1.62)	18.0 (0.71)	7.1 (0.28)	27.0 (1.06)
12	1/4"	A-SS-FAD-MTD12-FG4	41.1 (1.62)	10.2 (0.40)	5.5 (0.22)	19.0 (0.75)
12	3/8"	A-SS-FAD-MTD12-FG6	44.7 (1.76)	14.2 (0.56)	6.5 (0.26)	24.0 (0.94)
12	1/2"	A-SS-FAD-MTD12-FG8	48.8 (1.92)	18.0 (0.71)	7.0 (0.28)	27.0 (1.06)
16	1/2"	A-SS-FAD-MTD16-FG8	49.0 (1.93)	18.0 (0.71)	7.0 (0.28)	27.0 (1.06)
18	1/2"	A-SS-FAD-MTD18-FG8	49.3 (1.94)	18.0 (0.71)	7.0 (0.28)	27.0 (1.06)



От дюймовой трубки к развальцованной

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Ø развальц. трубки	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
			L	B	E	F
1/8"	1/8"	A-SS-FAD-FTD2-FAN2	0.88 (22.4)	0.55 (14.0)	0.09 (2.4)	0.37 (9.5)
1/8"	1/4"	A-SS-FAD-FTD2-FAN4	0.88 (22.4)	0.62 (15.8)	0.09 (2.4)	0.56 (14.3)
1/4"	1/4"	A-SS-FAD-FTD4-FAN4	0.96 (24.4)	0.62 (15.8)	0.18 (4.6)	0.56 (14.3)
3/8"	3/8"	A-SS-FAD-FTD6-FAN6	1.11 (28.1)	0.73 (18.5)	0.28 (7.1)	0.69 (17.5)
1/2"	1/2"	A-SS-FAD-FTD8-FAN8	1.42 (36.1)	0.85 (21.6)	0.39 (9.9)	0.87 (22.2)
3/4"	3/4"	A-SS-FAD-FTD12-FAN12	1.49 (37.8)	1.03 (26.2)	0.58 (14.7)	1.25 (31.8)

Адаптер под приварку – WAD



От дюймовой трубки к привариваемой трубке

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Ø стыкового шва	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)		
			L	J	E
1/4"	1/4"	A-SS-WAD-FTD4-BW4	1.14 (29.0)	0.54 (13.7)	0.17 (4.3)
3/8"	1/2"	A-SS-WAD-FTD6-BW8	1.46 (37.1)	0.84 (21.3)	0.27 (6.9)
1/2"	1/2"	A-SS-WAD-FTD8-BW8	1.66 (42.2)	0.84 (21.3)	0.37 (9.4)
1/2"	3/4"	A-SS-WAD-FTD8-BW12	1.68 (42.7)	1.05 (26.7)	0.37 (9.4)
3/4"	3/4"	A-SS-WAD-FTD12-BW12	1.87 (47.5)	1.05 (26.7)	0.58 (14.7)

Фитинг под приварку – WDC



От дюймовой трубки к трубке, привариваемой встык

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Ø стык. шва	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	C	D	F	E	B	J
1/8"	1/8"	A-SS-WDC-FT2-BW2	1.20 (30.5)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.44 (11.1)	0.09 (2.3)	0.38 (9.7)	0.41 (10.3)
3/16"	1/8"	A-SS-WDC-FT3-BW2	1.23 (31.2)	0.54 (13.7)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.12 (3.0)	0.38 (9.7)	0.41 (10.3)
1/4"	1/8"	A-SS-WDC-FT4-BW2	1.29 (32.8)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.38 (9.7)	0.41 (10.3)
1/4"	1/4"	A-SS-WDC-FT4-BW4	1.49 (37.8)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)	0.19 (4.8)	0.56 (14.2)	0.54 (13.7)
5/16"	1/8"	A-SS-WDC-FT5-BW2	1.34 (34.0)	0.64 (16.3)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)	0.21 (5.3)	0.38 (9.7)	0.41 (10.3)
5/16"	1/4"	A-SS-WDC-FT5-BW4	1.52 (38.6)	0.64 (16.3)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)	0.25 (6.4)	0.56 (14.2)	0.54 (13.7)
3/8"	1/4"	A-SS-WDC-FT6-BW4	1.57 (39.9)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.28 (7.1)	0.56 (14.2)	0.54 (13.7)
3/8"	3/8"	A-SS-WDC-FT6-BW6	1.57 (39.9)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.69 (17.5)	0.28 (7.1)	0.56 (14.2)	0.67 (17.1)
3/8"	1/2"	A-SS-WDC-FT6-BW8	1.82 (46.2)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.87 (22.2)	0.28 (7.1)	0.75 (19.1)	0.84 (21.3)
3/8"	3/4"	A-SS-WDC-FT6-BW12	1.88 (47.8)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	1.06 (27.0)	0.28 (7.1)	0.75 (19.1)	1.05 (26.7)
1/2"	3/8"	A-SS-WDC-FT8-BW6	1.71 (43.4)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.41 (10.4)	0.56 (14.2)	0.67 (17.1)
1/2"	1/2"	A-SS-WDC-FT8-BW8	1.93 (49.0)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.87 (22.2)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	0.84 (21.3)
1/2"	3/4"	A-SS-WDC-FT8-BW12	1.99 (50.5)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	1.06 (27.0)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	1.05 (26.7)
5/8"	1/2"	A-SS-WDC-FT10-BW8	1.93 (49.0)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	0.94 (23.8)	0.50 (12.7)	0.75 (19.1)	0.84 (21.3)
3/4"	1/2"	A-SS-WDC-FT12-BW8	1.99 (50.5)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	0.55 (14.0)	0.75 (19.1)	0.84 (21.3)
3/4"	3/4"	A-SS-WDC-FT12-BW12	1.99 (50.5)	0.96 (24.4)	1.10 (28.0)	1.06 (27.0)	0.62 (15.7)	0.75 (19.1)	1.05 (26.7)
1"	1"	A-SS-WDC-FT16-BW16	2.45 (62.2)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	0.88 (22.4)	0.94 (23.9)	1.31 (33.4)
1 1/4"	1 1/4"	A-SS-WDC-FT20-BW20	3.04 (77.2)	1.62 (41.1)	1.87 (47.6)	1.75 (44.5)	1.09 (27.7)	0.94 (23.9)	1.66 (42.2)
1 1/2"	1 1/2"	A-SS-WDC-FT24-BW24	3.50 (88.9)	1.97 (50.0)	2.25 (57.2)	2.13 (54.0)	1.34 (34.0)	1.03 (26.2)	1.90 (48.3)

Фитинг под приварку – WDC



От метрической трубки к трубке, привариваемой встык

Внеш. Ø трубки (T), мм	Ø стык. шва	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)						
			L	C	D	F	E	B	J
3	1/8"	A-SS-WDC-MT3-BW2	30.5 (1.20)	12.9 (0.51)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)	2.4 (0.09)	9.7 (0.38)	10.3 (0.41)
4	1/8"	A-SS-WDC-MT4-BW2	31.5 (1.24)	13.7 (0.54)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)	2.4 (0.09)	9.7 (0.38)	10.3 (0.41)
6	1/8"	A-SS-WDC-MT6-BW2	32.8 (1.29)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)	4.8 (0.19)	9.7 (0.38)	10.3 (0.41)
6	1/4"	A-SS-WDC-MT6-BW4	37.9 (1.49)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	14.0 (0.55)	4.8 (0.19)	14.2 (0.56)	13.7 (0.54)
8	1/8"	A-SS-WDC-MT8-BW2	34.2 (1.35)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	15.0 (0.59)	5.4 (0.21)	9.7 (0.38)	10.3 (0.41)
8	1/4"	A-SS-WDC-MT8-BW4	38.7 (1.52)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	15.0 (0.59)	6.4 (0.25)	14.2 (0.56)	13.7 (0.54)
8	1/2"	A-SS-WDC-MT8-BW8	45.6 (1.80)	16.2 (0.64)	16.0 (0.63)	22.0 (0.87)	6.4 (0.25)	19.1 (0.75)	21.3 (0.84)
10	1/4"	A-SS-WDC-MT10-BW4	40.9 (1.60)	17.2 (0.70)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)	7.5 (0.30)	14.2 (0.56)	13.7 (0.54)
10	3/8"	A-SS-WDC-MT10-BW6	40.9 (1.60)	17.2 (0.70)	19.0 (0.75)	18.0 (0.71)	7.9 (0.31)	14.2 (0.56)	17.1 (0.67)
10	1/2"	A-SS-WDC-MT10-BW8	46.5 (1.80)	17.2 (0.70)	19.0 (0.75)	22.0 (0.87)	7.9 (0.31)	19.1 (0.75)	21.3 (0.84)
12	1/4"	A-SS-WDC-MT12-BW4	43.4 (1.70)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	7.5 (0.30)	14.2 (0.56)	13.7 (0.54)
12	3/8"	A-SS-WDC-MT12-BW6	43.4 (1.70)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	9.5 (0.37)	14.2 (0.56)	17.1 (0.67)
12	1/2"	A-SS-WDC-MT12-BW8	49.0 (1.90)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	22.0 (0.87)	9.5 (0.37)	19.1 (0.75)	21.3 (0.84)
14	3/8"	A-SS-WDC-MT14-BW6	44.1 (1.70)	24.4 (1.00)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)	10.7 (0.42)	14.2 (0.56)	17.1 (0.67)
15	1/2"	A-SS-WDC-MT15-BW8	49.0 (1.90)	24.4 (1.00)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)	11.9 (0.47)	19.1 (0.75)	21.3 (0.84)
16	1/2"	A-SS-WDC-MT16-BW8	49.0 (1.90)	24.4 (1.00)	25.0 (0.98)	24.0 (0.94)	12.7 (0.50)	19.1 (0.75)	21.3 (0.84)
18	1/2"	A-SS-WDC-MT18-BW8	50.5 (2.00)	24.4 (1.00)	30.0 (1.18)	27.0 (1.06)	13.9 (0.55)	19.1 (0.75)	21.3 (0.84)
30	1 1/4"	A-SS-WDC-MT30-BW20	77.2 (3.00)	39.6 (1.60)	50.0 (1.97)	46.0 (1.81)	26.2 (1.03)	23.9 (0.94)	42.2 (1.66)
32	1 1/4"	A-SS-WDC-MT32-BW20	79.6 (3.10)	42.0 (1.70)	50.0 (1.97)	46.0 (1.81)	28.6 (1.13)	23.9 (0.94)	42.2 (1.66)
38	1 1/2"	A-SS-WDC-MT38-BW24	91.6 (3.60)	49.4 (1.90)	60.0 (2.36)	55.0 (2.17)	33.7 (1.33)	26.2 (1.03)	48.3 (1.9)



От метрической трубки к трубке, привариваемой раструбом

Внеш. Ø трубки (T), мм	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)							
		L	C	D	F	B	E	Bx	J
1/8"	A-SS-WDC-FT2-SW2	1.14 (29.0)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.44 (11.1)	0.34 (8.6)	0.09 (2.3)	0.10 (2.5)	0.31 (7.9)
3/16"	A-SS-WDC-FT3-SW3	1.17 (29.7)	0.54 (13.7)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.37 (9.5)	0.13 (3.3)	0.19 (4.8)	0.42 (10.7)
1/4"	A-SS-WDC-FT4-SW4	1.32 (33.5)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.41 (10.4)	0.19 (4.8)	0.28 (7.1)	0.44 (11.2)
3/8"	A-SS-WDC-FT6-SW6	1.48 (37.6)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.47 (11.9)	0.28 (7.1)	0.31 (7.9)	0.62 (15.7)
1/2"	A-SS-WDC-FT8-SW8	1.62 (41.1)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.47 (11.9)	0.41 (10.4)	0.38 (9.7)	0.75 (19.1)
5/8"	A-SS-WDC-FT10-SW10	1.65 (41.9)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	0.94 (23.8)	0.47 (11.9)	0.50 (12.7)	0.41 (10.4)	0.92 (23.4)
3/4"	A-SS-WDC-FT12-SW12	1.71 (43.4)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	0.47 (11.9)	0.62 (15.7)	0.44 (11.1)	1.05 (26.7)
1"	A-SS-WDC-FT16-SW16	2.07 (52.6)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	0.56 (14.2)	0.88 (22.4)	0.62 (15.7)	1.31 (33.3)

Угловой фитинг под приварку – WDE



От дюймовой трубки к трубке, привариваемой встык

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Ø стыкового шва	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)							
			L	C	D	F	B	E	Lx	J
1/8"	1/8"	A-SS-WDE-FT2-BW2	0.92 (23.4)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)	0.09 (2.3)	0.72 (18.3)	0.41 (10.3)
3/16"	1/8"	A-SS-WDE-FT3-BW2	1.01 (25.7)	0.54 (13.7)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	0.38 (9.7)	0.13 (3.3)	0.74 (18.8)	0.41 (10.3)
1/4"	1/8"	A-SS-WDE-FT4-BW2	1.06 (26.9)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	0.74 (18.8)	0.41 (10.3)
1/4"	1/4"	A-SS-WDE-FT4-BW4	1.06 (26.9)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.56 (14.2)	0.19 (4.8)	0.92 (23.4)	0.54 (13.7)
3/8"	1/4"	A-SS-WDE-FT6-BW4	1.20 (30.5)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	1.00 (25.4)	0.54 (13.7)
1/2"	3/8"	A-SS-WDE-FT8-BW6	1.37 (34.8)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.56 (14.2)	0.41 (10.4)	1.13 (28.8)	0.67 (17.1)
1/2"	1/2"	A-SS-WDE-FT8-BW8	1.42 (36.1)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.75 (19.1)	0.41 (10.4)	1.30 (33.0)	0.84 (21.3)
5/8"	1/2"	A-SS-WDE-FT10-BW8	1.57 (36.3)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	0.94 (23.8)	0.75 (19.1)	0.50 (12.7)	1.38 (35.1)	0.84 (21.3)
3/4"	3/4"	A-SS-WDE-FT12-BW12	1.94 (39.9)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.62 (15.7)	1.45 (36.8)	1.05 (26.7)
1"	3/4"	A-SS-WDE-FT16-BW12	1.94 (49.3)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	0.75 (19.1)	0.88 (22.4)	1.65 (41.9)	1.05 (26.7)
1"	1"	A-SS-WDE-FT16-BW16	1.94 (49.3)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)	1.84 (46.7)	1.31 (33.4)



От дюймовой трубки к трубке, привариваемой раструбом

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)							
		L	C	D	F	B	E	Lx	J
1/8"	A-SS-WDE-FT2-SW2	0.66 (16.8)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.37 (9.5)	0.10 (2.5)	0.09 (2.3)	0.63 (16.0)	0.38 (9.7)
3/16"	A-SS-WDE-FT3-SW3	0.72 (18.3)	0.54 (13.7)	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.19 (4.8)	0.13 (3.3)	0.69 (17.5)	0.44 (11.2)
1/4"	A-SS-WDE-FT4-SW4	1.06 (26.9)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.28 (7.1)	0.19 (4.8)	0.77 (19.6)	0.50 (12.7)
3/8"	A-SS-WDE-FT6-SW6	1.20 (30.5)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.63 (15.9)	0.31 (7.9)	0.28 (7.1)	0.91 (23.1)	0.62 (15.7)
1/2"	A-SS-WDE-FT8-SW8	1.42 (36.1)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)	0.38 (9.7)	0.41 (10.4)	1.02 (25.9)	0.81 (20.6)
5/8"	A-SS-WDE-FT10-SW10	1.16 (29.5)	0.96 (24.4)	1.00 (25.4)	1.06 (27.0)	0.41 (10.4)	0.50 (12.7)	1.16 (29.5)	0.94 (23.9)
3/4"	A-SS-WDE-FT12-SW12	1.57 (39.9)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.06 (27.0)	0.44 (11.2)	0.62 (15.7)	1.17 (29.7)	1.06 (26.9)
1"	A-SS-WDE-FT16-SW16	1.93 (49.0)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	0.62 (15.7)	0.88 (22.4)	1.45 (36.8)	1.38 (35.1)

Фильтр с наружной резьбой – VP



Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
		L	C	E	D
1/8"	A-SS-VP-MN2	0.56 (14.2)	0.50 (12.7)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)
1/4"	A-SS-VP-MN4	0.78 (19.8)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)
3/8"	A-SS-VP-MN6	0.81 (20.6)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.41 (10.4)
1/2"	A-SS-VP-MN8	1.03 (26.2)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.50 (12.7)
3/4"	A-SS-VP-MN12	1.06 (26.9)	1.06 (27.0)	0.76 (19.2)	0.72 (18.3)
1"	A-SS-VP-MN16	1.37 (34.8)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.88 (22.4)

Фланец лабораторный плоский – LFC



Дюймовая трубка

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Фланцевое уплотнение	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)				
			L	D	C	E	J
1/4"	A	A-SS-LFC-FT4A	3.18 (80.8)	0.56 (14.3)	0.60 (15.2)	0.60 (15.2)	1.36 (34.5)
1/4"	B	A-SS-LFC-FT4B	3.18 (80.8)	0.56 (14.3)	0.60 (15.2)	0.19 (4.8)	1.36 (34.5)
3/8"	A	A-SS-LFC-FT6A	3.26 (82.9)	0.69 (17.5)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	1.36 (34.5)
3/8"	B	A-SS-LFC-FT6B	3.26 (82.9)	0.69 (17.5)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	1.36 (34.5)
1/2"	A	A-SS-LFC-FT8A	3.35 (85.1)	0.87 (22.2)	0.90 (22.9)	0.31 (7.9)	1.36 (34.5)
1/2"	B	A-SS-LFC-FT8B	3.35 (85.1)	0.87 (22.2)	0.90 (22.9)	0.31 (7.9)	1.36 (34.5)

Метрическая трубка

Внеш. Ø трубки, мм	Фланцевое уплотнение	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)				
			L	D	C	E	J
10	A	A-SS-LFC-MT10A	82.6 (3.25)	19.0 (0.75)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	34.5 (1.36)
10	B	A-SS-LFC-MT10B	82.6 (3.25)	19.0 (0.75)	17.2 (0.68)	7.9 (0.31)	34.5 (1.36)

Фланец с выступом – FGA



От дюймовой трубки к фланцу ANSI B16.5

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Фланец NPS (ANSI)	Класс	Номер для заказа фланца с выступом	Размер, дюймы (мм)						
				L	J	Jx	E	C	G	F
1/4"	1/2"	150	A-SS-FGA-FT4-F8-150	1.61 (40.9)	3.50 (88.9)	2.38 (60.5)	0.19 (4.8)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.81 (20.6)
3/8"	1/2"	300	A-SS-FGA-FT6-F8-300	1.79 (45.5)	3.75 (95.3)	2.62 (66.5)	0.28 (7.1)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.81 (20.6)
1/2"	1/2"	150	A-SS-FGA-FT8-F8-150	1.78 (45.2)	3.50 (88.9)	2.38 (60.5)	0.41 (10.4)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)
1/2"	1"	150	A-SS-FGA-FT8-F16-150	1.90 (48.3)	4.25 (108.0)	3.12 (79.2)	0.41 (10.4)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)
1/2"	2	150	A-SS-FGA-FT8-F32-150	2.09 (53.1)	6.00 (152.4)	4.76 (121.0)	0.41 (10.4)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)
3/4"	1"	150	A-SS-FGA-FT12-F16-150	1.98 (50.3)	4.25 (108.0)	3.12 (79.2)	0.62 (15.7)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.25 (31.8)
1"	1"	150	A-SS-FGA-FT16-F16-150	2.38 (60.5)	4.25 (108.0)	3.12 (79.2)	0.88 (22.4)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)

От дюймовой трубки к фланцу DIN PN40

Внеш. Ø трубки (T), мм	Размер фланца DN (DIN)	Номер для заказа фланца с выступом	Размер, дюймы (мм)						
			L	J	Jx	E	C	G	F
6	25	A-SS-FGA-MT6-F25-40P	47.5 (1.87)	115.0 (4.53)	85.0 (3.35)	4.8 (0.19)	15.3 (0.60)	14.0 (0.55)	20.0 (0.79)
12	15	A-SS-FGA-MT12-F15-40P	48.5 (1.91)	95.0 (3.74)	65.0 (2.56)	9.5 (0.37)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.0 (0.79)
12	25	A-SS-FGA-MT12-F25-40P	50.5 (1.99)	115.0 (4.53)	85.0 (3.35)	9.5 (0.37)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.0 (0.79)
12	50	A-SS-FGA-MT12-F50-40P	55.3 (2.18)	165.0 (6.50)	125.0 (4.92)	9.5 (0.37)	22.8 (0.90)	22.0 (0.87)	20.0 (0.79)
18	15	A-SS-FGA-MT18-F15-40P	51.8 (2.04)	95.0 (3.74)	65.0 (2.56)	15.1 (0.59)	24.4 (0.96)	30.0 (1.18)	32.0 (1.26)
18	25	A-SS-FGA-MT18-F25-40P	53.8 (2.12)	115.0 (4.53)	85.0 (3.35)	15.1 (0.59)	24.4 (0.96)	30.0 (1.18)	32.0 (1.26)
25	25	A-SS-FGA-MT25-F25-40P	64.0 (2.52)	115.0 (4.53)	85.0 (3.35)	21.8 (0.86)	31.3 (1.23)	38.0 (1.50)	35.0 (1.38)

От дюймовой трубки к фланцу JIS 10K

Внеш. Ø трубки (T), дюймы, мм	Размер фланца DN (JIS)	Номер для заказа фланца с выступом	Размер, дюймы (мм)						
			L	J	Jx	E	C	G	F
1/4"	15	A-SS-FGA-FT4-F15-10K	1.66 (42.2)	3.74 (95.0)	2.76 (70.1)	0.19 (4.8)	0.60 (15.2)	0.56 (14.3)	0.81 (20.6)
3/8"	15	A-SS-FGA-FT6-F15-10K	1.72 (43.7)	3.74 (95.0)	2.76 (70.1)	0.28 (7.1)	0.66 (16.8)	0.69 (17.5)	0.81 (20.6)
1/2"	15	A-SS-FGA-FT8-F15-10K	1.83 (46.5)	3.74 (95.0)	2.76 (70.1)	0.41 (10.4)	0.90 (22.9)	0.87 (22.2)	0.81 (20.6)
3/4"	15	A-SS-FGA-FT12-F15-10K	1.91 (48.5)	3.74 (95.0)	2.76 (70.1)	0.62 (15.7)	0.96 (24.4)	1.13 (28.6)	1.25 (31.8)
1"	25	A-SS-FGA-FT16-F25-10K	2.40 (61.0)	4.92 (125.0)	3.54 (89.9)	0.88 (22.4)	1.23 (31.2)	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)
12mm	15	A-SS-FGA-FT12-F15-10K	1.83 (46.5)	3.74 (95.0)	2.76 (70.0)	0.37 (9.5)	0.90 (22.8)	0.87 (22.0)	0.79 (20.0)
18mm	15	A-SS-FGA-FT18-F15-10K	1.91 (48.5)	3.74 (95.0)	2.76 (70.0)	0.59 (15.1)	0.96 (24.4)	1.18 (30.0)	1.26 (32.0)
25mm	25	A-SS-FGA-FT25-F25-10K	2.40 (61.0)	4.92 (125.0)	3.54 (90.0)	0.86 (21.8)	1.23 (31.3)	1.50 (38.0)	1.38 (35.0)

Гайка – TN



Дюймовая трубка

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)	
		D	L
1/16"	A-SS-TN-FT1	0.31 (7.9)	0.31 (7.9)
1/8"	A-SS-TN-FT2	0.44 (11.1)	0.47 (11.9)
3/16"	A-SS-TN-FT3	0.50 (12.7)	0.47 (11.9)
1/4"	A-SS-TN-FT4	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)
5/16"	A-SS-TN-FT5	0.63 (15.9)	0.53 (13.5)
3/8"	A-SS-TN-FT6	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)
1/2"	A-SS-TN-FT8	0.87 (22.2)	0.69 (17.5)
5/8"	A-SS-TN-FT10	1.00 (25.4)	0.69 (17.5)
3/4"	A-SS-TN-FT12	1.13 (28.6)	0.69 (17.5)
7/8"	A-SS-TN-FT14	1.25 (31.8)	0.69 (17.5)
1"	A-SS-TN-FT16	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)
1 1/8"	A-SS-TN-FT18	1.81 (46.0)	1.21 (30.8)
1 1/4"	A-SS-TN-FT20	1.87 (47.6)	1.25 (31.8)
1 1/2"	A-SS-TN-FT24	2.25 (57.2)	1.50 (38.1)

Метрическая трубка

Внеш. Ø трубки (T), мм	Номер для заказа	Размер, мм (дюймы)	
		D	L
2	A-SS-TN-MT2	12.0 (0.47)	11.9 (0.47)
3	A-SS-TN-MT3	12.0 (0.47)	11.9 (0.47)
4	A-SS-TN-MT4	12.0 (0.47)	11.9 (0.47)
6	A-SS-TN-MT6	14.0 (0.55)	12.7 (0.50)
8	A-SS-TN-MT8	16.0 (0.63)	13.5 (0.53)
10	A-SS-TN-MT10	19.0 (0.75)	15.1 (0.59)
12	A-SS-TN-MT12	22.0 (0.87)	17.4 (0.69)
14	A-SS-TN-MT14	25.0 (0.98)	17.4 (0.69)
15	A-SS-TN-MT15	25.0 (0.98)	17.4 (0.69)
16	A-SS-TN-MT16	25.0 (0.98)	17.4 (0.69)
18	A-SS-TN-MT18	30.0 (1.18)	17.4 (0.69)
20	A-SS-TN-MT20	32.0 (1.26)	17.4 (0.69)
22	A-SS-TN-MT22	32.0 (1.26)	17.4 (0.69)
25	A-SS-TN-MT25	38.0 (1.50)	20.6 (0.81)
28	A-SS-TN-MT28	46.0 (1.81)	30.6 (1.20)
30	A-SS-TN-MT30	50.0 (1.97)	32.7 (1.29)
32	A-SS-TN-MT32	50.0 (1.97)	34.4 (1.35)
38	A-SS-TN-MT38	60.0 (2.36)	40.6 (1.60)

Переднее обжимное кольцо – FF



Дюймовая трубка

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Номер для заказа
1/16"	A-SS-FF-FT1
1/8"	A-SS-FF-FT2
3/16"	A-SS-FF-FT3
1/4"	A-SS-FF-FT4
5/16"	A-SS-FF-FT5
3/8"	A-SS-FF-FT6
1/2"	A-SS-FF-FT8
5/8"	A-SS-FF-FT10
3/4"	A-SS-FF-FT12
7/8"	A-SS-FF-FT14
1"	A-SS-FF-FT16
1 1/8"	A-SS-FF-FT18
1 1/4"	A-SS-FF-FT20
1 1/2"	A-SS-FF-FT24

Метрическая трубка

Внеш. Ø трубки (T), мм	Номер для заказа
2	A-SS-FF-MT2
3	A-SS-FF-MT3
4	A-SS-FF-MT4
6	A-SS-FF-MT6
8	A-SS-FF-MT8
10	A-SS-FF-MT10
12	A-SS-FF-MT12
14	A-SS-FF-MT14
15	A-SS-FF-MT15
16	A-SS-FF-MT16
18	A-SS-FF-MT18
20	A-SS-FF-MT20
22	A-SS-FF-MT22
25	A-SS-FF-MT25
28	A-SS-FF-MT28
30	A-SS-FF-MT30
32	A-SS-FF-MT32
38	A-SS-FF-MT38

Заднее обжимное кольцо – RF

Дюймовая трубка

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Номер для заказа
1/16"	A-SS-RF-FT1
1/8"	A-SS-RF-FT2
3/16"	A-SS-RF-FT3
1/4"	A-SS-RF-FT4
5/16"	A-SS-RF-FT5
3/8"	A-SS-RF-FT6
1/2"	A-SS-RF-FT8
5/8"	A-SS-RF-FT10
3/4"	A-SS-RF-FT12
7/8"	A-SS-RF-FT14
1"	A-SS-RF-FT16
1 1/8"	A-SS-RF-FT18
1 1/4"	A-SS-RF-FT20
1 1/2"	A-SS-RF-FT24

Метрическая трубка

Внеш. Ø трубки (T), мм	Номер для заказа
2	A-SS-RF-MT2
3	A-SS-RF-MT3
4	A-SS-RF-MT4
6	A-SS-RF-MT6
8	A-SS-RF-MT8
10	A-SS-RF-MT10
12	A-SS-RF-MT12
14	A-SS-RF-MT14
15	A-SS-RF-MT15
16	A-SS-RF-MT16
18	A-SS-RF-MT18
20	A-SS-RF-MT20
22	A-SS-RF-MT22
25	A-SS-RF-MT25
28	A-SS-RF-MT28
30	A-SS-RF-MT30
32	A-SS-RF-MT32
38	A-SS-RF-MT38

Комплект гайка + кольца – NF



Дюймовая трубка	
Внеш. Ø трубки (T), дюймы	**Номер для заказа**
1/16"	A-SS-NF-FT1
1/8"	A-SS-NF-FT2
3/16"	A-SS-NF-FT3
1/4"	A-SS-NF-FT4
5/16"	A-SS-NF-FT5
3/8"	A-SS-NF-FT6
1/2"	A-SS-NF-FT8
5/8"	A-SS-NF-FT10
3/4"	A-SS-NF-FT12
7/8"	A-SS-NF-FT14
1"	A-SS-NF-FT16
1 1/8"	A-SS-NF-FT18*
1 1/4"	A-SS-NF-FT20*
1 1/2"	A-SS-NF-FT24*

Метрическая трубка	
Внеш. Ø трубки (T), мм	**Номер для заказа**
2	A-SS-NF-MT2
3	A-SS-NF-MT3
4	A-SS-NF-MT4
6	A-SS-NF-MT6
8	A-SS-NF-MT8
10	A-SS-NF-MT10
12	A-SS-NF-MT12
14	A-SS-NF-MT14
15	A-SS-NF-MT15
16	A-SS-NF-MT16
18	A-SS-NF-MT18
20	A-SS-NF-MT20
22	A-SS-NF-MT22
25	A-SS-NF-MT25
28	A-SS-NF-MT28*
30	A-SS-NF-MT30*
32	A-SS-NF-MT32*
38	A-SS-NF-MT38*

Корпус фитинга – TMN



Дюймовая трубка			
Внеш. Ø трубки (T), дюймы	**Номер для заказа**	**Размер, дюймы (мм)**	
		D	**L**
1/16"	A-SS-TMN-FT1	0.25 (6.4)	0.38 (9.7)
1/8"	A-SS-TMN-FT2	0.37 (9.5)	0.53 (13.5)
1/4"	A-SS-TMN-FT4	0.50 (12.7)	0.62 (15.7)
1/2"	A-SS-TMN-FT8	0.94 (23.8)	0.87 (22.1)

Метрическая трубка			
Внеш. Ø трубки (T), мм	**Номер для заказа**	**Размер, мм (дюймы)**	
		D	**L**
3	A-SS-TMN-MT3	10.0 (0.39)	13.5 (0.53)
6	A-SS-TMN-MT6	14.0 (0.55)	15.7 (0.62)
10	A-SS-TMN-MT10	22.0 (0.87)	22.1 (0.87)
12	A-SS-TMN-MT12	24.0 (0.94)	22,1 (0.87)

Хроматографический прямой фитинг – CF



Дюймовая трубка

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					Dead Volume
		L	C	E	D	F	
1/16"	A-SS-CF-FT1	1.26 (32.0)	0.61 (15.5)	0.01 (0.3)	0.25 (6.4)	0.25 (6.4)	6.6×10^{-5} cm³

Хроматографический тройник – CFT



Дюймовая трубка

Внеш. Ø трубки (T), дюймы	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					Dead Volume
		L	C	E	D	F	
1/16"	A-SS-CFT-FT1	0.66 (16.8)	0.61 (15.5)	0.01 (0.3)	0.25 (6.4)	0.37 (9.5)	6.6×10^{-4} cm³